placelighting.
by placeminds.

A Empresa

Parte do Grupo Modulo Geométrico, a Placeminds foi criada em 2011 e veio aproximar os nossos parceiros do *know how* acumulado ao longo de décadas de experiências e dos projetos de uma equipa multidisciplinar.
Num caminho voltado para conceitos de contemporaneidade e elegância, com raízes assentes na qualidade, é com paixão que acompanhamos cada um dos projetos e desafios que nos colocam.

Trabalhamos constantemente para garantir a confiança dos nossos parceiros, providenciando soluções em iluminação e *lifestyle*.
Apoiamos as nossas soluções numa equipa técnica de Engenharia e Arquitetura, garantindo os mais criteriosos parâmetros de qualidade e design.

We make it simple.

Índice

INTERIOR

p.007 **Pendente**

p.175 **Secretária**

p.307 **Parede**

p.439 **Encastrar**

p.465 **De Pé**

p.559 **Tecto**

p.589 **Carril**

p.611 **Balizadores**

p.647 **Fita Led**

p.673 **Fabricação**

EXTERIOR

p.687 **Parede**

p.733 **Pavimento**

p.745 **Tecto**

p.765 **Wall Washers**

p.771 **Jardim e Decorativos**

LÂMPADAS

p.803 **Lâmpadas**

ÍNDICE DE PRODUTOS

p.813 **Índice Rápido com Imagens**

“We make it simple, we make it light!”

Interior

01.

Pendente

Com Iluminação suspensa ou pendente conseguiremos obter a luz óptima na mesa de jantar, no quarto, na sala de estar e na cozinha e, quem sabe, trazer vida a um canto com pouco protagonismo.
A multiplicidade de utilizações e a dinâmica que uma iluminação suspensa empresta a um espaço, encadeia-se com a ideia de contemporaneidade dos materiais.
Madeira, vidro e metais nobres aliam a funcionalidade ao design com mestria.

Alton

Em vidro fumado, o Alton cria uma bela coerência entre o acabamento e a forma arredondada, o que torna a família extremamente elegante. O vidro cor de fumado ou opalino e as formas delicadas adicionam um brilho suave e quente à luz, resultando numa iluminação agradável.

Alton 23 ref. 47303001

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto / Latão, Opalino
Dimensões: 43 cm de altura, 23 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Alton 23 ref. 47303047

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto / Fumado
Dimensões: 43 cm de altura, 23 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Alton 25 ref. 47313001

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto / Latão, Opalino
Dimensões: 33 cm de altura, 25 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Alton 25 ref. 47313047

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto / Fumado
Dimensões: 33 cm de altura, 25 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Alton 35 ref. 48973001

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto / Latão, Opalino
Dimensões: 30 cm de altura, 35 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Alton 35 ref. 48973047

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto / Fumado
Dimensões: 30 cm de altura, 35 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Angle

O Angle é um equipamento contemporâneo e exclusivo com um aspecto semi-industrial.
Possui capacidade de determinar a direção da luz por meio do íman montado no cabo. Fica ótimo em grupos de várias unidades com ângulos diferentes. Cria uma expressão deslumbrante e adiciona um pouco de arrojo a qualquer divisão.

Angle ref. 48163001

Material: Metal, Plástico
Cor: Branco
Dimensões: 20,6 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 10W LED, 2200-2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Angle ref. 48163003

Material: Metal, Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 20,6 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 10W LED, 2200-2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Angle ref. 48163011

Material: Metal, Plástico
Cor: Cinza
Dimensões: 20,6 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 10W LED, 2200-2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2



Artist

Com seu design contemporâneo e forma simples, o premiado candeeiro Artist é um belo candidato a um futuro clássico. O painel de LED embutido é coberto com um difusor opalino, que suaviza e neutraliza a luz. O seu nome e design depurado tiveram como inspiração a orgânica musical, nas formas prosaicas dos pratos de bateria.

Artist 25 ref. 83083030

Material: Metal, Plástico
Cor: Cobre
Dimensões: 25 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 14W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Artist 25 ref. 83083010

Material: Metal, Plástico
Cor: Cinza
Dimensões: 25 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 14W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Artist 40 ref. 83093030

Material: Metal, Plástico
Cor: Cobre
Dimensões: 40 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 24W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Artist 40 ref. 83093010

Material: Metal, Plástico
Cor: Cinza
Dimensões: 40 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 24W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Clyde

O design do equipamento Slim Nordic e a sua tecnologia inovadora são combinados da maneira mais atraente na familia Clyde. O Clyde possui uma função de criação de cenários integrados, que permite ajustar a luz em três etapas de acordo com as necessidades utilizando o seu interruptor de parede normal.

Clyde ref. 2010803003

Material: Metal, Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 22,5 cm de altura, 89,6 cm de comprimento, 8,5 cm de largura, 8,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 4x5W SMD, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Clyde ref. 2010813003

Material: Metal, Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 9,3 cm de altura, 115 cm de comprimento, 8,5 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 4x5W SMD, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Contina

A família Contina combina um design atraente e funcionalidade, onde são os detalhes, cuidadosamente selecionados, que fazem a familia destacar-se como única. A moldura de luz é completada por uma esfera de vidro branco opalino que oculta a fonte de luz e liberta uma iluminação suave e livre de reflexos no ambiente.

Contina ref. 2010953003

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto, Opalino
Dimensões: 41,3 cm de altura, 90 cm de comprimento, 10 cm de largura
Lâmpada: G9 5W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Josefine

O design inovador e criativo faz da familia Josefine uma série decorativa e moderna.
O tubo rígido contribui para um aspecto industrial, que complementa uma decoração rústica e moderna.
Em contraste com a expressão industrial, estão os belos detalhes em latão e formas suaves, que resultam numa familia incrivelmente decorativa que equilibra minimalismo e elegância da melhor maneira possível. Os modelos Josefine imprimem personalidade aos espaços, tornando, na mesma proporção, o ambiente mais acolhedor.

Josefine ref. 2010303003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 4,4 cm de altura, 45 cm de comprimento, 91 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Josefine ref. 48933003

Material: Metal
Cor: Preto Mate, Latão
Dimensões: 79 cm de altura, 55 cm de comprimento, 55 cm de largura, 4,2 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 6x28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Jubilee

Forma, cor e função são três valores fundamentais para um bom design - quando um deles é ajustado, uma expressão inteiramente nova aparece. O Jubilee é um testemunho luminoso dessa afirmação.

Jubilee ref. 45013003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 20 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Lilly

A familia Lilly apresenta-se como decorativa e combina a simplicidade e elegância da melhor maneira possível.
Há uma óbvia facilidade na interação do corpo minimalista com as elegantes e luminosas bolas de vidro onde o branco opalino permite que uma luz quente e agradável se projecte através dele.

Lilly ref. 48603003

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto, Opalino
Dimensões: 36,5 cm de altura, 32 cm de largura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 3x40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Lilly ref. 48603035

Material: Metal, Vidro
Cor: Latão, Opalino
Dimensões: 36,5 cm de altura, 32 cm de largura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 3x40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib

A familia minimalista MIB é rica em elegância nórdica e possui excelente funcionalidade. O MIB convida-o a colocar um ponto de luz na sua vida. A cabeça elegante e ajustável emite uma luz precisa e direcional.

Mib 6 ref. 71679901

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6 ref. 71679903

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6 ref. 71679911

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Moku

O Moku e é um candeeiro pendente com um aspecto moderno que se socorre de materiais naturais: metal e madeira.
O seu design foi criado para fornecer uma luz anti-reflexo. O nome está ligado ao topo em madeira, incluído em dois designs diferentes para uma expressão pessoal.
Para uma expressão simples e pura, o acabamento em madeira pode ser sonegado.

Moku 29 ref. 48123001

Material: Metal, Madeira
Cor: Cinza
Dimensões: 29 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Moku 29 ref. 48123003

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto
Dimensões: 29 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Pure

A familia PURE foi criada para estabelecer uma solução charmosa. Da mesma forma, um design que oferece potencial para expandir a coleção, composta por linhas limpas com a característica comum inconfundível: o topo elegante e fino, feito de nogueira oleada com certificação FSC.

PURE oferece uma linha que alia a elegância à sua inevitável singeleza, facilitando a integração no seu lar, de forma orgânica e despretensiosa.

Pure 10 ref. 78283001

Material: Metal, Madeira
Cor: Branco
Dimensões: 35 cm de altura, 10 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Pure 10 ref. 78283003

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto
Dimensões: 35 cm de altura, 10 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Pure 20 ref. 43293001

Material: Metal, Madeira
Cor: Branco
Dimensões: 35 cm de altura, 20 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Pure 20 ref. 43293003

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto
Dimensões: 35 cm de altura, 20 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Space B

O Space B realiza o desejo de criar uma peça extremamente simples em termos de expressão.
O seu design simples e atual recebe um toque especial de iluminação agradável por meio de três configurações diferentes de temperatura e brilho.
Poderá ser utilizado sobre a mesa onde a família se reúne para jantar e usar posteriormente a temperatura de cor quente, diminuindo o brilho para uma iluminação mais íntima quando for necessário.
Aproveite ainda uma das duas temperaturas de cor mais brancas para ler ou outras tarefas mais delicadas.

Space B ref. 46013003

Material: Alumínio, Plástico
Cor: Preto, Opalino
Dimensões: 5 cm de altura, 120 cm de comprimento, 8,5 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 22W LED, 2200-3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Space B ref. 46013001

Material: Alumínio, Plástico
Cor: Branco, Opalino
Dimensões: 5 cm de altura, 120 cm de comprimento, 8,5 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 22W LED, 2200-3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap

Metal e couro combinam bem com o estilo nórdico leve. A combinação destes materiais permite também que a luz interaja visualmente com um interior moderno, onde combinar materiais é uma das maiores tendências da atualidade.

Com a familia STRAP, parece óbvio - tão óbvio quanto o nome de um design nórdico em homenagem a uma pulseira de couro.

O couro estreito e elegante dá ao STRAP um visual quente e cru, equilibrando o clássico com a expressão industrial. Fornecido com duas tiras de couro em castanho e preto, respectivamente.

Strap 16 ref. 84303001

Material: Metal, Pele
Cor: Branco
Dimensões: 17 cm de altura, 16,5 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 16 ref. 84303003

Material: Metal, Pele
Cor: Preto
Dimensões: 17 cm de altura, 16,5 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 27 ref. 84313001

Material: Vidro, Pele
Cor: Branco, Opalino
Dimensões: 27 cm de altura, 27 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 27 ref. 84333001

Material: Metal, Pele
Cor: Branco
Dimensões: 27 cm de altura, 27 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 27 ref. 84333009

Material: Metal, Pele
Cor: Bege
Dimensões: 27 cm de altura, 27 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 27 ref. 84333003

Material: Metal, Pele
Cor: Preto
Dimensões: 27 cm de altura, 27 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 36 ref. 84343001

Material: Metal, Pele
Cor: Branco
Dimensões: 37 cm de altura, 36 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 36 ref. 84343003

Material: Metal, Pele
Cor: Preto
Dimensões: 37 cm de altura, 36 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 36 ref. 84343009

Material: Metal, Pele
Cor: Beige
Dimensões: 37 cm de altura, 36 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 48 ref. 84353001

Material: Metal, Pele
Cor: Branco
Dimensões: 48 cm de altura, 48 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 48 ref. 84353009

Material: Metal, Pele
Cor: Bege
Dimensões: 48 cm de altura, 48 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 48 ref. 84353003

Material: Metal, Pele
Cor: Preto
Dimensões: 48 cm de altura, 48 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 68 ref. 84363001

Material: Metal, Pele
Cor: Branco
Dimensões: 60,7 cm de altura, 68 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 68 ref. 84363003

Material: Metal, Pele
Cor: Preto
Dimensões: 60,7 cm de altura, 68 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Sway

A Familia Sway é extremamente bela em toda a sua simplicidade. O design minimalista reflete o olhar aguçado da dupla de design para uma iluminação de bom gosto, onde cada detalhe foi cuidadosamente considerado. A luz é refletida para cima e para baixo, proporcionando uma iluminação suave e agradável. Ao mesmo tempo, o mecanismo giratório flexível do equipamento permite uma luz direcional tornando mais pessoal a sua utilização.

Sway 11 ref. 48193003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 10,6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Sway 15 ref. 48203003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Zita

A suspensão ZITA comporta uma série de soluções extremamente originais com formas geométricas que se adaptam perfeitamente a qualquer divisão.
Parece mais eficaz quando pendurada sobre uma mesa ou uma ilha. Introduz uma atmosfera única na divisão graças à luz decorativamente espalhada para o lado, enquanto a sombra aberta dá uma grande quantidade de luz . Os elementos de madeira enfatizam o estilo escandinavo da lâmpada, e o suporte da lâmpada E27 usado permite uma ampla seleção de lâmpadas e é adaptado para LED.

Zita 4 ref. E173/4

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto
Dimensões: 36 cm de altura, 86 cm de largura
Lâmpada: 4xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Rossi

O ROSSI é o complemento perfeito para interiores modernos e clássicos em simultâneo.
Parece mais eficaz quando suspenso sobre uma mesa ou uma ilha e introduz uma atmosfera única na divisão graças à luz decorativamente difundida em 360°.
A altura do equipamento pode ser ajustada livremente de acordo com suas necessidades, e os casquilhos E14 permitem uma ampla seleção de lâmpadas.

Rossi 6 WH Miodowy ref. E879/6

Material: Metal, Vidro
Cor: Branco
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 110 cm de largura
Lâmpada: 6xE14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Rossi 6 BL Graphite ref. E875/6

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 110 cm de largura
Lâmpada: 6xE14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Geomet

A familia GEOMET é uma excelente proposta para a sala de estar, quarto, hall ou escritório doméstico.
Cria uma atmosfera única na divisão graças à luz decorativamente difundida por toda a divisão. A altura da peça pode ser ajustada livremente de acordo com as suas necessidades.

Geomet 2 Black ref. E667/2

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 50 cm de largura (ajustável)
Lâmpada: 2xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Geomet 4 Black ref. E667/4

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 50 cm de largura (ajustável)
Lâmpada: 4xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Ognis

Um design intemporal, agarrando elementos *vintage* com sopros de modernidade.
Poderá ser ajustado livremente, agarrando a irreverência de um design mais arrojado.

Ognis 4 Black ref. E966/4

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 75 cm de largura
Lâmpada: 4xE14 max 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Ognis 4 White ref. E976/4

Material: Metal, Vidro
Cor: Branco
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 75 cm de largura
Lâmpada: 4xE14 max 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Ognis 6 Black ref. E966/6

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 90 cm de largura
Lâmpada: 6xE14 max 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Ognis 6 White ref. E976/6

Material: Metal, Vidro
Cor: Branco
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 90 cm de largura
Lâmpada: 6xE14 max 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Vesio

Com um aspecto mais básico o Vesio deslumbra pela sua simplicidade.
A possibilidade de um total ajuste permite múltiplas formas ajustando-se ao espaço e necessidades do utilizador mais exigente.

Vesio 4 Black ref. E785/4

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 80 cm de altura, 70 cm de largura
Lâmpada: 4xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Vesio 4 White ref. E786/4

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 40 a 80 cm de altura, 70 cm de largura
Lâmpada: 4xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Vesio 6 Black ref. E785/6

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 80 cm de altura, 84 cm de largura
Lâmpada: 6xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Vesio 6 White ref. E786/6

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 40 a 80 cm de altura, 84 cm de largura
Lâmpada: 6xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Artemis

Uma peça clássica que retorna com funcionalisades acrescidas.
De uma simplicidade conotada com o início do séc. XX, a possibilidade de ajuste transforma-a num equipamento versátil e actual, facilitando a adequação aos mais variados espaços.

Artemis 1 Black ref. E480/1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 35 cm de largura
Lâmpada: 1xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Adalio

A familia Adalio procura trazer um ambiente quente para o espaço. A utilização de apontamentos de cobre confere-lhe a nobreza necessária para transformar este modelo num elemento de destaque.

Adalio 4 Black ref. E162/4

Material: Metal, Cobre
Cor: Preto
Dimensões: 45 a 100 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: 4xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carlo

As suspensões da familia CARLO cabem perfeitamente em interiores modernos e aconchegantes.
Graças à luz difusa decorativamente para baixo, será perfeita para suspender sobre uma ilha ou mesa ou zona de trabalho.
Graças ao uso do elemento de madeira funcionará perfeitamente em interiores modernos e minimalistas e sua forma delicada e agradável não perturbará a decoração clássica e moderna.

Carlo 3 Black ref. E610/3

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 72 cm de largura
Lâmpada: 3xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carlo 4 Black ref. E610/4

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 96 cm de largura
Lâmpada: 4xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Kludo

Das ideias mais simples nascem os designs mais marcantes.
Um simples disco metálico transforma literalmente uma peça
que poderia pecar pela sua simples forma.
Elegante a irreverente, o Kludo é a solução ideal para espaços
em que existe necessidade de marcar um estilo.

Kludo 1 Black ref. E660/1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 200 cm de altura, 200 cm de largura máxima
Lâmpada: 1xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Korno

Para ambientes mais clássicos, o Korno traz um toque de modernidade.
Completamente costumizável em termos de acabamento, o seu ajuste permite a adaptação a uma série de espaços.

Korno 1 Black ref. E648/1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 50 cm de largura máxima
Lâmpada: 1xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Korno 2 Black ref. E648/2

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 40 a 100 cm de altura, 120 cm de largura máxima
Lâmpada: 2xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Selter

A leveza do pequeno tubo afirma-se como um marco de design para a sua aplicação.
Resultando melhor em múltiplos, proporciona uma luz de destaque e funciona *per si* como um elemento decorativo.



Selter 1 Black ref. E552/1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 60 a 120 cm de altura, 8 cm de largura
Lâmpada: 1xG9 máx. 30W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Selter 1 White ref. E553/1

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 60 a 120 cm de altura, 8 cm de largura
Lâmpada: 1xG9 máx. 30W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Burton

Luminária suspensa em betão com apontamento em arame metálico para lâmpadas E27.
Um equipamento crú que combina com ambientes industriais e que traz a iluminaçao para patamar construtivo.

Burton ref. PLR12931

Material: Metal, Cimento
Cor: Cimento
Dimensões: 198 cm de altura, 10 cm de largura, 12 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 42W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Broadway

A suspensão Broadway é um equipamento único que pode ter a altura regulada e traz um design diferenciado a qualquer espaço onde seja colocado. Adequado para soluções em que possamos ligar numa tomada, o acabamento é em tecido texturizado e o comando está localizado no cabo de alimentação.

Broadway ref. PLR11989

Material: Tecido, Cromado
Cor: Branco
Dimensões: 36 a 136 cm de altura, 35,5 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 42W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Broadway Pendant on Arm
ref. PLR11978

Material: Tecido, Cromado
Cor: Branco
Dimensões: 32 cm de diâmetro, 85,5cm de largura máxima
Lâmpada: E27 42W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Broadway Ceiling on Arm
ref. PLR11988

Material: Tecido, Cromado
Cor: Branco
Dimensões: 140 cm de altura, 30 cm de largura
Lâmpada: E27 42W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

HADIO

Fado

Tão português, o equipametno Fado é uma suspensão de design angular, com seis focos LED direcionais. Completamente modernista, cabe em qualquer solução de design e espaço.

Fado VI Pendant ref. PLR12472

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 106,6 cm de altura, 90 cm de largura
Lâmpada: LED 6x3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Viper

A leveza de um design elegante com detalhes em cromado. Possui três projectores LED pretos e cabos têxteis vermelhos. Acabamentos singulares para soluções modernistas e minimalistas.

Viper Ceiling ref. PLR12460

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 106 cm de altura, 28 cm de largura máxima
Lâmpada: LED 3x3W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mensa

Solução para espaços amplos, a família Mensa Pendente LED, com moldura em alumínio lacado a branco ou escovado, proporciona uma luz com um difusor de acrílico fosco.
O seu corpo volumoso cria uma peça de destaque em qualquer espaço em que seja colocada.

Mensa R 60 Pendant
ref. PLR12118

Material: Alumínio Escovado
Cor: Alumínio Escovado
Dimensões: 110,3 cm de altura, 60 cm de largura
Lâmpada: LED 52W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mensa SQ 48 Pendant
ref. PLR11291

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 106 cm de altura, 48 cm de largura
Lâmpada: LED 56W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Hanko

O Candeeiro suspenso HANKO, é uma luminária de grande qualidade e com perfeito estilo. Ideal para colocar em diferentes ambientes, o seu desenho especial faz com que seja uma excelente opção.
Possui infinita variedade de regulações graças aos seus cumpridos cabos, além de poder ajustá-lo para mudar a sua direção.

Hanko ref. PLLN6013-G

Material: Alumínio
Cor: Cinza
Dimensões: 27 cm de altura, 24 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1



Calyx

Candeeiro pendente nórdico em forma de cone, feito de alumínio com refletor prateado no interior. Equipado com casquilho para lâmpada LED E27 e fio preto de 120cm, ajustável em altura a partir do acabamento do teto. É perfeito para ambientes com decoração moderna ou nórdica. Disponível em branco ou cinza fosco, o candeeiro suspenso CALYX combina perfeitamente com tons de branco, preto e cinza.

Calyx ref. PL3048B

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 120 cm de altura, 35 cm de largura, 16 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Charlotte

CHARLOTTE é uma luminária pendente industrial para iluminação doméstica. A sua estrutura é em forma de sino e o difusor em vidro adapta-se perfeitamente a cozinhas e salas de jantar. Este candeeiro trará um toque moderno para o seu espaço e é a escolha perfeita para interiores.

B2

Charlotte ref. PL68563

Material: Aço, Opalino
Cor: Branco
Dimensões: 190 cm de altura, 40,2 cm de diâmetro
Lâmpada: 1xE27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Charlotte ref. PL68562

Material: Aço, Opalino
Cor: Cinza Escuro
Dimensões: 190 cm de altura, 40,2 cm de diâmetro
Lâmpada: 1xE27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Flash Led

Fabricado em alumínio fundido sob pressão e PE com acabamento em branco. A fonte de luz é LED 10W e luz quente, integrada na luminária. Estas lâmpadas de design moderno apresentam persianas com formas arredondadas que podem ser orientadas.

Este candeeiro pendente é ideal para o colocar onde necessita de uma luz extra ou destacar elementos decorativos.

Flash Led ref. PL20205

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 30 cm de altura, 12 cm de comprimento, 12 cm de largura
Lâmpada: SMD LED 10W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Flash Led 2L ref. PL20202

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 30 cm de altura, 22 cm de comprimento, 22 cm de largura
Lâmpada: 2xSMD LED 10W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Flash Led 2L ref. PL20206

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 30 cm de altura, 22 cm de comprimento, 22 cm de largura
Lâmpada: 2xSMD LED 10W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Flash Led 4L ref. PL20207

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 12 cm de altura, 104 cm de comprimento, 12 cm de largura
Lâmpada: 4xSMD LED 10W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Le Vita Led

Nova versão preta da coleção LE VITA. O seu design é delicado e simples, e combina o difusor de vidro com as linhas finas da sua estrutura. Esta lâmpada suspensa de design é perfeita para iluminar diferentes ambientes em sua casa.

Le Vita Led ref. PL29696

Material: Metal, Opalino
Cor: Preto
Dimensões: 18 cm de altura, 103 cm de comprimento, 8 cm de largura
Lâmpada: LED 2x6W, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mine Space

Pendente cinza escuro várias luzes com estrutura de metal e difusor de policarbonato opalino. O material e a luz que fluem pelo difusor e proporcionam calor e conforto à sua casa. Este equipamento de design é versátil e personalizável, graças ao gancho de fixação, você pode instalar a fonte de luz onde precisar. Pelas suas possibilidades é ideal para iluminar espaços amplos mas também para iluminar a sua casa.

Mine Space Colgante Gris 1L ref. PL28376-1L

Material: Metal, Opalino
Cor: Cinza escuro
Dimensões: 18,5 cm de diâmetro
Lâmpada: 1xE27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mine Space Colgante Gris 2L ref. PL28376-2L

Material: Metal, Opalino
Cor: Cinza escuro
Dimensões: 18,5 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xE27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mine Space Colgante Gris 3L ref. PL28376-3L

Material: Metal, Opalino
Cor: Cinza escuro
Dimensões: 18,5 cm de diâmetro
Lâmpada: 3xE27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mine Space Colgante Gris 4L ref. PL28376-4L

Material: Madeira, Policarbonato
Cor: Cinza escuro
Dimensões: 18,5 cm de diâmetro
Lâmpada: 4xE27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mine Space Colgante Gris 5L ref. PL28376-5L

Material: Metal, Opalino
Cor: Cinza escuro
Dimensões: 18,5 cm de diâmetro
Lâmpada: 5xE27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Prolumi

O sistema de iluminação linear modular LED, de elevado rendimento luminoso, até 120lm/W, em linhas retas minimalistas de extrema versatilidade pelas suas apresentações, em versão suspensa e outras. A gama PROLUMI é a perfeita iluminação para espaços como salas de reunião, salas de estudos, escritórios, estabelecimento comerciais, e na sua versão com lente destina-se a espaços de menor dimensão, balcões de atendimento, áreas de exposição e museus.

Prolumi 1026 ref. PL2780750103

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 119 cm de comprimento, 7,5 cm de altura, 4,5cm de largura
Lâmpada: LED SMD 26W, 4000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Prolumi 1026 ref. PL2780750102

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 119 cm de comprimento, 7,5 cm de altura, 4,5cm de largura
Lâmpada: LED SMD 26W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Atom

O equipamento Atom apresenta uma gama onde todos os detalhes são pensados. Com os braços flexíveis, pode ajustar a luz e o design e dar seu próprio toque na aparência.
A função de design e a estética andam de mãos dadas neste design.

Atom Vertical Opal ref. PL738847

Material: Vidro, Metal
Cor: Opalino, Preto
Dimensões: 45 cm de altura, 30 cm de diâmetro
Lâmpada: 6xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Atom Vertical Smoke
ref. PL738854

Material: Vidro, Metal
Cor: Fumado, Preto
Dimensões: 45 cm de altura, 30 cm de diâmetro
Lâmpada: 6xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Bodø

A familia Bodø é deliberadamente simples e reservada, com foco nos detalhes.
A superfície macia e a forma redonda do vidro opalino oferecem uma reflexão de luz funcional e eficiente.

Bodø Pendant Ø14 ref. PL739899

Material: Vidro, Metal
Cor: Opalino, Latão Escovado
Dimensões: 34 cm de altura, 14 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Bodø Pendant Ø20
ref. PL739905

Material: Vidro, Metal
Cor: Opalino, Latão Escovado
Dimensões: 46 cm de altura, 20 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC

DC é uma família de candeeiros com um design simples e de inspiração escandinava. Graças às suas formas arredondadas e à combinação de metal e madeira, esta gama tornou-se imediatamente um clássico. O arco folheado a carvalho também tem uma função muito importante na rotação e no direcionamento da luz livremente. Os detalhes obtidos em alumínio maciço completam um design único e muito apreciado em todo o mundo.

DC Pendant Ø18 ref. PL734290

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Branco, Carvalho Oleado
Dimensões: 17 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Pendant Ø26 ref. PL734337

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Branco, Carvalho Oleado
Dimensões: 23 cm de altura, 26 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Pendant Ø40 ref. PL734375

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Branco, Carvalho Oleado
Dimensões: 36 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Pendant Ø18 ref. PL734306

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Preto, Carvalho Oleado
Dimensões: 17 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Pendant Ø26 ref. PL734344

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Preto, Carvalho Oleado
Dimensões: 23 cm de altura, 26 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Pendant Ø40 ref. PL734382

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Preto, Carvalho Oleado
Dimensões: 36 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Pendant Ø18 ref. PL734313

Material: Acrílico, Madeira
Cor: Opalino, Carvalho pintado a preto
Dimensões: 17 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 10W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Pendant Ø26 ref. PL734351

Material: Acrílico, Madeira
Cor: Opalino, Carvalho pintado a preto
Dimensões: 23 cm de altura, 26 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Pendant Ø40 ref. PL734399

Material: Acrílico, Madeira
Cor: Opalino, Carvalho pintado a preto
Dimensões: 36 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus

O nome desta série foi inspirado na cidade de Århus, muitas vezes referida como "A Cidade dos Sorrisos". Århus é a segunda maior cidade da Dinamarca. As peças, aliás, têm uma forma que lembra um sorriso na parte superior da tampa metálica que torna o seu aspecto único. A combinação do elemento cilíndrico de madeira com a cobertura de metal oferece não só uma estética interessante, mas também uma funcionalidade adicional: a possibilidade de ajustar a direção da cortina.

Århus Ø18 ref. PL737741

Material: Metal, Mogno
Cor: Branco
Dimensões: 14 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL737765

Material: Metal, Mogno
Cor: Cinza
Dimensões: 14 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL737758

Material: Metal, Mogno
Cor: Preto
Dimensões: 14 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø24 ref. PL737802

Material: Metal, Mogno
Cor: Branco
Dimensões: 18 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø24 ref. PL737826

Material: Metal, Mogno
Cor: Cinza
Dimensões: 18 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø24 ref. PL737819

Material: Metal, Mogno
Cor: Preto
Dimensões: 18 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø40 ref. PL737864

Material: Metal, Mogno
Cor: Branco
Dimensões: 30 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø40 ref. PL737888

Material: Metal, Mogno
Cor: Cinza
Dimensões: 30 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø40 ref. PL737871

Material: Metal, Mogno
Cor: Preto
Dimensões: 30 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Oslo

Oslo é uma família simples e elegante de equipamentos feitos de metal e madeira de carvalho. A combinação dos materiais confere às peças um aspecto minimalista e escandinavo. A partir daqui, o nome Oslo apareceu. Todas as peças vêm em duas cores mate, preto e branco.

Oslo Pendant Ø16 ref. PL734757

Material: Metal, Carvalho
Cor: Branco
Dimensões: 13 cm de altura, 16 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Oslo Pendant Ø24 ref. PL734818

Material: Metal, Carvalho
Cor: Branco
Dimensões: 19 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Oslo Pendant Ø40 ref. PL734870

Material: Metal, Carvalho
Cor: Branco
Dimensões: 31 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Oslo Pendant Ø16 ref. PL734764

Material: Metal, Carvalho
Cor: Preto
Dimensões: 13 cm de altura, 16 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Oslo Pendant Ø24 ref. PL734825

Material: Metal, Carvalho
Cor: Preto
Dimensões: 19 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Oslo Pendant Ø40 ref. PL734887

Material: Metal, Carvalho
Cor: Preto
Dimensões: 31 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Nivå

Nivå é uma familia que cria equilíbrio entre a vibração industrial e a natureza. A sombra de metal e a superfície interna lacada a branco garantem que a parte principal da luz seja canalizada em uma direção reta. As peças são decoradas com um círculo único feito de madeira maciça que garante uma bela transição, e cria uma elegante faixa de luz.

Nivå Ø14 ref. PL738298

Material: Metal, Madeira
Cor: Cinza
Dimensões: 16 cm de altura, 14 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Nivå Ø14 ref. PL738281

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto
Dimensões: 16 cm de altura, 14 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Nivå Ø24 ref. PL738335

Material: Metal, Madeira
Cor: Cinza
Dimensões: 28 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Nivå Ø24 ref. PL738328

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto
Dimensões: 28 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Drops

Formam-se gotas de gelo quando as condições são adequadas. No inverno nas árvores cobertas de neve e água congelada criam-se as mais belas gotas, de onde nos inspiramos para a série Drops em 1996. O resultado único é graças ao vidro soprado de opala de seda, que é produzido por uma das melhores fábricas de vidro da Europa.

Drops Pendant Ø17
ref. PL407917

Material: Vidro, Alumínio
Cor: Opalino, Alumínio Escovado
Dimensões: 24 cm de altura, 17 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Drops Pendant Ø23
ref. PL407924

Material: Vidro, Alumínio
Cor: Opalino, Alumínio Escovado
Dimensões: 34 cm de altura, 23 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Drops Pendant Ø30
ref. PL407931

Material: Vidro, Alumínio
Cor: Opalino, Alumínio Escovado
Dimensões: 42 cm de altura, 30 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Drops Pendant Ø38
ref. PL405821

Material: Vidro, Alumínio
Cor: Opalino, Alumínio Escovado
Dimensões: 51 cm de altura, 38 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Drops Pendant Ø17
ref. PL990891

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto, Mogno
Dimensões: 28 cm de altura, 17 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Drops Pendant Ø23
ref. PL990907

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto, Mogno
Dimensões: 38 cm de altura, 23 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Drops Pendant Ø30
ref. PL990914

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto, Mogno
Dimensões: 48 cm de altura, 30 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Drops Pendant Ø38
ref. PL990921

Material: Metal, Madeira
Cor: Preto, Mogno
Dimensões: 56 cm de altura, 38 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter

Carpenter é a nova série de lâmpadas de metal criadas com um design único.
As diferentes cores da série conferem ao Carpenter um aspecto moderno e os pequenos pontos de luz decorativos na carcaça conferem ao candeeiro contorno e uma luz elegante.
Escolha entre verde, cinza, preto ou opalino.

Carpenter Opal Ø15
ref. PL737499

Material: Vidro
Cor: Opalino
Dimensões: 16 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter Grey Ø15
ref. PL737475

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 16 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter Black Ø15
ref. PL737468

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 16 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter Grey Ø40
ref. PL737598

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 25 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter Black Ø40

ref. PL737581

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 25 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Fjord

O Fjord apresenta um tom elegante que combina detalhes finos com um aspecto industrial. O corpo possui bordas arredondadas suaves e 3 orifícios geométricos na parte superior, que conferem um visual leve e exclusivo. Os orifícios na parte superior também contribuem para uma luz decorativa ascendente, o que torna o design ainda mais eficiente.

Fjord Pendant Ø23 ref. PL735259

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 16 cm de altura, 23 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Fjord Pendant Ø38 ref. PL735327

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 26 cm de altura, 38 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Fjord Pendant Ø23 ref. PL735273

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 16 cm de altura, 23 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Fjord Pendant Ø38 ref. PL735341

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 26 cm de altura, 38 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Helsinki

A suspensão HELSINKI impressiona pela sua simplicidade natural e elegante que se adapta perfeitamente a qualquer divisão.
Uma luz difusa emanará do seu corpo conferindo um ambiente intimista aos espaços.

Helsinki Pendant Ø15

ref. PL735792

Material: Vidro, Metal
Cor: Opalino, Preto
Dimensões: 20 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Damn Fashionista

A série de candeeiros Damn Fashionista é o resultado da colaboração com o estúdio de design Design by Us. A família usa materiais exclusivos como latão, vidro facetado e mármore encaixando-se perfeitamente no estilo *art déco*.

Damn Fashionista ref. PL752027

Material: Vidro, Metal
Cor: Fumado, Preto
Dimensões: 18 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Work

WORK é uma peça de trabalho projetada com o objetivo de criar uma fonte de luz que ilumine uma grande superfície sem criar reflexo. Com sua aparência industrial, o WORK conta a história do ambiente industrial em que cada vez menos pessoas se envolvem e trabalham hoje. Como tal, WORK é um lembrete de uma época em que o mundo parecia mais estável e previsível.

Work Pendant Ø37 ref. PL750139

Material: Metal
Cor: Cinza Claro
Dimensões: 21 cm de altura, 37 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Work Pendant Ø37 ref. PL750146

Material: Metal
Cor: Cinza Médio Mate
Dimensões: 21 cm de altura, 37 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Work Pendant Ø37 ref. PL750122

Material: Metal
Cor: Azul
Dimensões: 21 cm de altura, 37 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Work Pendant Ø37 ref. PL750115

Material: Metal
Cor: Preto Mate
Dimensões: 21 cm de altura, 37 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Direct

Como o próprio nome indica, Direct é uma familia criada para iluminar exatamente onde você precisa e somente lá. O design limpo e simples faz com que o Direct se encaixe em muitos dispositivos e a localização do interruptor no topo da peça é bonita e prática.

Direct Pendant Ø11 ref. PL718108

Material: Metal, Mármore
Cor: Preto
Dimensões: 33 cm de altura, 11 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 7W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

WATT
A
Lamp
100
MANDELA
MANDELA
KØBENHAVNERNE
100

Nuuk

A forma disforme da peça NUUK confere-lhe uma irreverência única associando a madeira para lhe conferir um toque de minimalismo.
Luz difusa e acolhedora, é a solução ideal para ambientes intimistas.

Nuuk Pendant Ø41

ref. PL750764

Material: Vidro, Madeira
Cor: Opalino Brilhante, Cromado
Dimensões: 20 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Stravanger

O Stavanger é uma peça moderna com detalhes brutos na forma de tiras de couro e parafusos visíveis. Esta versão tem uma superfície preta mate com um interior branco, o que garante uma boa luminosidade, onde quer que a coloque - seja por cima da mesa de jantar ou num canto da sala.

Stravenger Pendant Ø38

ref. PL735167

Material: Metal, Pele
Cor: Preto, Pele Preta
Dimensões: 28 cm de altura, 38 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Tower

Suspensão moderna com toques de revivalismos.
Uma solução para o utilizador vanguardista, mas que não quer
perder a ligação com os tempos passados.

Tower Pendant Ø38 ref. PL719143

Material: Metal, Tecido
Cor: Preto
Dimensões: 30 cm de altura, 38 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Tower Pendant Ø38 ref. PL719136

Material: Metal, Tecido
Cor: Branco
Dimensões: 30 cm de altura, 38 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Yep!

Peça fina e simples do minimalista e moderno Yep!
A familia Yep é conhecida pelas suas linhas limpas e design minimalista intemporal.

Yep! Pendant Ø17 ref. PL733965

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 23 cm de altura, 17 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Yep! Pendant Ø17 ref. PL733989

Material: Metal
Cor: Petróleo
Dimensões: 23 cm de altura, 17 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

02.

Secretária

Um candeeiro de secretária ou mesa assume extrema importância no design de interiores. Ajuda a criar uma atmosfera agradável e providenciará em simultâneo uma iluminação funcional.

As opções alargam-se por inúmeros materiais, estilos e tamanhos.

Um equipamento de secretária ou mesa poderá ser colocado na sala, em mesas de apoio junto do sofá ou cadeirão, numa secretária de trabalho, num quarto de criança e numa mesinha de cabeceira.

As possibilidades são infindáveis.

Alton

Em vidro fumado ou opalino, o candeeiro de mesa Alton cria uma bela coerência entre a base e a forma arredondada, o que torna a peça extremamente elegante.
O vidro e as formas delicadas adicionam um brilho suave e quente à luz, resultando numa iluminação agradável.



Alton ref. 47645001

Material: Vidro, Metal
Cor: Latão
Dimensões: 29 cm de altura, 20 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E14 máx. 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Alton ref. 47645047

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto
Dimensões: 29 cm de altura, 20 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E14 máx. 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Balance

Simplicidade, minimalismo e funcionalidade caracterizam a peça Balance. As linhas simples, formas redondas e metal preto fosco contribuem para uma expressão elegante com associações à decoração nórdica.
A luz espalha-se lindamente por toda a carcaça com uma luz sem reflexos e, além disso, o candeeiro Balance está equipado com regulação de fluxo, permitindo que um ajuste da luz com um interruptor de parede normal.

Balance ref. 2010145003

Material: Metal, Acrílico
Cor: Preto
Dimensões: 49,5 cm de altura, 30 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: Módulo LED, incl. LED 17,5W, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Cera

O candeeiro de mesa Cera é feito de latão que adiciona calor, aconchego e exclusividade ao design de interiores.
A forma redonda da cabeça cria um bom volume visual para o pé estreito, tornando-o num futuro ícone da iluminação.

Cera ref. 2010225035

Material: Metal
Cor: Latão
Dimensões: 47 cm de altura, 24 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: Módulo E 14 max. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Clyde

O Slim Nordic e a tecnologia inovadora são combinados da maneira mais atraente na peça de mesa Clyde.
O Clyde possui uma função de criação de cenários integrada, que permite ajustar a luz em três etapas de acordo com as necessidades com a utilização do seu interruptor de parede normal.

Clyde ref. 2010835003

Material: Metal, plástico
Cor: Preto
Dimensões: 40,7 cm de altura, 8,5 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: Módulo LED max. 5,5W, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Dee 2.0

A galardoada família Dee ganhou um novo membro, uma peça de mesa.
O design imaginativo é uma reminiscência de névoa ou orvalho preso em uma cúpula de vidro.
O candeeiro Dee tem algo quase real e mágico - é flutuante, escondendo sua fonte de luz na peça de metal superior, resultando em uma luz bonita e cheia de nuances.

Dee 2.0 ref. 84435001

Material: Vidro, Metal
Cor: Branco
Dimensões: 24 cm de altura, 25 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: GU10, 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Dee 2.0 ref. 84435003

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto
Dimensões: 24 cm de altura, 25 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: GU10, 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Ellen

A essência do design escandinavo é refletida na peça Ellen. O design simples e arredondado deste candeeiro de mesa foi alcançado da mais bela das formas, onde o design do equipamento proporciona uma expressão completa. A grande cúpula abobadada contrasta agradavelmente com a estrutura leve e, ao mesmo tempo, contribui com volume visual e um amplo campo de luz, proporcionando uma iluminação agradável.

Vintage

Ellen ref. 48555001

Material: Metal, Plástico
Cor: Branco
Dimensões: 40,5 cm de altura, 20 cm da sombra
Lâmpada: E14, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Ellen ref. 48555003

Material: Metal, Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 40,5 cm de altura, 20 cm da sombra
Lâmpada: E14, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Glossy

Brilhante é o epítome do design sofisticado e de bom gosto. O Glossy é um candeeiro de mesa que exala minimalismo nórdico e onde a combinação de materiais exclusivos, - mármore, latão e vidro branco - contribuem para um design incrivelmente elegante.
O Glossy deve o seu nome à superfície brilhante do vidro branco opalino, que deixa passar uma luz suave e confortável. O mármore é um material natural e, portanto, as linhas, cores e padrões podem variar de lâmpada para lâmpada.

Glossy ref. 2020505001

Material: Vidro, mármore
Cor: Opala Branca
Dimensões: 32 cm de altura, 32 cm de largura, 32 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Grant

O candeeiro de mesa Grant equilibra simplicidade e elegância da melhor maneira imaginável.
A belíssima cúpula de vidro luminoso é encerrada dentro de sua moldura, criando um todo completo e decorativo.
O Grant contribui, de igual forma, para dar força a uma das tendências de design actual, mesclando materiais como metal e vidro opalino.

Grant ref. 46635003

Material: Vidro, Metal
Cor: Preto
Dimensões: 41 cm de altura, 14,5 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Grant ref. 46635025

Material: Vidro, Metal
Cor: Latão
Dimensões: 41 cm de altura, 14,5 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Josefine

O design inovador e lúdico faz de Josefine uma peça decorativa e moderna.
O tubo rígido contribui para um aspecto industrial, que complementa uma decoração rústica e moderna.
Em contraste com a expressão industrial, estão os belos detalhes em latão e formas suaves, que resultam num equipamento incrivelmente decorativo que equilibra minimalismo e elegância da melhor maneira possível.

Josefine ref. 48955003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 44 cm de altura, 4,2 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E27, 2x28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

MIB 6

O candeeiro de mesa minimalista MIB é rico em elegância nórdica e possui excelente funcionabilidade.
O MIB convida-o a colocar um ponto de luz na sua vida.
A cabeça delgada e ajustável emite uma luz precisa e direcional.

Individual indretning

Mib 6 ref. 71655001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 66 cm de altura, 6 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: GU10, 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6 ref. 71655003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 66 cm de altura, 6 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: GU10, 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6 ref. 71655011

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 66 cm de altura, 6 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: GU10, 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay

O candeeiro de mesa Stay é uma peça com design de iluminação multifuncional e bonito ao mesmo tempo. Incluindo várias qualidades únicas, encontramos o mecanismo giratório flexível do *abajur,* que permite uma luz direcional, resultando em excelentes condições de iluminaçã.
Na base da peça existe uma estação de carregamento com acesso USB, bem como uma função liga/desliga integrada.

Stay ref. 48185003

Material: Alumínio, Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 47 cm de altura, 14,5 cm da sombra
Lâmpada: Modulo LED, 14,5W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay ref. 48185010

Material: Alumínio, Plástico
Cor: Cinza
Dimensões: 47 cm de altura, 14,5 cm da sombra
Lâmpada: Modulo LED, 14,5W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay Long Table

O candeeiro Stay long de mesa combina grande flexibilidade e aparência elegante de uma forma muito convincente. É altamente funcional, uma vez que o braço e a cabeça do candeeiro podem ser ajustados de acordo com os desejos e necessidades, o que o torna ideal como iluminação de trabalho no escritório. Além disso, o metal sedoso apoia uma expressão moderna e minimalista.

Stay Long Table ref. 2020445003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 68 cm de altura, 15 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay Long Table ref. 2020445010

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 68 cm de altura, 15 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap

Metal e couro combinam bem com o estilo nórdico. A combinação destes materiais permite que a luz interaja visualmente com um interior moderno, onde combinar materiais é uma das grandes tendências.
Com o candeeiro Strap de mesa equilibra-se o clássico com a expressão industrial.
Fornecido com duas alças de couro em castanho e preto para puder escolher em função do seu espaço.

Strap ref. 2020025001

Material: Metal, vidro
Cor: Níquel
Dimensões: 43,7 cm de altura, 16,5 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: G9, 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap ref. 46205001

Material: Metal, couro
Cor: Branco
Dimensões: 55 cm de altura, 16,5 cm diâmetro da sombra
Lâmpada: E27,40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap ref. 46205003

Material: Metal, couro
Cor: Preto
Dimensões: 55 cm de altura, 16,5 cm diâmetro da sombra
Lâmpada: E27,40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Sway

O candeeiro de mesa Sway é extremamente belo em toda a sua simplicidade. O design minimalista reflete o olhar aguçado do design para uma iluminação de bom gosto, onde cada detalhe foi cuidadosamente considerado. A luz é refletida para cima e para baixo, proporcionando uma luz suave e agradável. Ao mesmo tempo, o mecanismo giratório flexível da lâmpada permite uma luz direcional que contribui com as condições ideais de luz.

Sway ref. 48225003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 58 cm de altura, 10,6 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: GU10, 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Time

A peça de mesa Time inspira-se nos cogumelos da floresta e, junto com a combinação do metal e do vidro, obtém uma expressão simples e elegante.
Uma luz ascendente e descendente é criada com o pequeno elemento de vidro no topo da carcaça, que contribui para um ambiente aconchegante.

Time ref. 2010925003

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto
Dimensões: 34 cm de altura, 26,7 cm de comprimento, 26,7 cm largura, 26,7 cm diâmetro da sombra
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Time ref. 2010925010

Material: Metal, Vidro
Cor: Cinza
Dimensões: 34 cm de altura, 26,7 cm de comprimento, 26,7 cm largura, 26,7 cm diâmetro da sombra
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Vanila

Candeeiro de mesa clássico, intemporal e moderno. Com a sua forma simples e elegante, o Vanila encaixa-se no design de interiores modernos e austeros de hoje.
Uma luz desenhada sem detalhes supérfluos, tornando-a adequada para o escritório, sala e quarto.

Vanila ref. 72695001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 44cm de altura, 14,5 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E14, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Vanila ref. 72695003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 44cm de altura, 14,5 cm de diâmetro da sombra
Lâmpada: E14, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Omikron

Peça puramente industrial onde o uso do metal assume uma importância que transcende o design da própria peça. Simples e elegante, uma peça que resulta em espaços austeros.

Omikron LN1 Black ref. E146/LN1

Material: Metal com revestimento em pó
Cor: Preto
Dimensões: 30 cm de altura, 20 cm largura
Lâmpada: 1xE27, max.60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Omikron LN1 White ref. E147/LN1

Material: Metal com revestimento em pó
Cor: Branco
Dimensões: 30 cm de altura, 20 cm largura
Lâmpada: 1xE27, max.60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

MONOCLE

Savo LN1

A elegância das formas elevada ao design.
O metal curvo e a ausência de fios visíveis tornam o candeeiro de mesa Savo numa peça exclusiva e que garante o seu lugar numa multiplicidade de situações.

Savo LN1 Black-Gold ref. E353/LN1

Material: Metal com revestimento em pó e elementos de ouro
Cor: Preto
Dimensões: 21 cm de largura, 35 cm de altura
Lâmpada: 1xE27, max.60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Savo LN1 White-Gold ref. E354/LN1

Material: Metal com revestimento em pó e elementos de ouro
Cor: Branco
Dimensões: 21 cm de largura, 35 cm de altura
Lâmpada: 1xE27, max.60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Artemis LN1

A forma do candeeiro de mesa Artemis remete-nos para uma cana de pesca, onde a lâmpada se torna a presa. Simples e de forma esbelta, é uma peça minimalista com um conceito inovador e de destaque.

Artemis LN1 Black ref. E480/LN1

Material: Metal com revestimento em pó e elementos de ouro
Cor: Preto
Dimensões: 35 cm de largura, 50 cm de altura
Lâmpada: 1xE27, max.60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Artemis LN1 White ref. E481/LN1

Material: Metal com revestimento em pó e elementos de ouro
Cor: Branco
Dimensões: 35 cm de largura, 50 cm de altura
Lâmpada: 1xE27, max.60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

1000

Ritzy Table

Candeeiro de mesa com altura regulável em preto e cromado, fornecida com abajur em tecido e encaixe E27.
Uma peça de requinte que relembra os espaços mais detalhados e de sobriedade marcada

Ritzy Table ref. PLR12486

Material: Metal, têxtil
Cor: Preto cromado
Dimensões: 70 cm de altura, 40cm de largura máxima
Lâmpada: E27, 42 W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Viper TL

Candeeiro de mesa de design elegante em tecnologia LED preto ajustável, cabo em têxtil vermelho e detalhes cromados. Uma peça sublime na sua elegância e de requinte afinado.

Viper TL ref. PLR12462

Material: Metal
Cor: Preto cromado
Dimensões: 62 cm de altura, 18,6cm de largura máxima
Lâmpada: LED 3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Fado Table

Cubismo elevado ao design numa peça simples, marcante e de proporções delicadas.
Equipada com ponto LED para uma iluminação precisa e ajustada às necessidades do utilizador mais exigente.

Fado Table ref. PLR12474

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 41,6 cm de altura, 22,5cm de largura máxima
Lâmpada: 230V LED, 3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Berni

As curvas sensuais do candeeiro de mesa Berni levam-nos para uma época do burlesco, aguçando-nos a curiosidade a seu respeito.
Design moderno e elegante capaz de realizar o apetite de design do utilizador mais exigente.

Berni ref. PL29333

Material: Metal, têxtil
Cor: Preto
Dimensões: 45 cm de altura, 31 cm de largura
Lâmpada: 1xE27, 20 W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Hoshi LED

Candeeiro de mesa Hoshi em ouro acetinado e preto.
É um candeeiro de mesa desenhado por com uma base sólida que lhe confere estabilidade e a lâmpada é caracterizada pelo corpo e cabeça esguios.
Com regulação do fluxo luminoso para a criação dos cenários que necessitam de um conforto ótimo.

New Arrivals

Hoshi LED ref. PL28388

Material: Metal
Cor: Preto e cobre escovado
Dimensões: 40 cm de altura, 26 cm de largura, 26 cm de comprimento
Lâmpada: 12W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Hoshi LED ref. PL28387

Material: Metal
Cor: Ouro acetinado e preto
Dimensões: 40 cm de altura, 26 cm de largura, 26 cm de comprimento
Lâmpada: 12W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Jellyfish LED

Inspirado na forma de uma medusa, o candeeiro de mesa Jellyfish exala sobriedade e traz para o design do espaço um pouco de natureza exterior.
Simples, contemporâneo e robusto, uma peça a não descartar.

Jellyfish LED ref. PL24522

Material: Metal
Cor: Preto e dourado
Dimensões: 42 cm de altura, 25 cm largura, 25 cm de comprimento
Lâmpada: 6W LED, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Le Vita

De design delicado e simples, combina-se no candeeiro de mesa Le Vita o difusor de vidro com as linhas finas e sensuais da sua estrutura.
Este candeeiro de mesa de design é perfeito para iluminar diferentes ambientes em sua casa.

Le Vita ref. PL29692

Material: Difusor de alumínio e vidro opalino
Cor: Dourado
Dimensões: 20 cm de largura, 58 cm de altura, 15 cm comprimento
Lâmpada: 6W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Le Vita ref. PL29697

Material: Difusor de alumínio e vidro opalino
Cor: Preto
Dimensões: 20 cm de largura, 58 cm de altura, 15 cm comprimento
Lâmpada: 6W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Linda

Ilumine a sua casa com este moderno candeeiro de mesa feito de aço, com um abajur de tecido.
Combinado com uma luz quente proporciona um ambiente agradável e inspirador.

Linda ref. PL29311

Material: Aço, tecido
Cor: Preto
Dimensões: 47 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: 1xE27, 100W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Loop LED

O candeeiro de mesa Loop LED é um conjunto clássico com um toque moderno e quente graças à utilização de madeira. Uma estrutura metálica com uma base redonda e uma peça que abraça o difusor, com regulação de fluxo.

Loop LED ref. PL29568

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 45 cm de altura, 22 cm largura, 65 cm comprimento
Lâmpada: 6W, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Wavuli

O Candeeiro de Mesa Wavuli combina um design único e elegante com acabamentos de primeira qualidade.
Esta peça única permite-nos dar aquele toque elegante que trará personalidade a qualquer espaço, tornando-o único.

Wavull ref. PL64024

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 30 cm de altura, 18 cm largura, 18 cm comprimento
Lâmpada: E14, 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2



Dayad

A conjugação do metal e da madeira une dois dos materiais mais atuais no design contemporâneo.
Uma peça de sobriedade ímpar com requintes naturais.
Única e capaz de proporcionar ambientes aconchegantes e inspiradores.

Dayad ref. PL65672BR

Material: Madeira, alumínio
Cor: Branco
Dimensões: Diâmetro 18 cm, 30 cm altura
Lâmpada: E27, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Dayad ref. PL65672PT

Material: Madeira, alumínio
Cor: Preto
Dimensões: Diâmetro 18 cm, 30 cm altura
Lâmpada: E27, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1


The Unsplash Book
The Unsplash Book
The Unsplash Book

Erat

O candeeiro de mesa Erat combina um design único e elegante com acabamentos de máxima qualidade.
Este tipo de cadeeiro permite dar um toque elegante que oferece personalidade a qualquer ambiente transformando-o em algo único.
Traga o *vintage* para o seu espaço.

Erat ref. PL63511

Material: Metal, vidro
Cor: Preto
Dimensões: 35 cm de altura, 15 cm de largura, 15 cm de comprimento
Lâmpada: E27, 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Wally

Uma peça de destaque em qualquer espaço.
A combinação da madeira com o metal traz para o design
a atualidade e a jovalidade de uma peça capaz de resultar
per-si.

Wally ref. PL63536PT

Material: Alumínio, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 56 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Wally ref. PL63536BR

Material: Alumínio, madeira
Cor: Branco
Dimensões: 56 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Shimo

A ausência de linearidade no candeeiro de mesa Shimo
remete-nos para a irreverência das formas e quebra de regras
no que diz respeito a perspectivas.
Uma peça marcante e de cariz atual.

Shimo ref. PL66512

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 52 cm de altura, 35 cm largura
Lâmpada: E27, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Metropole Table Lamp

Candeeiro de mesa completo e funcional com aspecto industrial.
Cada difusor de metal cortado a laser inclui um interruptor e pode ser ajustado livremente para oferecer uma alta personalização da sua aparência.

Metropole Table Lamp
ref. PL739165

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 63 cm de largura, 23,4 cm diâmetro
Lâmpada: E27, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole Table Lamp
ref. PL739172

Material: Metal
Cor: Bronze Antigo
Dimensões: 63 cm de largura, 23,4 cm diâmetro
Lâmpada: E27, 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Hook Table / Wall

Candeeiro de mesa Hook em latão preto ou antigo, que pode ser usado tanto como luminária de mesa quanto como de parede.
O design simples torna o Hook bonito e discreto.
Escolha uma fonte de luz decorativa para completar o visual.

Hook Table / Wall ref. PL737420

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 11 cm de altura, 4,5 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Table Lamp

O candeeiro de mesa DC combina o minimalismo escandinavo
com um visual industrial.
Com a sua linguagem de design orgânico e simples, a peça
encaixa-se perfeitamente na maioria das casas.
A superfície luminosa do abajur e as curvas suaves em
carvalho, conferem ao candeeiro uma expressão moderna.
Os finos detalhes em alumínio completam o design.

DC Table Lamp ref. PL734177

Material: Alumínio, madeira
Cor: Branco, carvalho oleado
Dimensões: 50 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: E27, Max 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Table Lamp ref. PL734184

Material: Alumínio, madeira
Cor: Preto, carvalho oleado
Dimensões: 50 cm de altura, 18 cm diâmetro
Lâmpada: E27,Max 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Table Lamp ref. PL734191

Material: Acrílico, madeira
Cor: Opalino, carvalho pintado de preto
Dimensões: 50 cm de altura, 118 cm diâmetro
Lâmpada: E27 Max 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus

Um desenho feliz. Os designers integraram um sorriso feliz no design desta peça de mesa, o Århus.
A segunda grande cidade da Dinamarca, Arhus, é conhecida como “a cidade dos sorrisos” e dá nome a este modelo.

Århus Ø18 ref. PL737925

Material: Metal, mogno
Cor: Branco
Dimensões: 35 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 Max 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL737949

Material: Metal, mogno
Cor: Cinza
Dimensões: 35 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 Max 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL737932

Material: Metal, mogno
Cor: Preto
Dimensões: 35 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 Max 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Happy Globe Table Lamp

Uma peça que nos traz alegria só de olhar para ela.
A forma natural com que se apresenta remete-nos para momentos felizes.
Uma peça que ilumina em mais do que um sentido os espaços.

Happy Globe Table Lamp
Ø20 ref. PL718757

Material: Vidro, madeira
Cor: Opala, madeira clara
Dimensões: 26 cm de altura, 20 cm diâmetro
Lâmpada: G9 Max 2,5W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Happy Globe table lamp
Ø25 ref. PL718764

Material: Vidro, madeira
Cor: Opala, madeira clara
Dimensões: 35 cm de altura, 25 cm diâmetro
Lâmpada: E27, Max 11W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Damn Fashionista

Esta peça decorativa de mesa usa materiais exclusivos como latão, vidro martelado e mármore e encaixa-se perfeitamente no estilo *art déco*.
Uma peça intemporal e de design que atravessará décadas.

Damn Fashionista ref. PL752058

Material: Vidro, mármore, metal
Cor: Latão claro
Dimensões: 36 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Damn Fashionista ref. PL752058

Material: Vidro, mármore, metal
Cor: Preto fumado
Dimensões: 36 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Direct Table Lamp

Como o próprio nome indica, o candeeiro de mesa Direct é uma peça criada para iluminar exatamente onde precisa e somente lá.
O design limpo e simples faz com que o Direct se enquadre em muitos espaços e a localização do interruptor na parte superior do abajur é bonita e prática.

Direct Table Lamp

ref. PL717903

Material: Mármore, metal
Cor: Preto, latão
Dimensões: 50 cm de altura, 17 cm diâmetro
Lâmpada: E14, Max 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Yep! Table Lamp

Irreverente e jovial, o candeeiro de mesa Yep é ideal para jovens e pessoas que ainda mantenham o espírito jovem dentro de si.
Uma peça prática, singular e de aspeto actual.
Ideal para adornar espaços irreverentes e disformes.

CONCRETE

Yep! Table Lamp ref. PL733842

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 37 cm de altura, 10 cm de diâmetro
Lâmpada: E14, Max 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Yep! Table Lamp ref. PL733866

Material: Metal
Cor: Petróleo
Dimensões: 37 cm de altura, 10 cm de diâmetro
Lâmpada: E14, Max 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Table Lamp ref. PL733859

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 37 cm de altura, 10 cm de diâmetro
Lâmpada: E14, Max 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

PACIFIC
OCEAN
NORTH AMERICA
UNITED STATES
MEXICO

The World Table Lamp

Puramente executivo, o candeeiro de mesa The World Table Lamp é a peça de destaque que falta na sua secretária para marcar uma posição e um elemento de dimensão considerável.
Simples, elegante e de formas conhecidas, uma peça a não perder.

The World table lamp
Ø20 ref. PL735938

Material: Metal
Cor: Branco, preto
Dimensões: 30 cm de altura, 20 cm diâmetro
Lâmpada: E14, Max 40W excl.
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

03.

Parede

Um aplique de parede pode ser colocado em inúmeros locais dentro do mesmo compartimento e nos mais diversos espaços.
O mais importante na escolha deste equipamento é a sua funcionalidade.
Usamos comumente apliques de parede em cabeceiras de cama, em corredores de circulação e locais em que queremos criar um ambiente requintado, minimalista e acolhedor.
Nas casas de banho, o aplique funciona como complemento à iluminação normal, permitindo ao utilizador ter luz onde mais necessita.

Balance

Simplicidade, minimalismo e funcionalidade caracterizam o aplique de parede Balance. As linhas simples, formas redondas e metal preto fosco contribuem para uma expressão elegante com associações à decoração nórdica.
A peça Balance está equipada com uma função de regulação de fluxo que permitirá o ajuste da luz com o seu interruptor de parede normal.

Balance ref. 2010121003

Material: Metal e acrílico
Cor: Preto
Dimensões: 31 cm de altura, 30 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 17,5W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Clyde

O design nórdico minimalista e a tecnologia inovadora são combinados da maneira mais atraente na peça Clyde.
O Clyde possui uma função de criação de cenários integrada, que permite ajustar a luz em três etapas de acordo com as necessidades e a situação com a utilização do seu interruptor de parede normal.

Clyde ref. 2010821003

Material: Metal e plástico
Cor: Preto
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 5W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Contina

O candeeiro de parede Contina combina design atraente e funcionalidade, onde são os detalhes, cuidadosamente selecionados, que fazem a peça destacar-se como única.
A estrutura é completada por uma cúpula esférica de vidro branco opalino, que esconde a fonte de luz e espalha uma iluminação suave e livre de reflexos no ambiente.

Contina ref. 20100971003

Material: Metal, vidro
Cor: Preto
Dimensões: 37,2 cm de altura, 12,5 cm de largura, 73,6 de comprimento
Lâmpada: G9 5W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Contina ref. 2010971035

Material: Metal, vidro
Cor: Dourado
Dimensões: 37,2 cm de altura, 12,5 cm de largura, 73,6 de comprimento
Lâmpada: G9 5W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Drop

Aplique de parede metálico articulado.
A luminária possui um braço longo e flexível e é, portanto,
ideal como luminária de cabeceira e de leitura.
Garantia de 5 anos.

Drop ref. 320130

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 3,5 cm de diâmetro, 51,7 cm de comprimento
Lâmpada: LED MODUL incl. 3W LED, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Drop ref. 320131

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 3,5 cm de diâmetro, 51,7 cm de comprimento
Lâmpada: LED MODUL incl. 3W LED, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Explore

O aplique de parede Explore é uma peça elegante com um design simples.
Ideal como luz de cabeceira para o quarto das crianças, quarto de adolescente, quarto de hotel ou na casa de campo.
O braço flexível permite direcionar a luz para onde precisar, de modo a proporcionar um maior conforto.

Explore ref. 74811003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 12 cm de altura, 8cm de largura, 24 cm de comprimento e 5,5 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 7W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Explore ref. 74811001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 12 cm de altura, 8cm de largura, 24 cm de comprimento e 5,5 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 7W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Grant

O aplique de parede Grant equilibra simplicidade e elegância da melhor maneira imaginável.
A belíssima cúpula de vidro luminoso é encerrada dentro da sua estrutura, criando um todo completo decorativo.
Ao mesmo tempo, o Grant contribui para uma das tendências de design de hoje com o uso de (metal) latão e vidro.

Grant ref. 47091003

Material: Metal, vidro
Cor: Preto, banco opalino
Dimensões: 14,5 cm de diâmetro, 24 cm de comprimento, 20,7 cm de largura
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Grant ref. 47091025

Material: Metal, vidro
Cor: Dourado, banco opalino
Dimensões: 14,5 cm de diâmetro, 24 cm de comprimento, 20,7 cm de largura
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Josefine

O design inovador e jovial faz do Josefine um aplique decorativo e moderno.
O tubo rígido contribui para um aspeto industrial, que complementa uma decoração rústica e moderna.
Em contraste com a expressão industrial estão os belos detalhes em latão e formas suaves, que resultam numa peça incrivelmente decorativa que equilibra minimalismo e elegância da melhor maneira possível.

Josefine ref. 48941003

Material: Metal, vidro
Cor: Preto e vidro dourado
Dimensões: 44,5 cm de altura, 31 cm de largura, 10 cm de comprimento
Lâmpada: E27 2x28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Lilly

O aplique de parede Lilly é uma peça decorativa que combina simplicidade e elegância da melhor maneira possível.
Há uma óbvia facilidade na interação da moldura minimalista com as elegantes e luminosas cúpulas de vidro onde o vidro branco opalino permite que uma luz quente e agradável penetre nele.

Lilly ref. 48891003

Material: Vidro, metal
Cor: Preto, branco opalino
Dimensões: 17 cm de largura, 13 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6

A série minimalista de parede MIB é rica em elegância nórdica
e possui excelente versatilidade.
O MIB convida-o a colocar um ponto de luz na sua vida.
A cabeça delgada e ajustável da lâmpada emite uma luz
precisa e direcional. O MIB fica bem sozinho, mas também
funciona maravilhosamente em conjunto e faz, deste modo,
uma declaração com luz.

Mib 6 ref. 61681001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura,
17,1 cm de comprimento, 6cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6 ref. 61681003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura,
17,1 cm de comprimento, 6cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6 ref. 61681011

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura, 17,1 cm de comprimento, 6cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mento

O aplique de parede Mento é um aplique moderno e simples. O LED embutido fornece uma luz precisa adequada para atividades como leitura, tornando-o perfeito como luz de cabeceira ou luz de leitura no sofá.

Mento ref. 75531003

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 30 cm de altura, 5 cm de largura, 19 cm de comprimento, 3,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL incl. 3W LED, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Mento ref. 75531001

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 30 cm de altura, 5 cm de largura, 19 cm de comprimento, 3,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL incl. 3W LED, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Patton

O design do aplique de parede Patton deriva das luzes funcionais da oficina da década de 1920.
O *dimmer* é deliberadamente tornado visível com detalhes estriados e crus.
A cabeça pode ser orientada 360 graus, para que possa projetar luz em todas as direções.

Patton ref. 84471003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 19 cm de altura, 23,7 cm de comprimento, 12 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay

O candeeiro de parede exala funcionalidade onde o mecanismo giratório flexível da lâmpada torna possível direcionar a luz e criar condições de iluminação ideais. Além disso, o interruptor é colocado discretamente atrás da cabeça da peça, tornando mais fácil e conveniente ligar e desligar a luz, combinando grande flexibilidade e aparência elegante de uma forma altamente convincente.

Stay ref. 48171003

Material: Alumínio, plástico
Cor: Preto
Dimensões: 44,5 cm de altura, 22 cm de largura, 27 cm de comprimento, 14,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL incl. 14,5W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay ref. 48171010

Material: Alumínio, plástico
Cor: Cinza
Dimensões: 44,5 cm de altura, 22 cm de largura, 27 cm de comprimento, 14,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL incl. 14,5W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay long wall ref. 2020455003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 22 cm de largura, 70 cm de comprimento, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay long wall ref. 2020455010

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 22 cm de largura, 70 cm de comprimento, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 15

Metal e couro combinam bem com o estilo nórdico. A combinação destes materiais permite também que a luz interaja visualmente com um interior moderno, onde combinar materiais é uma das maiores tendências da atualidade.

O couro estreito e elegante confere ao STRAP um visual quente e cru, que equilibra o clássico e o industrial. Ele vem com duas tiras de couro em castanho e preto para que possa dar o toque final a sua solução.

Strap 15 ref. 46241003

Material: Vidro, pele
Cor: Preto e branco opalino
Dimensões: 17 cm de altura, 20 cm de diâmetro, 20 cm de comprimento
Lâmpada: G9 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 15 ref. 46241001

Material: Vidro, pele
Cor: Branco e branco opalino
Dimensões: 17 cm de altura, 20 cm de diâmetro, 20 cm de comprimento
Lâmpada: G9 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 15 ref. 84291001

Material: Metal, pele
Cor: Branco
Dimensões: 17 cm de altura, 16,5 cm de diâmetro, 20cm de comprimento
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap 15 ref. 84291003

Material: Metal, pele
Cor: Preto
Dimensões: 17 cm de altura, 16,5 cm de diâmetro, 20cm de comprimento
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Sway

O Sway é extremamente belo em toda a sua simplicidade. O design minimalista reflete o olhar aguçado do design para uma iluminação de bom gosto, onde cada detalhe foi cuidadosamente considerado. A luz é refletida para cima e para baixo, proporcionando uma luz suave e agradável. Ao mesmo tempo, o mecanismo giratório flexível da lâmpada permite uma luz direcional que contribui para as condições ideais de luz.

Sway ref. 48211003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 25,8 cm de altura, 25,5 cm de comprimento, 10,6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Vanila

Aplique clássico, intemporal e moderno.
O aplique é feito de metal resistente com forma simples e elegante.
O aplique de parede Vanila encaixa-se no design de interiores moderno e austero de hoje.
Uma luz desenhada sem detalhes supérfluos, tornando-a adequada para o escritório, sala e quarto.

Vanila ref. 72711003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 14,5 cm de altura, 17 cm de largura
28,5 cm de comprimento, 14,5 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Vanila ref. 72711001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 14,5 cm de altura, 17 cm de largura
28,5 cm de comprimento, 14,5 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Periot K1

A leveza de madeira e a nobreza do metal unidos numa peça singular de traços industriais.
Uma peça simples com a dualidade de se afirmar como uma iluminação clássica e actual simultaneamente.

Periot K1 ref. E476 / K1

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 20 cm de altura, 19 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Periot K1 ref. E477 / K1

Material: Metal, madeira
Cor: Branco
Dimensões: 20 cm de altura, 19 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Bolero

Um braço mais pronunciado consegue fazer com o que o aplique de parede Bolero ganhe o seu espaço na parede onde se coloca.
Funcionando em singular ou em múltiplos traz para o design interior uma leveza que apenas a mescla de madeira e metal conseguem proporcionar.

Bolero ref. E442 / K1

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: máx. 30 cm de diametro (ajustável de 20 a 30 cm) , 14cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Bolero ref. E443 / K1

Material: Metal, madeira
Cor: Branco
Dimensões: máx. 30 cm de diametro (ajustável de 20 a 30 cm) , 14cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Proton

Simples e discreto, o aplique de parede Proton não pretende ser o destaque do espaço, deixado essa tarefa para as lâmpadas que nele serão colocadas.
A elegância de uma peça que resulta quer na posição horizontal, quer na posição vertical.

Proton ref. E586 / K2

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 8 cm de altura, 24 cm de largura
Lâmpada: 2xE27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Foxtrot K1

Um design vincado pelas formas e dimensões é elevado a um patamar de leveza pela utilização da madeira.
O cabo visível confere-lhe o elemento industrial que une três estilos numa peça única.

Foxtrot K1 ref. E731 / K1

Material: Metal, madeira
Cor: Branco
Dimensões: 20 cm de altura, 8 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Savo K1

As curvas sensuais do candeeiro de parede Savo atribuem-lhe um estilo inconfundível.
A ausência de cabos visíveis dão-lhe a leveza que o transporta para a atualidade e parâmetros modernos.
Uma peça que ganha o espaço em qualquer parede que seja colocada.

Savo K1 ref. E353 / K1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 28 cm de altura, 21 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Savo K1 ref. E354 / K1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 28 cm de altura, 21 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Skandia K1

Remetendo para os tempos em que os humanos andavam com uma candeia, o candeeiro de parede Skandia assemelha-se à lanterna que durante tanto tempo iluminou o mundo.

Skandia ref. E799 / K1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: máx. 20 cm de diametro, 17 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Skandia ref. E798 / K1

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: máx. 20 cm de diametro, 17 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Circle

Uma peça de exclusividade, a forma redonda do Circle evidencía um halo de iluminação projetado na parede. Resultando em aplicações singulares funciona também maravilhosamente com conjunto ou matriz, tornando-se assim no elemento que preenche o espaço.

Circle ref. E790 black

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 22 cm de altura, 20 cm de largura
Lâmpada: G9 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Circle ref. E790 white

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 22 cm de altura, 20 cm de largura
Lâmpada: G9 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Circle ref. E791 black

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 22 cm de altura, 20 cm de largura
Lâmpada: G9 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Circle ref. E791 white

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 22 cm de altura, 20 cm de largura
Lâmpada: G9 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Zaper K1

A madeira torna inconfundível o candeeiro de parede Zaper.
A cor quente e o metal tornam esta peça num elemento
sublime, mas quando aceso dá a vida necessária ao espaço.

Zaper K1 ref. E616 / K1

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 19 cm de altura, 24 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Zaper K1 ref. E617 / K1

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 19 cm de altura, 24 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

NUT BL
CH
COMTE
JOUR
MAG 12

Benita

Luminária de parede em gesso para utilização de lâmpadas E14.
Pode ser pintada ou acabada com tinta de parede convencional, cumprindo assim uma integração com o espaço completa e funcional.

Benita ref. PLR13520

Material: Gesso
Cor: Acabamento á escolha
Dimensões: 13,5 cm de altura, 16,2 cm de largura 19,5 cm de comprimento
Lâmpada: E14 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Bodie

Aplique em gesso com LED integrado para iluminação ascendente e descendente.
A peça pode ser pintada com tinta de interior, tornando-a parte integrante dos espaço.

Bodie ref. PLR13433

Material: Gesso
Cor: Acabamento à escolha
Dimensões: 13 cm de largura, 6,5 cm de largura, 10cm de comprimento
Lâmpada: 230V LED 2x3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Plaza with reading light

Luminária de parede com abajur em tecido texturizado e luz de leitura LED de 3W, sendo que ambos podem ser controlados individualmente por interruptores separados na base.
Uma peça fundamental para soluções de quartos mais exigentes.

Plaza with reading light
ref. PLR11982

Material: Metal e Têxtil
Cor: Branco
Dimensões: 28 cm de altura, 28 cm de largura, 18 cm de comprimento
Lâmpada: E27 LED 42+3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Versa

Aplique de parede com acabamento em tecido
complementado por luz LED articulada.
As duas fontes de luz podem ser controladas individualmente
por interruptores localizados na base.
Uma peça versátil e de utilização intensa.

Versa E27 + LED ref. PLR10580

Material: Metal, têxtil
Cor: Branco
Dimensões: máx. 61,9 cm de altura, 16 cm de largura, 20 cm de comprimento
Lâmpada: E27 42+3W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Tito SQ

Luminária embutida LED de parede para iluminação ascendente e descendente com possibilidade de regulação do feixe de luz.
Uma solução para criação do estilo nas paredes inconfundível e marcante.

Tito SQ ref. PLR12602

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 6W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1



Taina

Aplique com abajur em tecido combinado com luz LED articulada. As duas fontes de luz podem ser controladas individualmente por interruptores localizados na base angular.
Uma outra forma para complementar uma gama de soluções de candeeiros de cabeceira.

Taina ref. PLR12956

Material: Têxtil, Metal níquelado
Cor: Branco
Dimensões: máx. 61,9 cm de altura, 16 cm de largura, 20cm de comprimento
Lâmpada: E27 28+3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Ukko

A solução ideal para marcar uma presença num espaço.
O candeeiro de parede Ukko preza pela sua leveza e
singularidade numa forma cúbica.

Ukko ref. PLR12555

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 12,4 cm de altura, 8,8 cm de largura,
8,8 cm de comprimento
Lâmpada: 2x3W LED, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Jersey

Candeeiro de parede elegante com função de inclinação.
Acabado em tecido com uma haste de ajuste, a peça emana
elegância num cromado luxuoso.

Jersey ref. PLR11976

Material: Têxtil, metal níquelado
Cor: Branco
Dimensões: 27 cm de altura, 20 cm de largura,
35,6 cm de comprimento
Lâmpada: E27 42W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Sid

Aplique de gesso para iluminação direta.
A superfície pode ser pintada com tinta de interior
tornando-o numa peça de elegância única enquadrada com o
espaço e integrada totalmente com a solução de design.

Sid ref. PLR12998

Material: Gesso
Cor: Acabamento à escolha
Dimensões: 5,8 cm de altura, 38,5 cm de largura,
19 cm de comprimento
Lâmpada: R7s 78mm 48W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Hay

Aplicação de gesso que pode ser pintado com tinta interior para iluminação ascendente, ideal para pés direitos elevados onde se queira marcar uma presença com iluminação.

Hay ref. PLR10448

Material: Gesso
Cor: Acabamento à escolha
Dimensões: 24 cm de altura, 38,5 cm de largura, 11,2 cm de comprimento
Lâmpada: 230V G9 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Tapio I

Luminária de parede com LED embutido em base retângular e interruptor integrado.
Uma peça sublime articulada que transforma uma cabeceira num elemento funcional.

Tapio I R ref. PLR13424

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 4,5W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Tapio I R ref. PLR13425

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 4,5W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Tapio I SQ ref. PLR13422

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 12 cm de altura, 50 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 4,5W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Tapio I SQ ref. PLR13423

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 12 cm de altura, 50 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 4,5W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Viper WL

Candeeiro de parede de design elegante com detalhes cromados, iluminação LED e cabo têxtil vermelho.
A elegância conseguida por uma peça onde se unem três estilos inconfundíveis.

Viper WL ref. PLR12461

Material: Alumínio
Cor: Preto, cromado
Dimensões: 13,2 cm de altura, 5 cm de largura
25,5 cm de comprimento
Lâmpada: 230V LED 3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1



Fado I Walll

Aplique angular com um refletor direcional, LED integrado e com interruptor integrado.
Uma peça cúbica que transcende o seu corpo e evidencía uma dimensão de design singular.

Fado I Wall ref. PLR12473

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 15 cm de altura, 3,5 cm de largura, 16,3 cm de comprimento
Lâmpada: 230V LED 3W, 4000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Amadeus

De formas irreverentes, o aplique de parede Amadeus preza pela sua leveza, corpo esbelto e funcionalidade. Com cabeça ajustável, é uma peça que tranformará o seu espaço ao longo dos tempos.

Amadeus ref. PLR12476

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 12 cm de altura, 10 cm de largura
11,8 cm de comprimento
Lâmpada: 230V LED 6W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

UP

Eke

Peça de design elegante, o aplique Eke é articulado e evidencía a leveza proporcionada pela iluminação LED.
Simples, inovador e funcional, a solução ideal para leitura e trabalhos de precisão.

Eke ref. PLR12945

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 5 cm de altura, 2 cm de largura, 50,8 cm de comprimento
Lâmpada: 230V LED 3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Eke ref. PLR12944

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 5 cm de altura, 2 cm de largura, 50,8 cm de comprimento
Lâmpada: 230V LED 3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Kaya

A irreverência de um design jovem transformada numa peça simples e de formas reconhecidas.
O aplique de parede Kaya apelará a um público mais jovem e funcionará como um elemento numa decoração repleta de elementos atuais.

Kaya ref. PLR12899

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 11 cm de altura, 11 cm de largura, 43 cm de comprimento
Lâmpada: 230V E27 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Kaya ref. PLR12898

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 11 cm de altura, 11 cm de largura, 43 cm de comprimento
Lâmpada: 230V E27 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Utala

A simplicidade de um design elegante em que apenas 2 peças
compõem o corpo do aplique.
Ideal para marcar uma posição de comtemporaneidade
e rebeldia.

Utala ref. PL66492PT

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 15 cm de altura, 5 cm de largura
11 cm de comprimento
Lâmpada: E27 7W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Utala ref. PL66492BR

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 15 cm de altura, 5 cm de largura
11 cm de comprimento
Lâmpada: E27 7W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Moonlight

Candeeiro de parede Moonlight combina um design único e elegante com acabamentos de alta qualidade.
Este tipo de candeeiro em que o design se destaca, permite-nos dar aquele toque elegante que confere personalidade a qualquer espaço, tornando-o único.

Moonlight ref. PL64572

Material: Alumínio
Cor: Dourado
Dimensões: 47 cm de altura, 21 cm de largura, 20 cm de comprimento
Lâmpada: G9 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Keilusal

Uma solução completa em que fundimos iluminação com mobiliário.
A prateleira disponível torna-o numa peça adaptada aos dias de hoje, suportando os suas *gadjets* e peças de uso quotidiano.

Keilusal ref. PL63842PT

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 27 cm de altura, 18 cm de largura, 11,5 de comprimento
Lâmpada: G9 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Keilusal ref. PL63842BR

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 27 cm de altura, 18 cm de largura, 11,5 de comprimento
Lâmpada: G9 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Boc LED

O candeeiro de leitura de parede Boc LED fornece um ponto de luz em quartos e salas e é ideal para iluminar quartos de hotel.
Simples, elegante e sem roubar protagonismo aos demais elementos, torna-se numa peça de utilização obrigatória,

Boc LED ref. PL62708

Material: Alumínio, vidro
Cor: Preto
Dimensões: 11 cm de largura, 8,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED 3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Boc LED ref. PL62707

Material: Alumínio, vidro
Cor: Branco
Dimensões: 11 cm de largura, 8,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED 3W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Cheras-4

Aplique em gesso com iluminação ascendente e direta. Marca uma posição pelos dois feixes de luz e transforma qualquer espaço numa divisão confortável e agradável de estar.

Cheras-4 ref. PL.63175

Material: Gypsum
Cor: Branco
Dimensões: 12,8 cm de altura, 8 cm de largura
40 cm de comprimento
Lâmpada: 1X R7S JP78 8W LED
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Gala

Candeeiros de parede em ouro acetinado para iluminação de casas de banho ou espaços em metal e vidro.
Com um design clássico, conseguirá proporcionar um estilo marcante a qualquer divisão.

Gala ref. .PL63505

Material: Metal, vidro
Cor: Dourado, branco opalino
Dimensões: 32 cm de altura, 11,5 cm de largura
15 cm de comprimento
Lâmpada: G9 6W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Le petit LED

O aplique de parede Petit em acabamento ouro acetinado é uma luminária de parede projetada para um design exclusivo. Tem um estilo intemporal e é perfeito para a iluminação de quartos pessoais e quartos de hotéis.
É caracterizado pela sua funcionalidade e a fonte de luz LED integrada.

Le petit LED ref. PL62163

Material: Metal
Cor: Dourado
Dimensões: 14 cm de altura, 11 cm de largura
Lâmpada: SMD LED 4W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Le petit LED ref. PL62162

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 14 cm de altura, 11 cm de largura
Lâmpada: SMD LED 4W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Le petit LED ref. PL62161

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 14 cm de altura, 11 cm de largura
Lâmpada: SMD LED 4W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Le Vita

O aplique de parede Le Vita é delicado e simples, e combina o difusor de vidro com as linhas finas da sua estrutura. Este candeeiro de parede de designer é perfeito para iluminar diferentes ambientes em sua casa, conferindo uma aura de bem estar e de singularidade aos espaços.

Le Vita ref. PL29695

Material: Alumínio, vidro opalino
Cor: Preto
Dimensões: 40 cm de altura, 14 cm de largura
19 cm de comprimento
Lâmpada: LED 6W, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Le Vita ref. PL29690

Material: Alumínio, vidro opalino
Cor: Dourado
Dimensões: 40 cm de altura, 14 cm de largura
19 cm de comprimento
Lâmpada: LED 6W, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Loop LED

O aplique de parede Loop LED é um conjunto clássico, com um toque moderno e acolhedor graças à utilização de madeira. Estrutura metálica de base redonda e braço que abraça o abajur.
O braço articulado permite-nos deslocar o ponto de luz e adaptarmo-nos às diferentes necessidades. A fonte de luz é regulável.

Loop LED ref. PL29566

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 21,5 cm de altura, 50 cm de largura, 19 cm de comprimento
Lâmpada: LED DIMABLE 6W, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

NIT

O NIT é uma candeeiro de parede de design com uma estrutura formada por uma círculo dobrado. Um lado permite fixá-lo na parede, enquanto o outro lado pode ser usado como prateleira. O suporte da lâmpada torna o quarto mais acolhedor e aconchegante.

NIT ref. PL01006

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 20 cm de altura, 20 cm de largura, 40 cm de comprimento
Lâmpada: E27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

NIT ref. PL01005

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 20 cm de altura, 20 cm de largura, 40 cm de comprimento
Lâmpada: E27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Noon

O Noon é um candeeiro de parede com um design moderno e funcional. Projetada com uma luz de leitura ou suporte, possui uma pequena estrutura incorporada que permite que o feixe de luz seja direcionado conforme a necessidade. Pode ser apontado 350° no seu eixo horizontal e 45° no seu eixo vertical.
Este candeeiro de parede possui um interruptor incorporado na base para facilitar a sua utilização.

Noon ref. PL62355

Material: Aço
Cor: Branco
Dimensões: 16,7 cm de largura, 21,1 cm de comprimento
Lâmpada: E27
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Funil

Elegante aplique de parede de design moderno, fabricado em alumínio, com luminária basculante.
Lacado com pintura de primeira qualidade de cor preta e por dentro leva uma coloração cobreada que deixa o ambiente ainda mais acolhedor.

Funil ref. PLL8033-N

Material: Alumínio
Cor: Preto, cromado
Dimensões: 27 cm de altura, 27 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole

Marcantemente industrial, o aplique de parede Metropole exala pela sua funcionalidade e integração de elementos de design.
Uma peça marcante que não deixará ninguém indiferente.

Metropole wall lamp
ref. PL739110

Material: Metal
Cor: Dourado
Dimensões: 31,7 cm de altura, 23,4 cm de largura
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole wall lamp
ref. PL739103

Material: Metal
Cor: Pre
Dimensões: 31,7 cm de altura, 23,4 cm de largura
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole Grande
ref. PL739141

Material: Metal
Cor: Dourado
Dimensões: 52 cm de altura, 23,4 cm de largura
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole Grande
ref. PL739134

Material: Metal
Cor: Dourado
Dimensões: 52 cm de altura, 23,4 cm de largura
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Dc Wall Lamp

O aplique de parede DC combina o minimalismo escandinavo com um visual industrial.
Com a sua linguagem de design orgânico e design simples, a lâmpada encaixa-se perfeitamente na maioria dos espaços.
A superfície luminosa do difusor e as curvas suaves em carvalho, conferem ao candeeiro uma expressão moderna.
Os finos detalhes em alumínio completam o design.

Dc Wall Lamp ø12
ref. PL734115

Material: Acrílico, madeira
Cor: Preto, branco opalino
Dimensões: 10 cm de altura, 12 cm de largura
Lâmpada: G9 10W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Dc Wall Lamp ø18
ref. PL734153

Material: Acrílico, madeira
Cor: Preto, branco opalino
Dimensões: 52 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Dc Wall Lamp ø12
ref. PL734092

Material: Alumínio, madeira
Cor: Branco
Dimensões: 10 cm de altura, 12 cm de largura
Lâmpada: G9 10W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Dc Wall Lamp ø12
ref. PL734108

Material: Alumínio, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 10 cm de altura, 12 cm de largura
Lâmpada: G9 10W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Dc Wall Lamp ø18
ref. PL734139

Material: Alumínio, madeira
Cor: Branco
Dimensões: 52 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Dc Wall Lamp ø18
ref. PL734146

Material: Alumínio, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 52 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18

Design feliz.
Os designers integraram um sorriso feliz no design desta nova família. Århus, a segunda grande cidade da Dinamarca, é conhecida como ''a cidade dos sorrisos'' e empresta o nome a este modelo.

Århus Ø18 ref. PL737987

Material: Metal, mahogany
Cor: Branco
Dimensões: 14 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: G9 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL738007

Material: Metal, mahogany
Cor: Cinzento
Dimensões: 14 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: G9 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL737994

Material: Metal, mahogany
Cor: Preto
Dimensões: 14 cm de altura, 18 cm de largura
Lâmpada: G9 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Nivå ø14

O aplique Nivå cria um esquilíbrio requintado entre o industrial e a natureza.
O abajur de metal cria um toque industrial, enquanto o anel industrial decorativo de madeira, feito de madeira maciça, estabelece a conexão com a natureza, conferindo-lhe um cariz único,

Nivå ø14 ref. PL738366

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 30 cm de altura, 14 cm de largura
Lâmpada: GU10 35W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Nivå ø14 ref. PL738373

Material: Metal, madeira
Cor: Cinza
Dimensões: 30 cm de altura, 14 cm de largura
Lâmpada: GU10 35W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter ref. PL737536

Material: Metal, vidro
Cor: Preto, branco opalino
Dimensões: 14 cm de altura, 15 cm de largura,
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter

As diferentes cores da série conferem ao aplique de parede Carpenter, um aspeto moderno e os pequenos pontos de luz decorativos na carcaça emprestam ao candeeiro contorno e uma luz elegante.
Escolha entre cinza, preto e opalino.

Carpenter ref. PL737505

Material: Metal, vidro
Cor: Preto
Dimensões: 14 cm de altura, 15 cm de largura,
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter ref. PL737512

Material: Metal, vidro
Cor: Cinza
Dimensões: 14 cm de altura, 15 cm de largura,
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Vintage

Que peça mais ilustrativa de um estilo *vintage* marcado pela utilização de metal e madeira nobre.
O aplique de parede Gino marca uma posição pelo seu design intemporal e funcionalidade que surpreende.

Vintage ref. PL732456

Material: Metal, madeira
Cor: Preto
Dimensões: 18 cm de altura, 13 cm de largura, 70 cm de comprimento
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Helsinki Wall Lamp

Uma peça que parece fundir-se com o espaço.
O vidro opalino transforma-se, com a utilização de uma lâmpada de cor quente, num elemento de aconchego e de bem estar.
Uma peça intimista e capaz de aquecer um lugar.

Helsinki Wall Lamp ø15

ref. PL735761

Material: Metal, vidro
Cor: Preto, branco opalino
Dimensões: 15 cm de altura, 15 cm de largura
Lâmpada: G9 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

The Unsplash Book
The Unsplash Book
The Unsplash Book
The Unsplash Book
The Unsplash Book
The Unsplash Book
The Unsplash Book

Direct Wall

Como o nome evidencia, o aplique Direct é uma peça criada para fornecer luz exatamente onde precisa e somente lá. O design limpo e simples faz com que o Direct se encaixe em muitos espaços e a localização do interruptor na parte superior do abajur é bonita e prática,

Direct Wall ref. PL718047

Material: Metal, mármore
Cor: Preto
Dimensões: 28 cm de altura, 12 cm de largura
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Damn Fashionista

O aplique de parede Damn Fashionista usa materiais exclusivos como latão, vidro martelado e mármore e encaixa perfeitamente no estilo art déco moderno. Uma peça que perdurará para sempre.

Damn Fashionista ref. PL752041

Material: Metal, vidro
Cor: Preto fumado
Dimensões: 30 cm de altura, 15 cm de largura
Lâmpada: E27 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mikado

Jovem e funcional, o candeeiro de parede Mikado preza pela simplicidade e eliminação de aspetos supérfluos. Simples e de forma prática, tornar-se-á numa peça companheira de qualquer espaço.

Mikado Wall Lamp ref. PL303363

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 17 cm de altura, 7 cm de largura
Lâmpada: GU10 máx. 35W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mikado Wall Lamp ref. PL303356

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 17 cm de altura, 7 cm de largura
Lâmpada: GU10 máx. 35W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Denver

Única e reconhecida, a forma de parede Denver, traz um passado facilmente reconhecido por todos.
Sem estravagâncias, é uma peça moderna e atual, capaz de agradar a todos os públicos.

Denver Wall Lamp
ref. PL304414

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Denver Wall Lamp
ref. PL304407

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: E14 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

04.

Encastrar

Os equipamentos de encastrar são uma das mais populares formas de iluminar um espaço.
O seu perfil discreto e possibilidade de acabamentos traz vantagens apenas obtidas com este tipo de produtos.
Em LED encapsulado, com possibilidade de troca de lâmpada, as possibilidades são infindáveis, desde soluções mais técnicas até como parte integrante da decoração.

Paradox Combi

Uma solução para ambientes modernistas e sem impacto, onde se pretende criar uma atmosfera de ambiente aconchegante e relaxante.

Paradox Combi 1
ref. PL1380752042

Material: Aço
Cor: Preto
Dimensões: 20,5 cm de altura, 20,5 cm largura
Lâmpada: AR111 LED
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Paradox Combi 2
ref. PL1380752053

Material: Aço
Cor: Preto
Dimensões: 36,7 cm de altura, 20,5 cm de largura
Lâmpada: 2xAR111 LED
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Round LED

Uma das soluções mais enquadradas com um design e preço acessível.
Os vários diâmetros disponíveis permitem um jogo de formas adaptável na maioria das instalações.

Round LED ref. PL72820750003

Material: Alumínio injetado, difusor em vidro transparente
Cor: Branco
Dimensões: 1,3 cm de profundidade, 22,5 cm diâmetro
Lâmpada: LED 18W, 4200K
Classificação IP: IP42
Classe: Classe 1

Square LED

Uma das soluções mais enquadradas com design e preço acessível em forma quadrada.
As várias dimensões disponíveis permitem um jogo de formas adaptável à maioria das instalações.

Square LED ref. PL2820750005

Material: Alumínio injetado, difusor em vidro transparente
Cor: Branco
Dimensões: 22,5 cm de altura, 22,5 cm largura
Lâmpada: LED 18W, 4200K
Classificação IP: IP42
Classe: Classe 2

Versatis-rs

Uma solução híbrida entre o encastramento e a superfície. Semi-encastrado e completamente ajustável, o equipamento Versatis consegue transformar qualquer espaço conferindo-lhe ambiente e design, imbuídos na contemporaneidade.

Versatis-rs ref. PL28307501166

Material: Alumínio, acrílico transparente
Cor: Branco, preto
Dimensões: 15,9 cm de altura, 10 cm largura
Lâmpada: LED ENGINE 20W, 4000K, 25°
Classificação IP: IP40
Classe: Classe 2

Efficient

Um dos *downlights* mais eficientes e com uma relaçao qualidade preço inigualável.
Disponível em duas potências e várias cores, o que o torna numa solução de utilização múltipla.

Efficient 24W ref. PL2830750009

Material: Alumínio injetado, difusor em acrílico opalino
Cor: Branco
Dimensões: 5,9 cm de altura, 19 cm diâmetro
Lâmpada: LED 24W, 4000K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 2

Efficient 34W ref. PL2830750011

Material: Alumínio injetado, difusor em acrílico opalino
Cor: Branco
Dimensões: 5,9 cm de altura, 22,8 cm diâmetro
Lâmpada: LED 34W, 4000K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 2

Techno LED

Específico para retalho, mas não só, este projetor ajustável é capaz de iluminar produtos convenientemente, chamando a atenção para o que realmente importa mostrar.
A solução perfeita para destacar elementos.

Techno LED ref. PL27807500333

Material: Alumínio injetado, difusor em vidro transparente
Cor: Preto
Dimensões: 12,5 cm de altura, 15,6 cm diâmetro
Lâmpada: LED 30W, 4000K, 24°
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Techno LED ref. PL27807500311

Material: Alumínio injetado, difusor em vidro transparente
Cor: Branco
Dimensões: 12,5 cm de altura, 15,6 cm diâmetro
Lâmpada: LED 30W, 4000K, 24°
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Zen IP65

Para soluções onde a exigência de proteção e segurança existe, o Zen IP65, fornecido em classe I, II e III, é o complemento ideal para casas de banho e exteriores.
A garantia de segurança numa peça de iluminação sem igual.

Zen IP65 ref. PL1710750170

Material: Alumínio extrudido, difusor em vidro transparente
Cor: Branco
Dimensões: 3,8 cm de altura, 9,2 cm de diâmetro
Lâmpada: MR16 GU 5.3, 6W / GU10 9W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Aro P/GU10

Simples e discretos, os aros GU10 quebram a monotonia dos tetos lisos.
Criando ambientes conjugados com lâmpadas de cor quente são uma das soluções peferidas dos instaladores e clientes.

Aro P/GU10 Redondo Móvel Alumínio Branco 90º ref. PL17425

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 4 cm de altura, 9 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Aro P/GU10 Redondo Móvel Alumínio Preto 90º
ref. PL17432

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 4 cm de altura, 9 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Aro P/GU10 Quadrado Móvel Alumínio Branco 90º ref. PL17449

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 4 cm de altura, 9 cm de largura, 9cm de comprimento
Lâmpada: GU10 máx. 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Aro P/GU10 Quadrado Móvel Alumínio Preto 90º ref. PL17456

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 4 cm de altura, 9 cm de largura, 9cm de comprimento
Lâmpada: GU10 máx. 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

05.

De Pé

Os candeeiros de pé são parte fundamental do design de interiores.
Não é tida como a iluminação geral do espaço, mas mais como um elemento decorativo e elemento de criação de ambiente e em casos especiais de iluminação pontual.
Um candeeiro de pé é uma solução flexível e pode ser sempre colocado em locais onde existam tomadas de energia. e conseguirá transfigurar um espaço completamente apenas com a mudança de posição neste.

Alton

Em vidro, o candeeiro de pé Alton cria uma bela coerência entre o acabementoe a forma arredondada, o que torna a familia extremamente elegante.
É de uma beleza excepcional, combinando o vidro moderno e o acabamento de uma forma altamente atraente.
O design rigoroso torna o candeeiro de pé numa escultura elegante em casa, onde uma luz suave e sem reflexos flui para a divisão e cria uma atmosfera acolhedora.

Alton ref. 2010514001

Material: Metal, Vidro
Cor: Latão, Opalino
Dimensões: 150 cm de altura, 28 cm de comprimento, 28 cm de largura, 27,5 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Alton ref. 2010514047

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto, Fumado
Dimensões: 150 cm de altura, 28 cm de comprimento, 28 cm de largura, 27,5 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 12



Balance

Simplicidade, minimalismo e funcionalidade caracterizam a familia Balance. As linhas simples, formas redondas e metal preto fosco contribuem para uma expressão elegante com associações à decoração nórdica. A luz espalha-se lindamente por toda o espaço com uma luz ainda reflexos. Além disso, o Balance está equipado com uma função de regulação de fluxo integrada, permitindo que ajuste a luz de seu interruptor de parede normal.



Balance ref. 2010164003

Material: Metal, Acrílico
Cor: Preto
Dimensões: 140 cm de altura, 42 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL Incl. 17,5W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Cera

A tendência do uso de latão está a aumentar em todos os espaços e complementa o estilo de design minimalista nórdico da maneira mais elegante.
O Cera é feito de latão que adiciona calor, aconchego e exclusividade ao design de interiores brilhante. A forma redonda do abajur cria um bom volume visual para o pé estreito.

Cera ref. 2010244035

Material: Metal
Cor: Latão
Dimensões: 140 cm de altura, 36 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Contina

O candeeiro de pé Contina combina design atraente e funcionalidade, onde são os detalhes cuidadosamente selecionados que fazem a peça se destacar como única.
O pé é completado por uma cúpula esférica de vidro branco opalino que esconde a fonte de luz e espalha uma luz suave e livre de reflexo no ambiente.
O Contina é um candeeiro de pé exclusivo no mais belo latão, que confere calor e conforto à luminosa decoração nórdica.

Contina ref. 2010994003

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto, Opalino
Dimensões: 139,5 cm de altura, 35,5 cm de comprimento, 25 cm de largura, 10 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 5W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Contina ref. 2010994035

Material: Metal, Vidro
Cor: Latão, Opalino
Dimensões: 139,5 cm de altura, 35,5 cm de comprimento, 25 cm de largura, 10 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 5W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Ellen

A essência do design escandinavo é refletida na gama Ellen. O design simples e redondo desta familia foi alcançado da mais bela das formas, onde o design da forma proporciona uma expressão completa.
A grande tela abobadada contrasta agradavelmente com o pé leve e, ao mesmo tempo, contribui com volume visual e um amplo campo de luz, proporcionando uma iluminação agradável.



Ellen ref. 48584001

Material: Metal, Plástico
Cor: Branco
Dimensões: 140 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Ellen ref. 48584003

Material: Metal, Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 140 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Lilly

O Lilly é um candeeiro de pé altamente decorativo que combina simplicidade e elegância da melhor maneira possível. Há uma óbvia facilidade na interação da forma minimalista com as elegantes e luminosas cúpulas de vidro onde o vidro branco opalino permite que uma luz quente e agradável penetre nele.
A combinação da estrutura rígida com as cúpulas brilhantes em vidro branco opalino contribui para uma luminária de piso elegante e moderna. A colocação das cúpulas de vidro luminoso cria um todo completo e decorativo e, simultaneamente, fornece iluminação de 360 graus em toda a sala.

Lilly ref. 48613003

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto, Opalino
Dimensões: 150 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 3x15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6

O candeeiro de pé minimalista MIB é rico em elegância nórdica e possui excelente adaptabilidade.
O MIB convida-o a colocar um ponto de luz na suavida. A cabeça delgada e ajustável emite uma luz precisa e direcional

Mib 6 ref. 71704001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 141 cm de altura, 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6 ref. 71704003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 141 cm de altura, 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Mib 6 ref. 71704011

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 141 cm de altura, 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Space B

O candeeiro de pé Space B realiza o desejo de criar uma lâmpada extremamente simples em termos de expressão.
O design simples e atual recebe um toque especial de iluminação agradável por meio de três configurações diferentes de temperatura e fluxo.
A forma escultural pode ser inclinada para todos os lados e tornar-se num elemento decorativo para além, de funcional.

Space B ref. 46034001

Material: Alumínio, Plástico
Cor: Branco, Opalino
Dimensões: 127,6 cm de altura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 22W LED, 2400-3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Space B ref. 46034003

Material: Alumínio, Plástico
Cor: Preto, Opalino
Dimensões: 127,6 cm de altura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 22W LED, 2400-3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay

O candeeiro de chão Stay une elegancia e funcionalidade numa peca unica

O Stay combina grande flexibilidade e aparência elegante de uma forma altamente convincente.

O candeeiro de pé Stay é ideal como candeeiro de leitura ao lado do sofá ou da sua cadeira favorita, uma vez que o braço e a cabeça do candeeiro podem ser ajustados de acordo com os seus desejos e necessidades.

Stay Floor ref. 2020464003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 135 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stay Floor ref. 2020464010

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 135 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap

O metal e couro combinam bem com o estilo nórdico.
A combinação destes materiais permite que a luz interaja visualmente com um interior moderno, onde combinar materiais é uma das grandes tendências.
Com o candeeiro de pé Strap conseguiu-se criar uma aparência quente e crua, equilibrando o clássico com a expressão industrial. Fornecido com duas alças de couro em castanho e preto.

Strap ref. 46234001

Material: Metal, Pele
Cor: Branco
Dimensões: 153,7 cm de altura, 36 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Strap ref. 46234003

Material: Metal, Pele
Cor: Preto
Dimensões: 153,7 cm de altura, 36 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Sway

O Sway é extremamente belo em toda a sua simplicidade. O design minimalista reflete o olhar aguçado onde cada detalhe foi cuidadosamente considerado.
A luz é refletida para cima e para baixo, proporcionando uma luz suave e agradável. Ao mesmo tempo, o mecanismo giratório flexível permite uma luz direcional que contribui com as condições ideais de luz.

Sway ref. 48234003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 151,6 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 15W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Vanila

Candeeiro de pé clássico, intemporal e moderno.
Feito de metal resistente, com sua forma simples e elegante, o Vanila encaixa-se no design de interiores moderno e austero de hoje.
Uma luz desenhada sem detalhes supérfluos, tornando-a adequada para uma míriade de espaços.

Vanila ref. 72704001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 129 cm de altura, 14,5 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Vanila ref. 72704003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 129 cm de altura, 14,5 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

MICHAEL JOHNSON
VISUAL HARMONY

Korno

Um candeeiro classico onde o pé lhe confere um toque de modernidade que o transporta para os tempos actuais. Completamente costumizavel no que concerne a abajour, é a solução ideal para ambientes relaxantes e de descanso.

Korno LP1 Black ref. E648/LP1

Material: Metal, Tecido
Cor: Preto
Dimensões: 160 cm de altura, 50 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Omikron

Uma peça puramente industrial onde a forma se funde com funcionalismo.
Não pretende passar despercebido, mas ao invés tornar-se numa peça de destaque.
Com duas Lâmpadas decorativas para uma iluminação mais distribuida.

Omikron LP1 Black ref. E146/LP1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 144 cm de altura, 20 cm de largura
Lâmpada: 2xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Savo

A simplicidade elevada a um equipamento de pé.
Simples, elegante e com funcionalidade.
Qua mais deveriamos esperar de uma peça que pauta pela sua elegancia.

Savo LP1 Black-Gold
ref. E353/LP1

Material: Metal
Cor: Preto, Dourado
Dimensões: 150 cm de altura, 35 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Savo LP1 White-Gold
ref. E354/LP1

Material: Metal
Cor: Branco, Dourado
Dimensões: 150 cm de altura, 35 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1



Fado

Cubismo transportado para a iluminação.
Uma peça de destaque, completamente funcional pela articulação providenciada.
Um elemento essencial em ambientes minimalistas.

Fado Floor ref. PLR12475

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 156 cm de altura, 31,2 cm de largura, 22 cm de comprimento
Lâmpada: LED 2x3W, 3000K, 45°
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Viper

A elegancia do candeeiro de pé Viper transmite a serenidade que esperamos de espaços singulares. A conjugação de cores entre o preto, vermelho e cromado cria um design atractivo e complementará espaços onde se quer marcar uma posição.

Viper FL ref. PLR12463

Material: Metal
Cor: Preto, Cromado
Dimensões: 150 cm de altura, 26 cm de diâmetro
Lâmpada: LED 2x3W, 3000K, 60°
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Ritzy

A opulencia elevada a iluminação
A forma singular do candeeiro Ritzy torna-o num dos favoritos de ambientes mais luxuosos.
A luz suave e o corpo elegante trazem valor acrescentado para qualquer solução de design.

Ritzy Floor ref. PLR12487

Material: Metal, Tecido
Cor: Preto, Cromado
Dimensões: 170,5 cm de altura, 66 cm de largura, 42 cm de comprimento
Lâmpada: E27 42W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Boulogne

Uma peça intemporal elevada a um patamar de design actual. Acabamentos perfeitos, luz delicada e uma presença marcante, o candeeiro de pé Boulogne adiciona carisma a todas as divisões.

Boulogne ref. PLR12674

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 178,5 cm de altura, 55 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Berni

Na quebra de linhas continuas, o Berni é a epitome da fluidez. A curvatura evidencia o design desta peça, garantindo exclusividade e harmonia na solução.
Essencial para espaços onde o requinte seja a palavra de ordem.

Berni ref. PL29336

Material: Metal, Têxtil
Cor: Preto
Dimensões: 151 cm de altura, 48 cm de comprimento, 48 cm de largura
Lâmpada: E27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Black

Simples detalhes fazem a diferença.
Um pé marcante, gracioso e de presença evidente transportam o candeeiro de pé Black para um cenário de funcionalidade e de design que nao tem barreira no tempo.

Black ref. PL29764

Material: Metal, Têxtil
Cor: Preto
Dimensões: 149 cm de altura, 35,5 cm de comprimento, 35,5 cm de largura, 35,5 de diâmetro
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Jellyfish

A Iluminação não tem q ser monotona.
O candeeiro de pé JELLYFISH aposta num design vanguardista inspirado em formas naturais. O seu nome vem da sua forma que lembra uma medusa. Com uma cabeça redonda preta com interior dourado e uma estrutura equilibrada e atraente produz uma luz perfeita para a casa.

Jellyfish Led ref. PL24521

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 90 cm de altura, 29 cm de comprimento, 29 cm de largura
Lâmpada: LED 6W, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Le Vita Led

Design é delicado e simples combinando o difusor de vidro com as linhas elegantes de sua estrutura. o candeeiro de pé Le Vita Led é perfeito para iluminar diferentes ambientes em sua casa. Possui fácil ligar / desligar graças ao sistema Touch Lamp e três intensidades de fluxo.



Le Vita Led ref. PL29698

Material: Metal, Vidro
Cor: Preto, Opalino
Dimensões: 118 cm de altura, 20 cm de comprimento, 20 cm de largura
Lâmpada: LED 6W, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Le Vita Led ref. PL29693D

Material: Metal, Vidro
Cor: Dourado, Opalino
Dimensões: 118 cm de altura, 20 cm de comprimento, 20 cm de largura
Lâmpada: LED 6W, dimável 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Linda

Ilumine a sua casa com este candeeiro de pé moderno feito de aço com um abajur de tecido.
Uma peça claramente capaz de marcar uma presença forte em qualquer tipo de espaço.

Linda ref. PL29312

Material: Aço, Têxtil
Cor: Preto
Dimensões: 117 cm de altura, 50 cm de comprimento, 50 cm de largura, 50 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 100W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stand Up

O canddeiro de pé STAND UP é caracterizado pela forma original do seu abajour que combina perfeitamente com a estrutura minimalista de alumínio do suporte de chão.
O abajour e a luz podem ser ajustadas em altura. A base em forma de T confere estabilidade e personalidade a peça.

Stand Up ref. PL57212

Material: Metal, Têxtil
Cor: Preto, Alumínio
Dimensões: 175 cm de altura, 30 cm de comprimento, 40 cm de largura
Lâmpada: E27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Stand Up ref. PL57213

Material: Metal, Têxtil
Cor: Preto
Dimensões: 175 cm de altura, 30 cm de comprimento, 40 cm de largura
Lâmpada: E27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Vesper

O candeeiro de chão VESPER é um equipamento de design concebido com a ideia de sintetizar o conceito de iluminação interior.
Composto por dois corpos principais que jogam com o conceito cheio / vazio e vão dar um toque moderno à iluminação da sua casa



Vesper ref. PL29979

Material: Metal, Têxtil
Cor: Castanho, Branco
Dimensões: 135 cm de altura, 55 cm de largura, 30 cm de comprimento
Lâmpada: 2xE27 20W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2



Araw

O Candeeiro de Pé Araw combina um design único e elegante com acabamentos de qualidade superior.
Permite-nos dar aquele toque de elgancia que trará personalidade a qualquer espaço, tornando-o único.

Araw ref. PL70758

Material: Metal, Vidro
Cor: Dourado, Opalino
Dimensões: 165 cm de altura, 29 cm de comprimento, 32 cm de largura
Lâmpada: E27 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Atom

O candeeiro de pé Atom é um equipamento moderno com um design simples e materiais de alta qualidade.
Os braços ajustáveis permitem moldar o Atom em qualquer forma que desejar, tornando sua lâmpada única e excepcional desmistificando a impressão de um candeeiro para toda a vida.

Atom Floor Lamp Opal
ref. PL738878

Material: Vidro, Metal
Cor: Opalino, Preto
Dimensões: 155 cm de altura, 37 cm de diâmetro
Lâmpada: 6xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Atom Floor Lamp Smoke
ref. PL738885

Material: Vidro, Metal
Cor: Fumado, Preto
Dimensões: 155 cm de altura, 37 cm de diâmetro
Lâmpada: 6xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Twist

Materiais de alta qualidade e formas clássicas num novo visual.
A peça surpreende graças às formas do vidro e padrão retorcido.
Uma peça de destaque em qualquer projecto.

Twist 4 Floor Lamp
ref. PL739462 antique brass

Material: Vidro, Metal
Cor: Opalino, Bronze Antigo
Dimensões: 150 cm de altura, 30 cm de diâmetro
Lâmpada: 4xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Twist 4 Floor Lamp
ref. PL739455 black

Material: Vidro, Metal
Cor: Opalino, Preto
Dimensões: 150 cm de altura, 30 cm de diâmetro
Lâmpada: 4xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole

Uma família de candeeiros de chão completa e funcional com um aspecto industrial.
Cada cabeça de metal cortado a laser inclui um interruptor e pode ser movida livremente para oferecer uma alta personalização da sua aparência.

Metropole Floor Lamp
ref. PL739196 black

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 150 cm de altura, 23,4 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole Floor Lamp
ref. PL739202 antique brass

Material: Metal
Cor: Bronze
Dimensões: 150 cm de altura, 23,4 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole Floor Lamp
ref. PL739226 black

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 150 cm de altura, 29,5 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xE27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metropole Floor Lamp
ref. PL739233 antique brass

Material: Metal
Cor: Bronze
Dimensões: 150 cm de altura, 29,5 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xE27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC

Graças às suas formas arredondadas e à combinação de metal e madeira, este canddeiro de pé tornou-se imediatamente num clássico.

O arco folheado a carvalho também tem uma função muito importante na rotação da cabeça das peças e no direcionamento da luz.

Os detalhes obtidos em alumínio maciço completam um design único e muito apreciado por todos.

DC Floor Lamp Ø18 ref. PL734214

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Branco, Carvalho Oleado
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Floor Lamp Ø18 ref. PL734252

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Branco, Carvalho Oleado
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xE27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

placeeightteen 2543

DC Floor Lamp Ø18 ref. PL734221

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Preto, Carvalho Oleado
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Floor Lamp Ø18 ref. PL734269

Material: Alumínio, Madeira
Cor: Preto, Carvalho Oleado
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xE27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Floor Lamp Ø18 ref. PL734238

Material: Acrílico, Madeira
Cor: Opalino, Carvalho pintado a preto
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DC Floor Lamp Ø18 ref. PL734276

Material: Acrílico, Madeira
Cor: Opalino, Carvalho pintado a preto
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xE27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus

Uma forma agradável. Os designers integraram um sorriso feliz no design desta peça, o Århus.
A segunda grande cidade da Dinamarca e conhecida como "a cidade dos sorrisos" e, portanto, apenas um nome era lógico para esta coleção de luminárias.

Århus Ø18 ref. PL738168

Material: Metal, Mogno
Cor: Branco
Dimensões: 132 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL738182

Material: Metal, Mogno
Cor: Cinza
Dimensões: 132 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL738175

Material: Metal, Mogno
Cor: Preto
Dimensões: 132 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL738229

Material: Metal, Mogno
Cor: Branco
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL738243

Material: Metal, Mogno
Cor: Cinza
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø18 ref. PL738236

Material: Metal, Mogno
Cor: Preto
Dimensões: 150 cm de altura, 18 cm de diâmetro
Lâmpada: 2xG9 máx. 28W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø24 ref. PL738045

Material: Metal, Mogno
Cor: Branco
Dimensões: 116 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø24 ref. PL738069

Material: Metal, Mogno
Cor: Cinza
Dimensões: 116 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø24 ref. PL738052

Material: Metal, Mogno
Cor: Preto
Dimensões: 116 cm de altura, 24 cm de diâmetro
Lâmpada: G9 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø40 ref. PL738106

Material: Metal, Mogno
Cor: Branco
Dimensões: 145 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø40 ref. PL738120

Material: Metal, Mogno
Cor: Cinza
Dimensões: 145 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Århus Ø40 ref. PL738113

Material: Metal, Mogno
Cor: Preto
Dimensões: 145 cm de altura, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter

As diferentes cores da série conferem ao Carpenter um aspecto moderno e os pequenos pontos de luz decorativos no vidro conferem ao candeeiro, contorno e uma luz bonita. Uma escolha perfeita para um ambiente jovial.

Carpenter Opal Ø15 ref. PL737574

Material: Metal, Vidro
Cor: Opalino
Dimensões: 130 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter Grey Ø15 ref. PL737550

Material: Metal, Vidro
Cor: Cinza
Dimensões: 130 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carpenter Black Ø15 ref. PL737543

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 130 cm de altura, 15 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Damn Fashionista

Uma peça que usa materiais exclusivos como latão, vidro martelado e mármore e se encaixa perfeitamente no estilo art déco moderno.
Um peça de requinte que relembra o glamour das décadas passadas.

Damn Fashionista
ref. PL751952

Material: Vidro, Mármore, Metal
Cor: Transparente, Cobre
Dimensões: 153 cm de altura, 30 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Direct

Como o próprio nome já diz, o candeeiro de pé Direct é um equipamento para iluminar exatamente onde você precisa e somente lá.
O limpo e simples design faz com que o Direct se encaixe em muitos espaçose a localização do interruptor na parte superior da cabeça é bonito e prático.

Direct Floor Lamp ref. PL717934

Material: Metal, Mármore
Cor: Preto, Cobre
Dimensões: 130 cm de altura, 21 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Yep!

Um toque de jovialidade a uma peça de iluminação.
O candeeiro de pé YEP traz boa disposição a qualquer espaço
em que se encontre.

Yep! Floor Lamp ref. PL733897

Material: Metal
Cor: Petróleo
Dimensões: 150 cm de altura, 13 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Yep! Floor Lamp ref. PL733880

Material: Metal
Cor: Cinza
Dimensões: 150 cm de altura, 13 cm de diâmetro
Lâmpada: E14 máx. 40W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

06.

Tecto

Existem diversas soluções de equipamentos de tecto, com e sem LED, em Vidro ou acrílico.
As lâmpadas de tecto são soluções ótimas para espaços e áreas reduzidas ou em que temos pés direitos baixos.
Com um equipamento de tecto obteremos funcionalidade com os equipamentos mais emissores e marcação de espaços e circulações com equipamentos de menor dimensão e fluxo.

Alba Pro

Com o Alba Pro, criou-se uma peça de tecto que rompe com a tradição.
Uma luminária de tecto onde o design e inovação se fundem em algo maior. A forma destaca-se por ser nítida, moderna, uniforme e luminosa. A peça articulada feita em latão, adiciona uma superioridade elegante ao design.

Alba PRO 30 ref. 77176001

Material: Alumínio e acrilico
Cor: Branco
Dimensões: 11,7 cm de altura, 30 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL incl. 14W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Alba PRO 40 ref. 77186001

Material: Alumínio e acrilico
Cor: Branco
Dimensões: 11,7 cm de altura, 38,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL incl. 24W LED, 2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Alton

Em vidro, o Alton cria uma bela coerência entre o acabamento e a forma arredondada, o que torna a família numa solução extremamente elegante.
O vidro cor de fumado ou opalino e as formas delicadas adicionam um brilho suave e quente à luz, resultando numa iluminação agradável e aconchegante.

photoediting.

Alton ref. 2010506001

Material: Metal, vidro
Cor: Branco opalino
Dimensões: 24 cm de altura, 27,5 cm de largura, 27,5 de diâmetro
Lâmpada: E27 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Alton ref. 2010506047

Material: Metal, vidro
Cor: Preto Fumado
Dimensões: 24 cm de altura, 27,5 cm de largura, 27,5 de diâmetro
Lâmpada: E27 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

MIB 6

A família MIB foi ampliada com um foco elegante e minimalista para montagem no teto. O projetor foi desenvolvido para ser montado diretamente sobre o ponto de luz no teto.
A forma da peça elegante e ajustável pode ser direcionada para onde precisa de luz. O design bonito e simples dá uma expressão minimalista e encaixa-se em muitos estilos e configurações de interiores.

MIB 6 ref. 2020666003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 10 cm de largura, 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

MIB 6 ref. 2020666001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 10 cm de largura, 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Oja 29 IP20 3000K / 4000K

Plafon ultra plano de aplicação universal com LED integrado e tecnologia de painel.
Estas luminárias de tecto não reguláveis têm uma vida útil muito longa de 25.000 horas e uma boa luz branca quente confortável de 2700K.

Oja 29 IP20 3000K/4000K

ref. 2015016101

Material: Plástico
Cor: Branco
Dimensões: 2,3 cm de altura, 29,4 cm de largura , 29,4 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL incl. 14,5W LED, 3000-4000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

PISO

O plafond Piso exala minimalismo nórdico. O design elegante confere ao Piso uma expressão atemporal e moderna, onde a grande superfície iluminada contribui para uma bela luz homogênea. O design fino é combinado com a tecnologia integrada dimável para quente, o que torna extremamente fácil alterar a temperatura da luz no seu espaço. Assim, o Piso combina design e funcionalidade da maneira mais convincente.

Piso ref. 2010756010

Material: Metal e plástico
Cor: Cinza
Dimensões: 5,6 cm de altura, 36,5 cm de largura , 36,5 cm de diâmetro
Lâmpada: LED MODUL incl. 22W LED, 2200-2700K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Elba 1 White

A simplicidade do spot Elba aliada ao acabamento branco e madeira transportam a simplicidade para destaque num tecto. A cabeça ajustável proporciona uma extrema funcionalidade e possibilidade de iluminação.

Elba 1 White ref. E156 / 1

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 18 cm de altura, 8 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 30W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Omikron 1

Uma peça de formas geométricas aliadas ao industrialismo do metal.
Um complemento perfeito para conferir uma perspetiva vertical a um plano de visão.
Com a ultilização de lâmpadas LED do tipo Edison, a peça ganha uma vida que apenas a conjugação destes elementos conseguirá proporcionar.

Omikron 1 ref. E146 / 1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 44 cm de altura, 20 cm de largura, 20 cm de profundidade
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Omikron 1 ref. E147 / 1

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 44 cm de altura, 20 cm de largura, 20 cm de profundidade
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Verno 1

Fantástica solução para descentralizar o ponto de luz.
A junção de acabamento preto e dourado traz esta peça para
um destaque não só pela forma diferenciada, mas
também pelos tons que evidencia.

Verno 1 ref. E655 / 1

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 35 cm de altura, 24 cm de comprimento
Lâmpada: GU10 máx. 30W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Verno 1 ref. E656 / 1

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 35 cm de altura, 24 cm de comprimento
Lâmpada: GU10 máx. 30W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

nest
smile

Savo

A elegância do preto e dourado elevada a formas fluídas trazem para o SAVO a contemporaniedade para os espaços mais exigentes.
Ideal para áreas amplas em que se quer criar uma aura de aconchego e bem estar.



Savo 2 ref. E353 / 2

Material: Metal
Cor: Preto e dourado
Dimensões: 28 cm de altura e 50 cm de largura
Lâmpada: 2xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Savo 3 ref. E353 / 3

Material: Metal
Cor: Preto e dourado
Dimensões: 36 cm de altura e 50 cm de largura
Lâmpada: 3xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Savo 4 ref. E353 / 4

Material: Metal
Cor: Preto e dourado
Dimensões: 36 cm de altura e 50 cm de largura
Lâmpada: 4xE27 máx. 60W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Luminárias de parede e tecto

Apliques de parede e teto ajustáveis num ângulo de rotação de 360° graus.
Feito de alumínio em acabamento preto ou branco. Com suporte GU10, potência máxima de 50W. Podem ser instalados na parede e no teto. Com design moderno e eu eixo de rotação para poder orientar a luz da parede na direção em que queremos emitir luz.

Luminária de parede e teto para lâmpada GU10 Orientável 360º ref. PLL-250B

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 15 cm de altura, 5,6 cm de largura
Lâmpada: GU10 50W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Luminária de parede e teto para lâmpada GU10 Orientável 360º ref. PLL-250N

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 15 cm de altura, 5,6 cm de largura
Lâmpada: GU10 50W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Cuarzo

O aplique de tecto Cuarzo é fabricado em alumínio, conferindo ao produto solidez e consistência elevadas.
Simples, elegante e de perfil sublime.
Ideal para complementar um tecto em zonas de circulação ou preenchimentos.

Cuarzo Alumínio Preto
ref. PLAPT-CZN-GU10

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 11 cm de altura, 8 cm de comprimento
Lâmpada: GU10 máx. 50W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Cuarzo Alumínio Branco
ref. PLAPT-CZB-GU10

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 11 cm de altura, 8 cm de comprimento
Lâmpada: GU10 máx. 50W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Candeeiro de tecto orientável cano 2 focos

O revivalismo aplicado a uma peça de tecto.
Duplo, com acabamentos preto e dourado, completamente orientável, é a peça ideal para destaques e preenchimento de espaços.

Candeeiro de teto orientável cano 2 focos

ref. PL5010

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 20 cm de altura, 33 cm de largura, 9 cm de comprimento
Lâmpada: 2xE14 25W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

07.

Carril

O sistema de carril destina-se a soluções cuja flexibilidade é um elemento essencial.
Pode ser aplicado em inúmeros espaços, dando resposta a diversas exigências.
É dinâmico o suficiente para se ajustar às mais distintas formas - permite fazer curvas, uniões e ângulos variados.

Carril Saliente

Versatilidade e funcionalidade. O Carril Saliente adapta-se a todos os tipos de espaços e permite ao utilizador ter controlo pleno sobre a iluminação dos espaços utilizando projetores ou iluminação supensa.

Carril Saliente C1 [1000mm] ref. PL2750530015

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 1,7 cm de altura, 3,4 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carril Saliente C1 [1000mm] ref. PL2750530016

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 1,7 cm de altura, 3,4 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carril Saliente C1 [2000mm] ref. PL2750530012

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 1,7 cm de altura, 3,4 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Carril Saliente C1 [2000mm] ref. PL2750530013

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 1,7 cm de altura, 3,4 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

União para Carril

UNIÃO INTERIOR PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO]

ref. PL2752050013

Material: ABS
Cor: Branco
Dimensões: 8,1 cm de largura
Classificação IP:
Classe: Classe 1

UNIÃO INTERIOR PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO]

ref. PL2752050014

Material: ABS
Cor: Preto
Dimensões: 8,1 cm de largura
Classificação IP:
Classe: Classe 1

ALIMENTADOR PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO]

ref. PL1382050070

Material: ABS
Cor: Branco
Dimensões: 6,6 cm de comprimento, 3,4 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

ALIMENTADOR PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO]

ref. PL1382050071

Material: ABS
Cor: Preto
Dimensões: 6,6 cm de comprimento, 3,4 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Alimentador para Carril

TOPO FINAL PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO]

ref. PL1382050060

Material: ABS
Cor: Branco
Dimensões: 3,4 cm de largura, 1,6 cm de altura
Classificação IP:
Classe: Classe 1

TOPO FINAL PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO]

ref. PL1382050061

Material: ABS
Cor: Preto
Dimensões: 3,4 cm de largura, 1,6 cm de altura
Classificação IP:
Classe: Classe 1

Topo Final para Carril

Derivação para Carril

DERIVAÇÃO PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO] ref. PL1382050021

Material: ABS
Cor: Branco
Dimensões: 20,5 cm de comprimento
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

DERIVAÇÃO PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO] ref. PL1382050023

Material: ABS
Cor: Preto
Dimensões: 20,5 cm de comprimento
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Curva para Carril

CURVA PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO] ref. PL1382050018

Material: ABS
Cor: Branco
Dimensões: 6,6 cm de comprimento, 6,6 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

CURVA PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO] ref. PL1382050020

Material: ABS
Cor: Preto
Dimensões: 6,6 cm de comprimento, 6,6 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

CRUZAMENTO PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO]
ref. PL1382050024

Material: ABS
Cor: Branco
Dimensões: 20,5 cm de comprimento, 20,5 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

CRUZAMENTO PARA CARRIL C1 [1 CIRCUITO]
ref. PL1382050026

Material: ABS
Cor: Preto
Dimensões: 20,5 cm de comprimento, 20,5 cm de largura
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Cruzamento para Carril

Mira

Projetor para carril 1F, de design simples e elegante.
Qualidade e funcionalidade numa simbiose total.

Mira Branco ref. PL2770750001

Material: Aço
Cor: Branco
Dimensões: 5,5cm de diâmetro, 7,7 cm de comprimento, 10 cm de altura
Lâmpada: GU10 9W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Mira Preto ref. PL2770750002

Material: Aço
Cor: Preto
Dimensões: 5,5cm de diâmetro, 7,7 cm de comprimento, 10 cm de altura
Lâmpada: GU10 9W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Versatis-T

Para aplicações mais exigentes onde se requerem fluxos de iluminação mais dinâmicos e uma garantia de resultados excelentes.
Disponível em várias cores, acabamentos e CRI.
Uma solução óptima e funcional para instalações mais precisas.

Versatis-T ref. PL28307503199

Material: Alumínio, acrílico
Cor: Branco, difusor em acrílico transparente
Dimensões: 15,6 cm de altura, 8,45cm de diâmetro
Lâmpada: 20W, 4000K, 25°
Classificação IP: IP40
Classe: Classe 1

Link Mib 6 ref. 71669901

Material: Alumínio, Metal, Plástico
Cor: Branco
Dimensões: 32 cm de altura, 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Link Mib 6 ref. 71669903

Material: Alumínio, Metal, Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 32 cm de altura, 6 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Link Mib 6

A série minimalista MIB é rica em elegância nórdica e une a funcionalidade ao design.
A estreita cabeça da peça emite uma luz direcional precisa e estreita. Solução perfeita para instalações onde a funcionalidade encontra o estilo dela.

Link Explore

Elegância num braço com cabeça articulada.
A peça perfeita para preencher um tecto e trazer destaque
para espaços onde se pretende chamar a atenção para
produtos ou assuntos.

Link Explore ref. 86189901

Material: Metal e Plástico
Cor: Branco
Dimensões: 5,5 cm de diâmetro, 28,5 cm de altura
Lâmpada: GU10 7W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Link Explore ref. 86189903

Material: Metal e Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 5,5 cm de diâmetro, 28,5 cm de altura
Lâmpada: GU10 7W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 2

Link Adaptor ref. 79069901

Material: Plástico
Cor: Branco
Dimensões: 8 cm de comprimento, 3,5 cm de largura, 5,5 cm de altura
Lâmpada: máx. 115W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Link Adaptor ref. 79069903

Material: Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 8 cm de comprimento, 3,5 cm de largura, 5,5 cm de altura
Lâmpada: máx. 115W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Link Adaptor

Um acessório de importância primordial. Este acessório permitirá colocar suspensões num sistema de carril, alargando assim o leque de soluções decorativas que conseguimos trazer para a nossa solução global, que seria maioritariamente técnica.

Link Proyector de carril negro ref. PL29872

Material: Aço
Cor: Preto
Dimensões: 46 cm de altura, 5,6 cm de diâmetro, 9 cm de largura
Lâmpada: GU10 11W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Link Proyector de carril blanco ref. PL29871

Material: Aço
Cor: Branco
Dimensões: 46 cm de altura, 5,6 cm de diâmetro, 9 cm de largura
Lâmpada: GU10 11W
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Link Proyector

Enquadrado com um design mais arrojado, o projetor Link une a funcionalidade com a leveza da peça.
Uma solução que une os dois mundos da forma mais perfeita.

08.

Balizadores

Os Balizadores fazem parte de um tipo de iluminação destinada à orientação.
A potência do equipamento fará a diferença entre sinalizar e iluminar
A colocação em escadas ou zonas de circulação dão a aura necessária para um ambiente *low key*, confortável e funcional.

Balizador Encastrar Circular

Específico para balização de circulações, este balizador é uma solução simples e discreta.
O seu baixo consumo permite longas horas de utilização sem onerar o consumo global da instalação.



Balizador Encastrar Circular LED 3W = 180lm UGR< 19 ref. PL1760750102

Material: Difusor em acrílico prismático, alumínio injetado
Cor: Branco
Dimensões: 30 cm de profundidade, 40 cm de diâmetro
Lâmpada: 3W LED 3000K, 25°
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 2

Balizador Circular Encastrar IP66

Específico para exterior, mas também com possibilidades de ser utilizado no interior, o seu diminuto consumo faz com que seja uma solução para ficar permanentemente ligada.

Balizador Circular Encastrar IP66 / IK08 LED 1W= 80lm ref. PL1660750095

Material: Difusor em vidro transparente, alumínio injetado
Cor: Acabamentos cinza
Dimensões: 9 cm de profundidade, 4,2 cm de diâmetro
Lâmpada: 1W LED, 4000K, 25°
Classificação IP: IP66
Classe: Classe 3

Balizador para Iluminação

Soluções de orientação com luz indireta.
Uma suavidade de iluminação que transcende os espaços.
Uma gama de balizadores quadrados com acabamentos
vários perfeitos para escadarias e circulações.

Balizador para Iluminação de Corredores ou Escadas
ref. PL2830750410

Material: Alumínio e vidro fosco
Cor: Branco
Dimensões: 7,4 cm de altura, 7,4 cm de largura, 3,8 cm de profundidade
Lâmpada: 3W LED 3000K
Classificação IP: IP40
Classe: Classe 1



Balizador para Iluminação de Corredores ou Escadas
ref. PL2830750414

Material: Alumínio e PC opalino
Cor: Branco
Dimensões: 7,4 cm de altura, 7,4 cm de largura, 3,8 cm de profundidade
Lâmpada: 3W LED 3000K
Classificação IP: IP40
Classe: Classe 1

Balizador para Iluminação de Corredores ou Escadas
ref. PL2830750412

Material: Alumínio e vidro fosco
Cor: Preto
Dimensões: 7,4 cm de altura, 7,4 cm de largura, 3,8 cm de profundidade
Lâmpada: 3W LED 3000K
Classificação IP: IP40
Classe: Classe 1



Balizador para Iluminação de Corredores ou Escadas
ref. PL2830750416

Material: Alumínio e PC opalino
Cor: Preto
Dimensões: 7,4 cm de altura, 7,4 cm de largura, 3,8 cm de profundidade
Lâmpada: 3W LED 3000K
Classificação IP: IP40
Classe: Classe 1

Baliza LED Randy

A Baliza LED Randy é a solução perfeita para a marcação de corredores e escadarias.
Permite um design mais acertado para destacar as áreas com uma iluminação suave.

Baliza LED Randy Acabado Preto 1.5W

ref. PL467

Material: PC Inifugo
Cor: Preto
Dimensões: 9,4 cm de altura, 9,4 cm de largura, 6 cm de profundidade
Lâmpada: 1.5W, 3000/4000K, 120°
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Baliza LED Randy Acabado Cinzento 1.5W

ref. PL466

Material: PC Inifugo
Cor: Cinza
Dimensões: 9,4 cm de altura, 9,4 cm de largura, 6 cm de profundidade
Lâmpada: 1.5W, 3000/4000K, 120°
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Baliza LED Line

Discrição total de design.
O sublime corte de difração de luz torna o baliza LED Line num dos mais discretos da sua gama.

Baliza LED Line Embutida 3W IP54 ref. PL64192

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 8,5 cm de altura, 8,5 cm largura, 0,5 cm de profundidade
Lâmpada: 3W, 3000K, 36°
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1



Baliza LED Circular

Para espaços exteriores, a Baliza Led circular é a solução ideal para garantir a segurança na circulação de pessoas em locais de passagem e escadarias.

Baliza LED Circular Embutida 3W IP54

ref. PL52360

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 8,2 cm de diâmetro, 4 cm de profundidade
Lâmpada: 3W, 3000K, 36°
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Baliza de Superfície LED Quadrado

Quando não existe possibilidade de encastramento, a baliza de superficie led quadrada apresenta-se como uma solução perfeita para balização de espaços.

Baliza de Superfície LED Quadrado Project Negro 3W IP65 ref. PL101445

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 12 cm de altura, 12 cm largura, 3,2 cm de profundidade
Lâmpada: 3W, 3000K
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Baliza de LED Retangular

Baliza de Led Retangular Wall Branco 3,8W IP65 em alumínio e acabamento em branco, com um design moderno e minimalista.
Graças à sua protecção IP65, é perfeita para utilização no exterior.
Projetado com o novo sistema SMD LED de alta potência e eficiência luminosa, oferecendo até 20.000 horas de uso.

Baliza de LED Retangular Wall Branco 3,8W IP65 ref. PL101432

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 8 cm de altura, 23 cm de largura, 27 cm de profundidade
Lâmpada: 3,8W, 3000K, 110°
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Baliza de Superfície LED Redondo

Solução de superfície para exteriores.
Corpo em alumínio e acabamento em branco, com um design moderno e minimalista.
Iluminação indirecta para um ambiente sóbrio e relaxante.

Baliza de Superfície LED Redondo Project Branco 3W IP65 ref. PL10011428

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 13,5 cm de diâmetro, 32 cm de profundidade
Lâmpada: 3W, 3000K
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Baliza de Superfície LED Wall High

Solução de superfície para exteriores.
Corpo em alumínio e acabamento em preto, com um design moderno e minimalista.
Iluminação indirecta para um ambiente sóbrio e relaxante.

Baliza de Superfície LED Wall High Preto 3W IP65

ref. PL101465

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 15 cm de altura, 9 cm de largura, 3,2 cm de profundidade
Lâmpada: 3W, 3000K
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

IRIA

Design minimalista transformado em solução de balizamento.
As suas formas simples prezam pela discrição e *low profile.*

Iria R ref. PLR12611

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 5,5 cm de diâmetro, 8,7 cm de profundidade
Lâmpada: 1W LED, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Iria SQ ref. PLR12612

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 6 cm de altura, 6 cm largura, 8,7 cm de profundidade
Lâmpada: 1W LED, 3000K, 10°
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Amaro

Para instalações com uma exigência de sobriedade, a cor branca e o diminuto tamanho tornam o balizador Amaro uma solução preferencial para instalações contemporâneas.

Amaro ref. PLR12690

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 4,5 cm de altura, 4,5 cm largura, 6,8 cm de profundidade
Lâmpada: 1W LED, 3000K, 60°
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Intro

Luz embutida em alumínio escovado com LED integrado. O painel frontal tem 0,3 cm de espessura tornando-o numa solução elegante e discreta. Fornecido com caixa de montagem. Poderá ser conectado em série.

Intro S ref. PLR10597

Material: Alumínio escovado
Cor: Cinza
Dimensões: 3,5 cm de largura, 8,7 cm de altura, 3,5 cm profundidade
Lâmpada: 1W LED, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Intro M ref. PLR10606

Material: Alumínio escovado
Cor: Cinza
Dimensões: 8,7 cm de largura, 8,7 cm de altura, 5 cm de profundidade
Lâmpada: 1W LED, 3000K
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

09.

Fitas LED e Componentes

As fitas LEDs reinventaram o modo de utilizar a luz dentro do espectro do design e decoração.
É uma solução completamente versátil, podendo ser utilizada como iluminação decorativa, indireta ou funcional.
Balcões, mobiliário Iluminado, sancas e até marcações de paredes e pavimento, as possibilidades são infinitas.

Fita Led 4,8W IP20

Fita LED dimável, Cri>80 com possibilidade de comando.

Fita Led IP20 24V CRI>80 4,8W = 360lm 3000K IP20 [8mm - 60 LED]

ref. PL1431000004

Cor: Branco
Dimensões: 8 mm de largura, 1,3 mm de altura
Lâmpada: LED 4,8W, 3000K dimável
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Fita Led IP20 24V CRI>80 4,8W = 390lm 4000K IP20 [8mm - 60 LED]

ref. PL1431000005

Cor: Branco
Dimensões: 8 mm de largura, 1,3 mm de altura
Lâmpada: LED 4,8W, 4000K dimável
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Fita Led 9,6W IP20

Fita LED dimável, Cri>80 com possibilidade de comando.

Fita Led IP20 24V CRI>80 9,6W = 740lm 3000K IP20 [8mm - 120 LED]

ref. PL1431000008

Cor: Branco
Dimensões: 8 mm de largura, 1,3 mm de altura
Lâmpada: LED 9,6w, 3000K dimável
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Fita Led IP20 24V CRI>80 9,6W = 768lm 4000K IP20 [8mm - 120 LED]

ref. PL1431000009

Cor: Branco
Dimensões: 8 mm de largura, 1,3 mm de altura
Lâmpada: LED 9,6w, 4000K dimável
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Fita Led IP20 24V CRI>80 14.4W = 990lm 3000K IP20 [10mm - 60 LED]

ref. PL1431000006

Cor: Branco
Dimensões: 10 mm de largura, 1,3 mm de altura
Lâmpada: LED 14,4w, 3000K dimável
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Fita Led IP20 24V CRI>80 14.4W = 1050lm 4000K IP20 [10mm - 60 LED]

ref. PL1431000007

Cor: Branco
Dimensões: 10 mm de largura, 1,3 mm de altura
Lâmpada: LED 14,4w, 4000K dimável
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Fita Led 14,4W IP20

Fita LED dimável, Cri>80 com possibilidade de comando.

Fita Led IP20 24V CRI>94 23W = 1625lm 3000K IP20 [10mm - 120 LED]

ref. PL1431000010

Cor: Branco
Dimensões: 10 mm de largura, 1,6 mm de altura
Lâmpada: LED 23W, 3000K dimável
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Fita Led IP20 24V CRI>94 23W = 1735lm 4000K IP20 [10mm - 120 LED]

ref. PL1431000011

Cor: Branco
Dimensões: 10 mm de largura, 1,6 mm de altura
Lâmpada: LED 23W, 4000K dimável
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Fita Led 23W IP20

Fita LED dimável, Cri>94 com possibilidade de comando.

Fita Led 9,6W IP65

Fita LED dimável para ambientes húmidos, Cri>80 com possibilidade de comando.

Fita Led IP65 24V CRI>80 9,6W = 740lm 3000K IP65 [8mm - 120 LED]

ref. PL1431000015

Cor: Branco
Dimensões: 8 mm de largura, 1,7 mm de altura
Lâmpada: LED 9,6w, 3000K dimável
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 3

Fita Led IP65 24V CRI>80 9,6W = 768lm 4000K IP65 [8mm - 120 LED]

ref. PL1431000016

Cor: Branco
Dimensões: 8 mm de largura, 1,7 mm de altura
Lâmpada: LED 9,6w, 4000K dimável
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 3

placelighting .

Fita Led IP65 24V CRI>80 14.4W = 990lm 3000K IP65 [10mm - 60 LED]

ref. PL1431000013

Cor: Branco
Dimensões: 10 mm de largura, 1,7 mm de altura
Lâmpada: LED 14,4W, 3000K dimável
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 3

Fita Led IP65 24V CRI>80 14.4W = 1050lm 4000K IP65 [10mm - 60 LED]

ref. PL1431000014

Cor: Branco
Dimensões: 10 mm de largura, 1,7 mm de altura
Lâmpada: LED 14,4W, 4000K dimável
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 3

Fita Led 14,4W IP65

Fita LED dimável para ambientes húmidos, Cri>80 com possibilidade de comando.

Perfil de Alumínio e Transformador

Uma boa dissipação do calor produzido é essencial para a manutenção da vida útil da fita LED.
Os nossos perfis em alumínio extrudido e perfil opalino são a melhor solução para uma garantia assegurada.
A fonte de alimentação complementa na perfeição uma fita de qualidade superior, com soluções para ambientes normais e húmidos.

Perfil alumínio para embutir com alas 12V/24V 2 metros ref. PL3370

Material: Alumínio
Cor: Opaco
Dimensões: 200 cm de comprimento, 2,4 cm de largura, 0,7 cm de altura

Perfil de alumínio U superfície 12V/24V 2 metros
ref. PL3366

Material: Alumínio
Cor: Opaco
Dimensões: 200 cm de comprimento, 1,7 cm de largura, 0,7 cm de altura

Perfil de alumínio para chão Trend 12/24V 2 metros ref. PL109858

Material: Alumínio
Cor: Opaco
Dimensões: 200 cm de comprimento, 5,65 cm de largura, 1,15 cm de altura

Perfil de aluminio L para cantos 12V/24V 2 metros
ref. PL5248

Material: Alumínio
Cor: Opaco
Dimensões: 200 cm de comprimento, 1,6 cm de largura, 1,6 cm de altura

Perfil de alumínio Dylan XL circular 12/24V 2 metros – opcional suspenso
ref. PL110637

Material: Alumínio
Cor: Opaco
Dimensões: 200 cm de comrimento, 6 cm de diâmetro

Transformador MeanWell 24VDC IP20 3,2A 76,8W
ref. PLMW-4003

Material: Alumínio
Dimensões: 9,9 cm de comprimento, 9,7 cm de largura, 3 cm de altura
Características: 76,8W 24VDC 3,2A
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Transformador MeanWell 24VDC IP20 4.5A 108W
ref. PLMW-4017

Material: Alumínio
Dimensões: 12,9 cm de comprimento, 9,7 cm de largura, 3 cm de altura
Características: 108W 24VDC 4,5A
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Transformador MeanWell 24VDC IP20 6,5A 156W
ref. PLMW-4695

Material: Alumínio
Dimensões: 15,9 cm de comprimento, 9,7 cm de largura, 3 cm de altura
Características: 156W 24VDC 6,5A
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 3

Transformador MeanWell 24VDC IP67 1,5A 36W
ref. PLMW-1850

Material: Plástico
Dimensões: 14,8 cm de comprimento, 4 cm de largura, 3 cm de altura
Características: 36W 24VDC 1,5A
Classificação IP: IP67
Classe: Classe 3

Transformador MeanWell 24VDC IP67 2,5A 60W
ref. PLMW-4693

Material: Plástico
Dimensões: 16,25 cm de comprimento, 4,25 cm de largura, 3,2 cm de altura
Características: 60W 24VDC 2,5A
Classificação IP: IP67
Classe: Classe 2

Transformador MeanWell 24VDC IP67 4,2A 100,8W
ref. PLMW-2461

Material: Plástico
Dimensões: 19 cm de comprimento, 5,2 cm de largura, 3,7 cm de altura
Características: 100,8W 24VDC 4,2A
Classificação IP: IP67
Classe: Classe 2

Transformador MeanWell 24VDC IP67 6,3A 151,2W
ref. PLMW-3632

Material: Plástico
Dimensões: 19,1 cm de comprimento, 6,3 cm de largura, 3,75 cm de altura
Características: 151,2W 24VDC 6,3A
Classificação IP: IP67
Classe: Classe 2

10.

Fabricação

Quando o mercado não consegue dar resposta à criatividade ou exigência do cliente, existe a possibilidade da fabricação por pedido.
Este processo é feito levando em conta os mais rigorosos preceitos técnicos e a legislação em vigor, de forma a apresentarmos um produto único sem comprometimento da qualidade.

Lope

O abajur de tecido ou acabamentos semelhantes nunca perderá o seu espaço nas soluções de iluminação e de design. Escolha o seu aspecto, forma e acabamentos. Daremos vida às suas criações.

Lope 120/22

Material: Tecido ou similar
Cor: Escolhida tendo em conta as cores existentes na paleta disponibilizada
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 23W, E27
Tipo de instalação: Instalação em base de teto ou suspensão
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Lope 80/23

Material: Tecido ou similar
Cor: Escolhida tendo em conta as cores existentes na paleta disponibilizada
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 23W, E27
Tipo de instalação: Instalação em base de teto ou suspensão
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Tempo 50/19

As formas não são constantes.
Não se prenda a volumetrias definidas.
pense, desenvolva e nós criamos.

Tempo 50/19

Material: Tecido ou similar
Cor: Escolhida tendo em conta as cores existentes na paleta disponibilizada
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 23W, E27
Tipo de instalação: Instalação em base de teto ou suspensão
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Conny 15/30

Quer seja suspenso, mas também em soluções de mesa.
a intemporalidade de um abajur nunca terminará.

Conny 15/30

Material: Tecido ou similar
Cor: Escolhida tendo em conta as cores existentes na paleta disponibilizada
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 23W, E27
Tipo de instalação: Candeeiro de secretária
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Karo 55/15

Não restrinja a criação a espaços definidos, uma peça criada por si e executada pela Placelighting terá lugar em todos os espaços.
Imagine, nós concebemos.

Karo 55/15

Material: Tecido ou similar
Cor: Escolhida tendo em conta as cores existentes na paleta disponibilizada
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 23W, E27
Tipo de instalação: Instalação em base de teto ou suspensão
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Alvar Aalto

Deli 55/30

Até nas soluções mais incomuns encontraremos um elemento de ligação.
Utilize tecidos que já fazem parte do espaço e complemente soluções.
Não tenha limites na imaginação.

Deli 55/30

Material: Tecido ou similar
Cor: Escolhida tendo em conta as cores existentes na paleta disponibilizada
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 28W, E27
Tipo de instalação: Instalação em base de teto ou suspensão
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Beat 38

Não se engane ao pensar que um abajur é uma peça
monótona, muito pelo contrário.
O acabamento definido marcará a peça pela sua singularidade
e renascerá como elemento de design do espaço.

Beat 38

Material: Tecido, couro sintético ou similar
Cor: Escolhida tendo em conta as cores existentes na paleta disponibilizada
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 28W, E27
Tipo de instalação: Instalação em base de teto ou suspensão
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Metal/Corten/ Ferro

Pense em peças incomuns.
Marque a sua posição no estilo de um espaço.
As formas não têm limites, assim como a nossa capacidade de execução.
Algo que se destaca criará uma imagem de marca.
Aposte em exclusividade.

Metal/corten/Ferro

Material: Metal à escolha
Cor: A pedido
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: A pedido
Tipo de instalação: Instalação em base de teto ou suspenso
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Prato Suspenso

Torne o quotidiano em elementos de iluminação.
Faça *upcycling* e torne-se num balaústre de ecologia.
Marque uma época com uma presença de reciclagem e de modernismo

Prato Suspenso em Ferro Pintado Corten

Material: Metal à escolha
Cor: A pedido
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 28W, E27
Tipo de instalação: Suspenso
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Electric S8

Una materiais diversos e crie uma desordem organizada.
A natureza não é uniforme, porque é que a iluminação o deveria ser?
Seja irreverente, quebre as regras.
Somos o seu parceiro na iluminação.

Electric S8

Material: Madeira, melamina
Cor: A pedido
Dimensões: A pedido
Tipo de casquilho: Max. 60W, E27
Tipo de instalação: Instalação com base pendente
Classificação IP: IP20
Classe: Classe 1

Exterior

11.

Parede

Um aplique exterior terá que considerar primeiramente o ambiente onde se encontra inserido.
As soluções existentes apresentam-se nos mais variados designs e estilos.
Para Iluminar espaços, para marcar um percurso e até sinalizar um assunto, o aplique de parede exterior é o elemento de destaque em ambiente nocturno que destaca a parede e a arquitectura exterior.

Arki Outdoor

O modelo ARKI OUTDOR é inspirado na sombra de uma luz clássica de arquiteto.
Expressa simplicidade e atemporalidade e, portanto, é complementar a muitos estilos diferentes,

Arki Outdoor ref. 75181003

Material: Aço galvanizado e plástico
Cor: Preto
Dimensões: 20 cm de altura, 26 cm de comprimento
20cm de largura
Lâmpada: E27 20W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Arki Outdoor ref. 75181031

Material: Aço galvanizado e plástico
Cor: Galvanizado
Dimensões: 20 cm de altura, 26 cm de comprimento
20cm de largura
Lâmpada: E27 20W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Canto 2

Quer o Canto 2.0 seja colocado em ambientes interiores ou exteriores, este oferece uma experiência de iluminação única.
O design minimalista torna o candeeiro decorativo e escultural.
A luz flui para cima e para baixo e com três padrões incluidos. É possivel ateral a difusão da luz de acordo com o desejo e estilo pessoal.

Canto 2 ref. 49701001

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 10,4 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x6W LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto 2 ref. 49701003

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 10,4 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x6W LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto 2 ref. 49701010

Material: Alumínio
Cor: Cinza
Dimensões: 10,4 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x6W LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto 2 ref. 49701031

Material: Metal
Cor: Galvanizado
Dimensões: 10,4 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x6W LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Kubi 2 ref. 49711001

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 10,4 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 2x6W LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Kubi 2 ref. 49711003

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 10,4 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 2x6W LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Kubi 2 ref. 49711010

Material: Alumínio
Cor: Cinza
Dimensões: 10,4 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 2x6W LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Kubi 2 ref. 49711031

Material: Metal
Cor: Galvanizado
Dimensões: 10,4 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 2x6W LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Maxi 2 ref. 49721001

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 16 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: GU10 2x28W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Maxi 2 ref. 49721003

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 16 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: GU10 2x28W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Maxi 2 ref. 49721010

Material: Alumínio
Cor: Cinza
Dimensões: 16 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: GU10 2x28W
Classificação IP: IP44

Canto Maxi 2 ref. 49721031

Material: Metal
Cor: Galvanizado
Dimensões: 16 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: GU10 2x28W
Classificação IP: IP44

Canto Maxi Kubi 2 ref. 49731001

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 17 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: GU10 2x28W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Maxi Kubi 2 ref. 49731003

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 17 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: GU10 2x28W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Maxi Kubi 2 ref. 49731010

Material: Alumínio
Cor: Cinza
Dimensões: 17 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: GU10 2x28W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Canto Maxi Kubi 2 ref. 49731031

Material: Metal
Cor: Galvanizado
Dimensões: 17 cm de altura, 8,7 cm de largura
Lâmpada: GU10 2x28W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Front 36

O aplique FRONT foi projectado tanto para espaços clássicos como para casas modernas. O corpo é fabricado em alumínio injetado, integrando-se naturalmente na arquitetura da casa. Isso também significa que o FRONT cumpre os requisitos de uma fonte de luz e um elemento atmosférico, com a maior facilidade. Uma solução atualizada com tecnologia LED com eficiência energética.

Front 36 ref. 84091001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 6,8 cm de altura, 36cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 12W LED, 3000K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Front 36 ref. 84091003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 6,8 cm de altura, 36cm de largura
Lâmpada: LED MODUL Incl. 12W LED, 3000K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Polperro

O Polperro foi inspirado por áreas costeiras agrestes com mar agitado e ondas altas. O design marítimo faz do Polperro um candeeiro de parede decorativo e clássico que se encaixa perfeitamente nas mais diversas soluções. Além disso, o Polperro pode ser conectado em paralelo, tornando a lâmpada extremamente funcional.
O latão é um material robusto e resistente às intempéries, tornando a lâmpada adequada para àreas costeiras adversas. Com o tempo, o latão ganha uma pátina mais escura, o que resulta em uma bela cor acastanhada.

Polperro ref. 49021035

Material: Latão e vidro
Cor: Latão
Dimensões: 19,5 cm de diametro
Lâmpada: E27 12,5W
Classificação IP: IP64
Classe: Classe 1

Polperro ref. 49021055

Material: Latão e vidro
Cor: Níquel
Dimensões: 19,5 cm de diametro
Lâmpada: E27 12,5W
Classificação IP: IP64
Classe: Classe 1

Scorpius Maxi

O aplique Scorpius Maxi para exterior tem um design clássico e intemporal.
O Scorpius tem muitos usos - o ajuste perfeito na porta da frente, na entrada, na parede ou na escadaria. Pode ser usado sozinho ou com vários colocados lado a lado resultando numa solução de design suberba.

Scorpius Maxi ref. 21751003

Material: Aço galvanizado e plástico
Cor: Preto
Dimensões: 14 cm de altura, 27 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP23
Classe: Classe 1

Scorpius Maxi ref. 21751030

Material: Cobre e plástico
Cor: Cobre
Dimensões: 14 cm de altura, 27 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP23
Classe: Classe 1

Scorpius Maxi ref. 21751031

Material: Aço galvanizado e plástico
Cor: Galvanizado
Dimensões: 14 cm de altura, 27 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP23
Classe: Classe 1



Fold 10 ref. 2019041001

Material: Alumínio e plástico
Cor: Branco
Dimensões: 14,8 cm de altura, 10,5 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x3,5W LED, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Fold 10

" Dobre uma folha de papel, coloque uma lâmpada atrás - e você tem uma lâmpada. ". Embora a realidade não seja tão simples, o designer que projetou o equipamento quer que a luz apareça como se fosse.
Em termos de formato, o Fold é brilhantemente claro, onde os detalhes selecionados e a mais recente tecnologia LED estão em foco. A carcaça magnética torna a instalação simples e o design distinto sem parafusos visíveis.
A luz brilha para cima e para baixo e os quatro padrões de luz incluídos mudam a luz com base no desejo e estilo pessoal e também são um elemento para tratamento da luz.

Fold 10 ref. 2019041003

Material: Alumínio e plástico
Cor: Preto
Dimensões: 14,8 cm de altura, 10,5 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x3,5W LED, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Fold 10 ref. 2019041031

Material: Aço galvanizado
Cor: Galvanizado
Dimensões: 14,9 cm de altura, 10,6 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x3,5W LED, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Helix

O uso de materiais crus traz ao Helix a aparência industrial
que tanto almejamos.
Uma soluçao de iluminação indireta que confere um ambiente
sóbrio ao espaço e complementa qualquer espaço exterior.

Helix ref. 77471031

Material: Aço galvanizado e plástico
Cor: Galvanizado
Dimensões: 32,5 cm de altura, 14 cm de compriento,
8 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W SMD LED
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Helix ref. 77471038

Material: Corten e plástico
Cor: Corten
Dimensões: 32,5 cm de altura, 14 cm de comprimento,
8 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 8W SMD LED
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Kinver

Aplique simples e elegante para exterior em metal lacado. A luz fornece iluminação para cima e para baixo e é ideal para a entrada de espaços ou entrada pincipal. Fornecido com lâmpada LED baixo consumo de energia e longa durabilidade.

Kinver ref. 84181001

Material: Metal
Cor: Branco
Dimensões: 9 cm de diametro, 17,5 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x6W LED, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Kinver ref. 84181003

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 9 cm de diametro, 17,5 cm de largura
Lâmpada: LED MODUL incl. 2x6W LED, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Midzack

Peça boleada para iluminação ascendente e descendente.
A simplicidade que trará à sua solução as formas mais desejadas.

Midzack ref. PLR12585

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 16 cm de altura, 9 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 2x1,5W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Midzack ref. PLR12586

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 16 cm de altura, 9 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 2x1,5W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Lesa

Uma forma tradicionalista que iluminará os espaços mais exigentes.
O seu corpo em alumínio trar-lhe-á a robustez necessária para os espaços mais agresivos.

Lesa ref. PLR10365

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 18,3 cm de comprimento, 26 cm de largura
Lâmpada: 230V E27 6W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Lesa ref. PLR10364

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 18,3 cm de comprimento, 26 cm de largura
Lâmpada: 230V E27 6W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Gino

A forma geométrica da peça confere ao Gino traços de arquitetura modernista.
Proporciona uma iluminação de enchimento para espaços amplos.

Gino ref. PLR10387

Material: Alumínio e vidro
Cor: Cinzento antracite
Dimensões: 12,3 cm de altura, 28 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 18W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Bora Wall

A forma ajustável confere ao Bora Wall uma multiplicidade de criação de cenários.
Destaque os elementos que necessita com esta peça simples de design intemporal.

Bora Wall ref. PLR12578

Material: Alumínio
Cor: Cinzento antracite
Dimensões: 14,5 cm de altura, 8,4 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 6W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Dazoom

Uma peça mais robusta e de aspeto industrial.
A possibilidade de ajuste traz ao Dazoom a versatilidade para destaque de elementos arquiteturais exteriores.

Dazoom ref. PLR10378

Material: Alumínio
Cor: Cinzento prata
Dimensões: 10 cm de altura, 6,8 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 6W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Tito SQ

A utilização em exteriores de uma peça clássica.
Os seus feixes de luz trazem o cenário ideal para criar ambientes e cenários de luz exteriores, acrescentando valor a qualquer exterior.

Tito SQ ref. PLR12602

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 6W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Tito SQ ref. PLR12601

Material: Alumínio
Cor: Alumínio Escovado
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 6W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Pia

Uma forma arredondada para acompanhar as formas mais fluídas.
Os dois feixes de luz ascendente e descendente trazem para a parede a aura de ambientes acolhedores e intimistas.

Pia ref. PLR12010

Material: Alumínio
Cor: Cinzento antracite
Dimensões: 17 cm de altura, 80 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 2x3W, 3000K
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Gigi

Uma forma diferenciada para complementar a sua soluçao minimalista.
Ideal para iluminar percursos e destaques verticais.

Gigi ref. PLR10399

Material: Alumínio
Cor: Cinzento antracite
Dimensões: 9,7 cm de altura, 9,1 cm de largura
Lâmpada: 230V LED 3,3W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Honey

Um apelo marítimo e industrial, revivalista e modernista.
A forma tradicional trazida para a atualidade proporcionando
uma iluminação de enchimento e ambiente.

Honey ref. PL73695

Material: Metal e vidro
Cor: Preto
Dimensões: 35,5 cm de altura, 16,4 cm de largura
Lâmpada: 1x E27 15W LED
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Toran-2 LED

Para soluções específicas em que queremos iluminar ou destacar elementos por debaixo da peça.
Elegante, simples e funcional como se espera de uma peça destas.

Toran-2 LED ref. PL70140

Material: Alumínio e vidro
Cor: Cinza
Dimensões: 11,5 cm de altura, 69 cm de largura
Lâmpada: SMD LED 5W 4000K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Foc-2 LED

Uma forma mais tradicionalista para soluções específicas em que queremos iluminar ou destacar elementos por debaixo da peça.
Elegante, simples e funcional como se espera de uma peça destas.

Foc-2 LED ref. PL70157

Material: Alumínio e vidro opalino
Cor: Cinza
Dimensões: 13 cm de altura, 10 cm de largura, 58 cm de comprimento
Lâmpada: LED 15W, 3000K
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Wally

Um arco perfeito para uma iluminação minimalista.
Confere aos espaços uma halo de iluminação em que se
assume um papel de destaque como solução decorativa.

Wally ref. PL2840750006 / PL2840750005

Luminária mural em alumínio IP54 / IK07 LED 4W = 320lm

Material: Alumínio
Cor: Branco / Antracite
Dimensões: 16,7 cm de altura, 13,3 cm de largura
Lâmpada: IK07 LED 4W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Chapeau-W

A forma de chapéu confere com o nome da peça.
Um design diferenciado para marcação de espaços exteriores
ou destaque de elementos.

Chapeau-W ref. PL2840750002 / PL2840750003

Luminária mural em alumínio IP54 / IK07 PAR16 GU10

Material: Alumínio
Cor: Branco / Antracite
Dimensões: 11,1 cm de altura, 11,5 cm de largura,
Lâmpada: GU10 9W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Duel XL

A versão XL de soluções de iluminação exterior.
Proporciona mais fluxo de luz para espaços de maior dimensão ou painéis verticais com mais altura.

Duel XL ref. PL1760750039 / PL1760750041

Luminária mural em alumínio IP65/IK07 LED 2x5W =800lm

Material: Alumínio
Cor: Branco / Antracite
Dimensões: 10 cm de altura, 10 cm de largura
Lâmpada: IK07 LED 2x5W, 3000K
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Strond

O Strond adiciona ao espaço uma forma cúbica da arquitetura mais purista.
A iluminação proporcionada alcançará uma volumetria mais expressiva e de maior abrangência.

Strond ref. PL3740750007 / PL3740750010

Luminária mural em policarbonato IP65 / IK09 LED 12W = 900lm

Material: Alumínio
Cor: Branco / Antracite
Dimensões: 9 cm de altura, 23 cm de largura,
Lâmpada: IK09 LED 12W, 3000K
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2

12.

Pavimento

Uma solução de projector de pavimento complementa na perfeição uma arquitectura ou um projecto de arquitectura paisagista.
Utilizados para marcar percursos ou para iluminar assuntos, apresentam-se com variados ângulos de abertura, temperaturas de cor e acabamentos.
Os aspectos técnicos construtivos não deverão ser de modo algum descurados já que são equipamentos bastante expostos aos elementos e acções mecânicas.

Pato

Projetor Uplight de encastrar redondo em aço inoxidavel. Com esta peça tem a oportunidade de iluminar a calçada, zonas de passagem ou elementos verdes e obter excelente iluminação.

Pato Round ref. 83830034

Material: Aço Inoxidável
Cor: Aço Inox escovado
Dimensões: 12 cm de altura, 11 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 máx. 35W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Pato Square ref. 83840034

Material: Aço Inoxidável
Cor: Aço Inox escovado
Dimensões: 12 cm de altura, 11 cm de largura
Lâmpada: GU10 máx. 35W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Stratus

Projetor de pavimento em aço inóxidavel.
As várias formas disponíveis são a solução perfeita para a iluminação de percursos e passagens em segurança e em ofuscamento dos transeuntes.

Stratus 4 ref. PL1760750123

Projetor Pavimento Aço Inoxidável IP67 / IK10

Material: Aço Inoxidável
Cor: Aço Inox escovado
Dimensões: 9,2 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 9W
Classificação IP: IP67
Classe: Classe 1

Stratus 2 ref. PL1760750122

Projetor Pavimento Aço Inoxidável IP67 / IK10_2

Material: Aço Inoxidável
Cor: Aço Inox escovado
Dimensões: 9,2 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 9W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Stratus 1 ref. PL1760750121

Projetor Pavimento Aço Inoxidável IP67 / IK10_3

Material: Aço Inoxidável
Cor: Aço Inox escovado
Dimensões: 9,2 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 9W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Toba XL

Para espaços maiores ou àrvores de maior dimensão o Toba XL é capaz de iluminar em mais altura e diâmetro, sendo capaz de preencher os espaços exteriores de maior dimensão ou complementar arquiteturas mais expressivas.

TOBA XL ref. PL1760750069

Projetor Pavimento Aço Inoxidável IP67 /IK08 LED 24W = 1800lm

Material: Aço Inoxidável
Cor: Aço Inox escovado
Dimensões: cm de diâmetro
Lâmpada: LED 24W, 3000K, 60°
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

13.

Tecto

A iluminação exterior de tecto é perfeita para pequenas áreas.
São geralmente simples em design e estilo, abrangendo assim uma miríade de possibilidades de colocação.
Possibilitará a iluminação necessária para um conforto luminoso em espaços de circulação e de estar exteriores.

Projetor Tubular
ref. PL1760750085

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 90øx10cm
Lâmpada: Máx. GU10 9W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Projetor Tubular
ref. PL1760750086

Material: Alumínio
Cor: Antracite
Dimensões: 90øx10cm
Lâmpada: Máx. GU10 9W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Projetor Tubular

Luminária para utilização interior e exterior de perfil reduzido.

Projetor Quadrado

Luminária Quadrada para utilização interior e exterior de perfil reduzido.

Projetor Quadrado
ref. PL1760750087

Material: Alumínio
Cor: Branco
Dimensões: 8,8x8,8x10cm
Lâmpada: Máx. GU10 9W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Projetor Quadrado
ref. PL1760750088

Material: Alumínio
Cor: Antracite
Dimensões: 8,8x8,8x10cm
Lâmpada: Máx. GU10 9W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Teton

Plafond moderno redondo, com acabamento em metal lacado a preto e foscado. Luz ideal para a porta principal, entrada ou nos terraços.
É fornecida com lâmpada LED, de baixo consumo energético e longa durabilidade.

Teton ref. 84136003

Material: Metal e Plástico
Cor: Preto
Diâmetro: 20,2cm
Lâmpada: Módulo Led, Led 12W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Ava

Ava é um equipamento multifuncional que pode ser colocado tanto no tecto como em parede. Possui LED integrado, bem como duas funções de iluminação, que consistem em luz suave quando está escuro e ativação automática da luz quando é detetado movimento. O Ava possui conexão bluetooth e faz parte da linha Smart Light, que permite controlar a luz através do telemóvel, por voz ou através do Nordlux Smart Sensor. Além disso, inclui uma tampa opcional, o que torna possível alterar o design e a saída da luz.

Ava ref. 2019016003

Material: Alumínio e Plástico
Cor: Preto
Dimensões: 20 cm de altura, 20 cm de largura
Lâmpada: Módulo LED Incl. LED 9,5W, 2700K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Ava ref. 2019016010

Material: Alumínio e Plástico
Cor: Cinzento
Dimensões: 20 cm de altura, 20 cm de largura
Lâmpada: Módulo LED Incl. LED 9,5W, 2700K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Desi

O Desi é um equipamento elegante e simples que é útil para colocar acima das portas, em espaços exteriores ou em telheiros. O difusor fosco suaviza a luz e evita o brilho.

Desi 22 ref. 77636003

Material: Alumínio e Plástico
Cor: Preto
Diâmetro da sombra: 22,3cm
Lâmpada: E27 máx. 12W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Desi 28 ref. 77646003

Material: Alumínio e Plástico
Cor: Preto
Diâmetro da sombra: 27,5cm
Lâmpada: E27 máx. 2x12W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Babymoon 38 ref. PLR10371

Material: Termoplástico
Cor: PE Acetinado
Dimensões: 207,6 cm de altura, 38 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 23W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Babymoon 56 ref. PLR10372

Material: Termoplástico
Cor: PE Acetinado
Dimensões: 225,6 cm de altura, 56 cm de largura
Lâmpada: E27 máx. 23W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Babymoon

Esfera de cor opal em termoplástico para fontes de luz de baixa energia, adequada para uso no jardim.
A luz pode ser usada como pendurada ou no chão. Inlcui um cabo de alimentação de 170cm.

Sonya 30 ref. PLR10361

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 30 cm de altura, 8,5 cm de largura
Lâmpada: E27 2x18W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Sonya 30 ref. PLR10362

Material: Alumínio
Cor: Cinzento prata
Dimensões: 30 cm de altura, 8,5 cm de largura
Lâmpada: E27 2x18W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Sonya

Luminária de exterior em alumínio com difusor em acrílico opalino para montagem no tecto ou na parede.

Mauren

Candeeiro de tecto clássico para iluminação exterior. Esta luminária também pode ser usada na vertical.

Mauren ref. PL70993

Material: Latão e vidro
Cor: Latão
Dimensões: 23 cm de altura, 12 cm de largura
Lâmpada: E27 60W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Helmet

O Helmet é um candeeiro de tecto criado por Alex & Manel Lluscà para iluminação exterior. Este candeeiro de tecto industrial vintage é ideal não apenas para a iluminação de locais como restaurantes, mas também para iluminação decorativa.

Helmet ref. PL71159

Material: Metal e vidro opaco
Cor: Castanho
Dimensões: 12,4 cm de altura, 29,7 cm de largura
Lâmpada: 2 x E27 12W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 2

14.

Wall Washers

É a gama mais versátil de projectores exteriores.
Muitas vezes associadas a um espeto, consegue fazer projecção de luz de 360º para o motivo que se pretende iluminar.
A solução ideal para pequenos jardins e pequenas zonas verdes.

Foco Projetor Jardim com Espeto ref. PLMXLGGU10

Material: Alumínio
Cor: Preto
Dimensões: 10X31
Lâmpada: GU10 40W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Projetor De Chão ref. PL19160

Material: Alumínio e Vidro
Cor: Preto
Dimensões: 25,4x17,3x47cm
Lâmpada: LED 10W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Extensão Foco Espeto RGBW PHILIPS ref. PL68202

Material: Metal
Cor: Preto
Dimensões: 23,5x31x22,3cm
Lâmpada: LED 24W, 600LM
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2

Cosmo ref. PLR12580

Material:
Cor: Antracite cinzento
Dimensões: 10,8X7,6X29,8cm
Lâmpada: LED 10W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Direzza ref. PLR10427

Material:
Cor: Cinzento prata
Dimensões: 10,5X6,5X39cm
Lâmpada: GU10 35W
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

15.

Jardim e Decoração

Existem incomensuráveis vantagens em utilizar iluminação nos espaços ajardinados. Durante o Inverno permitem-nos caminhar no exterior com segurança e manter um ambiente quente.
No verão conseguem proporcionar-nos o estender do tempo de lazer no exterior aproveitando as mornas noites entre amigos e família.

Fuse

O complemento perfeito para móveis no jardim. O Fuse cria um ambiente aconchegante e pode ser facilmente colocado exatamente onde deseja iluminação. O Fuse é a homenagem do designer ao Mar do Norte, com a aparência crua da luz e linhas limpas. A luminária de jardim com espigão de montagem pode ser colocada e movimentada com rapidez e facilidade. Além disso, pode adquirir uma placa de base para transformar a luminária em uma luminária de piso para ser usado no terraço, por exemplo.

Fuse ref. 77518031

Material: Aço galvanizado e Vidro
Cor: Galvanizado
Dimensões: 165 cm de altura, 35 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 60W
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 2



Helix ref. 77498038

Material: Corten e Plástico
Cor: Corten
Dimensões: 80 cm de altura, 8 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 5W SMD LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 2

Helix ref. 77498031

Material: Aço galvanizado e Plástico
Cor: Galvanizado
Dimensões: 80 cm de altura, 8 cm de diâmetro
Lâmpada: GU10 5W SMD LED, 2700K
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 2

Helix

O pimenteiro Helix ilumina áreas externas com seu design diferenciado. Os parafusos são visíveis e o acabamento transmite confiança crua. A lâmpada está escondida da visão, garantindo deste modo uma iluminação indireta, que é uniformemente distribuída na parte superior da peça.

Beret

O pimenteiro Beret é um conjunto moderno e simples para iluminação de exteriores, que incorpora tecnologia LED e é composto por duas lâmpadas. Este poste de luz LED tem 180cm de altura e é construído em alumínio, com um difusor de PMMA opalino. Esta paça é perfeita para iluminar o seu jardim.

Beret ref. PL75524

Material: Alumínio e Difusor de PMMA Opaco
Cor: Preto
Dimensões: 6,5 cm de diâmetro, 180 cm de altura
Lâmpada: SMD2835 LED 16W, 4000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Grop

O Grop é um conjunto minimalista para iluminação de exteriores, que incorpora tecnologia LED 9W 3000K integrada. Esta peça de design intemporal é perfeita para iluminar as áreas de passagem no jardim.

Grop ref. PL75600

Material: Alumínio e Difusor de Policarbonato
Cor: Preto
Dimensões: 12 cm de diâmetro, 75 cm de altura
Lâmpada: LED 9W, 3000K
Classificação IP: IP54
Classe: Classe 1

Balizador de Jardim ref. PL24188

Material: Metal
Cor: Antracite
Dimensões: 16,3 cm de comprimento, 11 cm de largura, 44 cm de altura
Lâmpada: GU10
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Balizador de Jardim ref. PL24195

Material: Metal
Cor: Antracite
Dimensões: 21,6 cm de comprimento, 11 cm de largura, 44 cm de altura
Lâmpada: 2xGU10
Classificação IP: IP44
Classe: Classe 1

Balizador de Jardim

A possibilidade de orientação da peça torna este pimenteiro na solução perfeita para criar ambientes exteriores com o controlo de sombras e elementos de destaque.

Bosanova

Iluminação decorativa de chão para exteriores, com acabamento em material plástico.
Fornecido com cabo e macho de ligação por motivos de segurança.

Bosanova ref. PLR12420

Material: Metal
Cor: Cinzento Antracite e PE Acetinado
Dimensões: 36 cm de diâmetro, 120 cm de altura
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Bosanna

Iluminação decorativa de chão para exteriores com acabamento em material plástico e formas tradicionais. Fornecido com cabo e macho de ligação por motivos de segurança.

Bosanna ref. PLR12421

Material: Metal
Cor: Cinzento Atracite e PE Acetinado
Dimensões: 150 cm de altura, 35 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Buly 50 ref. PLLUMBL050OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 44 cm de altura, 50 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Buly 80 ref. PLLUMBL080OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 69 cm de altura, 78 cm de diâmetro
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Buly

Bola iluminada para exteriores. Um perfeito complemento para prolongar o ambiente acolhedor dos interiores para o espaço exterior. Fornecida em solução autónoma ou ligada a rede.

Cuby 20 ref. PLLUMCB020OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 20 cm de largura, 20 cm de comprimento, 20 cm de altura
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Cuby 45 ref. PLLUMCB045OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 43 cm de largura, 43 cm de comprimento, 43 cm de altura
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Cuby

Uma forma diferente que marca uma presença em espaços exteriores. Fornecida em solução autónoma ou ligada a rede.

Petra

No seguimento das soluções decorativas exteriores, uma rocha iluminada para adornar o seu jardim, a sua forma ovalizada retira a uniformidade do espaço e acrescenta valor a espaços verdes. Fornecida em solução autónoma ou de ligação a rede.

Petra 40 ref. PLLUMPT040OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 40 cm de comprimento, 29 cm de largura, 20 cm de altura
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Petra 60 ref. PLLUMPT060OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 60 cm de comprimento, 44 cm de largura, 30 cm de altura
Lâmpada: E27 máx. 25W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Lola 110
ref. PLLUMLL110OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 26,5 cm de diâmetro, 110 cm de altura
Lâmpada: G13 máx. 35W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Lola 165
ref. PLLUMLL165OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 45 cm de diâmetro, 165 cm de altura
Lâmpada: G13 máx. 35W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Lola 200
ref. PLLUMLL200OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 54 cm de diâmetro, 200 cm de altura
Lâmpada: G13 máx. 35W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Lola

Uma peça que engana pela sua simplicidade.
Um design tradicional com o requinte de modernismo aplicado em exteriores.
Fornecida em solução autónoma ou de ligação a rede.

Grace

Uma mescla inteligente entre o modernismo e as formas depuradas do clássico, aplicada ao exterior.
Este modelo funciona autonomamente ou em ligação de rede.

Grace 140
ref. PLLUMGC140OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 37,5 cm de diâmetro, 40 cm de altura
Lâmpada: G13 máx. 35W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Fredo

Uma forma distinta para conferir design à sua solução, requinte e exclusividade, empresta um fator diferenciador à peça.
Fornecida em solução autónoma ou de ligação a rede.

Fredo 140
ref. PLLUMFD140OFNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 37,5 cm de diâmetro, 140 cm de altura
Lâmpada: G13 máx. 35W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Konika 170

ref. PLLUMKN1700FNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 45,5 cm de diâmetro, 170 cm de altura
Lâmpada: G13 máx. 35W
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 2 (duplo isolado)

Konika

Enquadrado com designs mais atuais, o candeeiro de pé Konika vem complementar uma linha de soluções modernistas e decorativas para as soluções de paisagismo mais exigentes. Fornecida em solução autónoma ou de ligação a rede.

Mesa de Centro

Fazendo a ponte entre o mobiliário e a iluminação, esta peça junta o melhor dos dois mundos conferindo sobriedade e inovação à sua solução global.
Fornecida em solução autónoma ou de ligação a rede.

Mesa de Centro com Luz - Itaca

ref. PLMOBITC60SSNW

Material: Polietileno
Cor: Branco
Dimensões: 60 cm de diâmetro, 70 cm de altura
Lâmpada: Led Integrado RGB 3W
Tipologia: Solar + bateria
Classificação IP: IP65
Classe: Classe 1

Lâmpadas

16.

Lâmpadas

O uso de lâmpadas LED está a tornar-se cada vez mais popular por inúmeras razões: o longo tempo de vida útil, a poupança energética e a diversificação das temperaturas de cor.

Lâmpada LED Standard
ref. PL0931481600

Informações: A60 9W E27 3000K
WW 230V 850Lm

Lâmpada LED Standard
ref. PL0931481601

Informações: A60 9W E27 4000K
CW 230V 850Lm

Lâmpada LED Lustre
ref. PL0931481602

Informações: A45 5W SMD E27 3000K
WW 230V 490Lm

Lâmpada LED Lustre
ref. PL0931481603

Informações: A45 5W SMD E27 4000K
CW 230V 490Lm

Lâmpada LED Gota
ref. PL0931481604

Informações: 5W SMD A45 E14 3000K
WW 230V 490Lm

Lâmpada LED Gota
ref. PL0931481605

Informações: 5W SMD E14 4000K
CW 230V 490Lm

Lâmpada LED ref. PL0931481616

Informações: 6W 230V SMD2835 830
WW GU10 100º 570Lm

Lâmpada LED ref. PL0931481617

Informações: 6W 230V SMD2835 840
CW GU10 100º 570Lm

Lâmpada Standard
ref. PL0931481660

Informações: Filamentos
A60 LED 6W 2700K E27
800Lm 230V

Lâmpada Standard
ref. PL0931481666

Informações: Filamentos
A60 LED 6W 4000K E27
800Lm 230V

Lâmpada Lustre ref. PL0931480663

Informações: Filamentos
A45 LED 4W 2700K E27
450Lm 230V

Lâmpada Lustre ref. PL0931480669

Informações: Filamentos
A45 LED 4W 4000K E27
470Lm 230V

Lâmpada LED G9
ref. PL0931480356

Informações: 3,5W WW 230V 350Lm
16x63mm

Lâmpada LED G9
ref. PL0931480357

Informações: 3,5W CW 230V 350Lm
16x63mm

Lâmpada LED A60
ref. 2080042758

Informações: E27 2,3W 65Lm 1800K

Lâmpada LED G95
ref. 2080202758

Informações: E27 2,3W 120Lm 1800K

Lâmpada LED G125
ref. 2080242758

Informações: E27 3,5W 120Lm 1800K

Lâmpada LED Diam.80
ref. PL387

Informações: E27 6W 550Lm 2200K

Lâmpada LED E27 ref. PL1096

Informações: Regulável Filamento
G95 6W 500Lm 2200K

Lâmpada LED E27 ref. PL3131

Informações: Regulável Filamento
G125 6W 450Lm 2200K

Lâmpada LED E27 ref. PL3130

Informações: Filamento Cristal Vintage
Regulável ST64 5,5W 2200K

Lâmpada LED E27 ref. PL3848

Informações: Regulável Filamento
ST64 5.5W 500Lm 2200K

Lâmpada LED E27 ref. PL3133

Informações: Regulável Filamento
T30-L 6W 500Lm 2200K

Lâmpada LED E27 ref. PL1440

Informações: Regulável Filamento
T30-S 3.5W 350Lm 2200K

Índice de Produtos

Pendentes

Alton 23
Pág. 012

Alton 23
Pág. 012

Alton 25
Pág. 012

Alton 25
Pág. 012

Alton 35
Pág. 013

Alton 35
Pág. 013

Angle
Pág. 017

- Branco
- Preto
- Cinza

Artist 25
Pág. 021

Artist 25
Pág. 021

Artist 40
Pág. 022

Artist 40
Pág. 022

Clyde
Pág. 024



Clyde
Pág. 024

Contina
Pág. 026

Josefine
Pág. 030

Josefine
Pág. 030

Jubilee
Pág. 032

Lilly
Pág. 034

Lilly
Pág. 034

Mib 6
Pág. 037

- Branco
- Preto
- Cinza

Moku 29
Pág. 042

- Branco
- Preto

Pure 10
Pág. 046

- Branco
- Preto

Pure 20
Pág. 046

- Branco
- Preto

Space B
Pág. 050

- Branco
- Preto

Strap 16
Pág. 053

- Branco
- Preto

Strap 27
Pág. 054

Strap 27
Pág. 054

- Branco
- Preto
- Bege

Strap 36
Pág. 055

- Branco
- Preto
- Bege

Strap 48
Pág. 055 e 056

- Branco
- Preto
- Bege

Strap 68
Pág. 056

- Branco
- Preto

Pendentes

Sway 11
Pág. 058

Sway 15
Pág. 058

Zita 4
Pág. 060

Rossi
Pág. 064

Rossi
Pág. 064

Geomet 2
Pág. 066

Geomet 4
Pág. 066

Ognis 4 Black
Pág. 068

Ognis 4 White
Pág. 068

Ognis 6 Black
Pág. 068

Ognis 6 White
Pág. 068

Vesio 4 Black
Pág. 071

Vesio 4 White
Pág. 071

Vesio 6 Black
Pág. 072

Vesio 6 White
Pág. 072

Artemis 1 Black
Pág. 073

Adalio 4 Black
Pág. 076

Carlo 3 Black
Pág. 080

Carlo 4 Black
Pág. 080

Kludo 1 Black
Pág. 081

Korno 1 Black
Pág. 084

Korno 2 Black
Pág. 084

Selter 1 Black
Pág. 088

Selter 1 White
Pág. 088

Burton
Pág. 090

Broadway
Pág. 093

Broadway Pendant on Arm
Pág. 093

Broadway Ceiling on Arm
Pág. 093

Fado VI Pendant
Pág. 095

Viper Ceiling
Pág. 098

Pendentes

Mensa R 60 Pendant
Pág. 100

Mensa SQ 48 Pendant
Pág. 100

Hanko
Pág. 101

Calyx
Pág. 104

Charlotte
Pág. 108

Branco
Preto

Flash Led
Pág. 112

Flash Led 2L
Pág. 112

Branco
Preto



Flash Led 4L
Pág. 112

Le Vita Led
Pág. 113

Mine Space Colgante Gris 1L
Pág. 116

Mine Space Colgante Gris 2L
Pág. 116

Mine Space Colgante Gris 3L
Pág. 116

Mine Space Colgante Gris 4L
Pág. 116

Mine Space Colgante Gris 5L
Pág. 117

Prolumi 1026
Pág. 120

Branco
Preto

Atom Vertical Opal
Pág. 124

Atom Vertical Smoke
Pág. 124

Bodø Pendant Ø14
Pág. 126

Bodø Pendant Ø20
Pág. 126

DC Pendant Ø18
Pág. 129 e 130

- Branco
- Preto

DC Pendant Ø26
Pág. 129 e 130

- Branco
- Preto

DC Pendant Ø40
Pág. 129 e 130

- Branco
- Preto

DC Pendant Ø18
Pág. 131

DC Pendant Ø26
Pág. 131

DC Pendant Ø40
Pág. 132

Århus Ø18
Pág. 135

- Branco
- Preto
- Cinza

Århus Ø24
Pág. 135 e 136

- Branco
- Preto
- Cinza

Århus Ø40
Pág. 137

- Branco
- Preto
- Cinza

Oslo Pendant Ø16
Pág. 141 e 142

- Branco
- Preto

Oslo Pendant Ø24
Pág. 141 e 142

- Branco
- Preto

Pendentes

Oslo Pendant Ø40
Pág. 142

Branco
Preto

Nivå Ø14
Pág. 145

Cinza
Preto

Nivå Ø24
Pág. 146

Cinza
Preto

Drops Pendant Ø17
Pág. 149

Drops Pendant Ø23
Pág. 149

Drops Pendant Ø30
Pág. 149

Drops Pendant Ø38
Pág. 149

Drops Pendant Ø17
Pág. 150

Drops Pendant Ø23
Pág. 150

Drops Pendant Ø30
Pág. 150

Drops Pendant Ø38
Pág. 150

Carpenter Opal Ø15
Pág. 153

Carpenter Black Ø15
Pág. 153

Carpenter Grey Ø15
Pág. 153

Carpenter Grey Ø40
Pág. 153

Carpenter Black Ø40
Pág. 154

Fjord Pendant Ø23
Pág. 156

Branco
Preto

Fjord Pendant Ø38
Pág. 156

Branco
Preto

Helsinki Pendant Ø15
Pág. 158

Damn Fashionista
Pág. 159

Work Pendant Ø37
Pág. 161

Work Pendant Ø37
Pág. 161

Work Pendant Ø37
Pág. 162

Work Pendant Ø37
Pág. 162

Direct Pendant Ø11
Pág. 163

Nuuk Pendant Ø41
Pág. 166

Stravenger Pendant Ø38
Pág. 167

Tower Pendant Ø38
Pág. 170

Branco
Preto

Yep! Pendant Ø17
Pág. 174

Branco
Petróleo

Secretária

Alton
Pág. 179

Alton
Pág. 179

Balance
Pág. 182

Cera
Pág. 183

Clyde
Pág. 186

Dee 2.0
Pág. 190

- Branco
- Preto

Ellen
Pág. 194

- Branco
- Preto

Glossy
Pág. 195

Grant
Pág. 199

Grant
Pág. 199

Josefine
Pág. 202

Mib 6
Pág. 205

- Branco
- Preto
- Cinza

Stay
Pág. 210

- Preto
- Cinza

Stay Long Table
Pág. 213

- Preto
- Cinza

Strap
Pág. 218

Strap
Pág. 218

Branco
Preto

Sway
Pág. 219

Time
Pág. 223

Preto
Cinza

Vanila
Pág. 228

Branco
Preto

Omikron LN1 Black
Pág. 231

Omikron LN1 White
Pág. 231

Savo LN1 Black-Gold
Pág. 235

Savo LN1 White-Gold
Pág. 235

Artemis LN1 Black
Pág. 239

Artemis LN1 White
Pág. 239

Ritzy Table
Pág. 242

Viper TL
Pág. 243

Fado Table
Pág. 246

Berni
Pág. 248

Hoshi LED
Pág. 252

Secretária

Hoshi LED
Pág. 252

Jellyfish LED
Pág. 253

Le Vita
Pág. 257

Le Vita
Pág. 257

Linda
Pág. 260

Loop LED
Pág. 261

Wavuli
Pág. 263

Dayad
Pág. 267

Branco
Preto

Erat
Pág. 270

Wally
Pág. 273

Branco
Preto

Shimo
Pág. 276

Metropole Table Lamp
Pág. 279

Metropole Table Lamp
Pág. 279

Hook Table / Wall
Pág. 281

DC Table Lamp
Pág. 286

Branco
Preto

DC Table Lamp
Pág. 286

Århus Ø18
Pág. 289

- Branco
- Preto
- Cinza

Happy Globe Table Lamp Ø20
Pág. 293

Happy Globe Table Lamp Ø25
Pág. 293

Damn Fashionista
Pág. 297

Damn Fashionista
Pág. 297

Direct Table Lamp
Pág. 300

Yep! Table Lamp
Pág. 304

- Branco
- Petróleo
- Cinza

The World Table Lamp Ø20
Pág. 306

Parede

Balance
Pág. 309

Clyde
Pág. 312

Contina
Pág. 315

Contina
Pág. 315

Drop
Pág. 318

- Branco
- Preto

Explore
Pág. 319

- Branco
- Preto

Grant
Pág. 322

Grant
Pág. 322

Josefine
Pág. 323

Lilly
Pág. 326

Mib 6
Pág. 327 e 328

- Branco
- Preto
- Cinza

Mento
Pág. 330

- Branco
- Preto

Patton
Pág. 331

Stay
Pág. 335

- Preto
- Cinza

Stay Long Wall
Pág. 335

- Preto
- Cinza

Strap 15
Pág. 339

Strap 15
Pág. 339

Strap 15
Pág. 340

- Branco
- Preto

Sway
Pág. 341

Vanila
Pág. 346

- Branco
- Preto

Periot K1
Pág. 347

- Branco
- Preto

Bolero
Pág. 350

- Branco
- Preto

Proton
Pág. 351

Foxtrot K1
Pág. 352

Savo K1
Pág. 353

- Branco
- Preto

Skandia
Pág. 356

- Branco
- Preto

Circle
Pág. 357

- Branco
- Preto

Circle
Pág. 358

- Branco
- Preto

Zaper K1
Pág. 359

- Branco
- Preto

Benita
Pág. 361

Parede

Bodie
Pág. 364

Plaza with reading light
Pág. 365

Versa E27 + LED
Pág. 366

Tito SQ
Pág. 367

Taina
Pág. 370

Ukko
Pág. 371

Jersey
Pág. 373

Sid
Pág. 374

Hay
Pág. 376

Tapio I R
Pág. 378

Branco
Preto

Tapio I SQ
Pág. 378

Branco
Preto

Viper WL
Pág. 379

Fado I Wall
Pág. 382

Amadeus
Pág. 383

Eke
Pág. 386

Branco
Preto

Kaya
Pág. 387

Branco
Preto

Utala
Pág. 390

Branco
Preto

Moonlight
Pág. 391

Keilusal
Pág. 395

Branco
Preto

Boc LED
Pág. 398

Branco
Preto

Cheras-4
Pág. 399

Gala
Pág. 402

Le Petit LED
Pág. 403

Le Petit LED
Pág. 403 e 404

Branco
Preto

Le Vita
Pág. 406

Le Vita
Pág. 406

Loop LED
Pág. 407

NIT
Pág. 409

Branco
Preto

Noon
Pág. 412

Funil
Pág. 413

Parede

Metropole Wall Lamp
Pág. 417

Metropole Wall Lamp
Pág. 417

Metropole Grande
Pág. 417

Metropole Grande
Pág. 417

Dc Wall Lamp Ø12
Pág. 421

Dc Wall Lamp Ø18
Pág. 421

Dc Wall Lamp Ø12
Pág. 422

- Branco
- Preto

Dc Wall Lamp Ø18
Pág. 422

- Branco
- Preto

Århus Ø18
Pág. 423

- Branco
- Preto
- Cinza

Nivå Ø14
Pág. 426

- Preto
- Cinza

Carpenter
Pág. 427

Carpenter
Pág. 428

- Preto
- Cinza

Vintage
Pág. 430

Helsinki Wall Lamp Ø15
Pág. 431

Direct Wall
Pág. 433

Damn Fashionista

Pág. 434

Mikado Wall Lamp

Pág. 435

- Preto
- Cinza

Denver Wall Lamp

Pág. 438

- Branco
- Preto

Encastrar

Paradox Combi 1
Pág. 443

Paradox Combi 2
Pág. 443

Round LED
Pág. 446

Square LED
Pág. 447

Versatis-rs
Pág. 450

Efficient 24W
Pág. 453

Efficient 34W
Pág. 453

Techno LED
Pág. 457

Branco

Preto

Zen IP65
Pág. 460

Aro p/GU10 redondo móvel alumínio branco 90º
Pág. 464

Aro p/GU10 redondo móvel alumínio preto 90º
Pág. 464

Aro p/GU10 quadrado móvel alumínio branco 90º
Pág. 464

Aro p/GU10 quadrado móvel alumínio preto 90º
Pág. 464

De Pé

Alton
Pág. 470

Alton
Pág. 470

Balance
Pág. 472

Cera
Pág. 473



Contina
Pág. 476

Contina
Pág. 476

Ellen
Pág. 480

- Branco
- Preto

Lilly
Pág. 482

Mib 6
Pág. 485

- Branco
- Preto
- Cinza

Space B
Pág. 490

Space B
Pág. 490

Stay Floor
Pág. 492

- Preto
- Cinza

Strap
Pág. 495

- Branco
- Preto

Sway
Pág. 497

Vanila
Pág. 500

- Branco
- Preto

Korno LP1 Black
Pág. 502

Omikron LP1 Black
Pág. 503

Savo LP1 Black-Gold
Pág. 506

Savo LP1 White-Gold
Pág. 506

Fado Floor
Pág. 508

Viper FL
Pág. 509

Ritzy Floor
Pág. 512

Boulogne
Pág. 513

Berni
Pág. 516

Black
Pág. 518

Jellyfish Led
Pág. 519

Le Vita Led
Pág. 524

Le Vita Led
Pág. 524

Linda
Pág. 526

Stand Up
Pág. 528

De Pé

Stand Up
Pág. 528



Vesper
Pág. 529

Araw
Pág. 532

Atom Floor Lamp Opal
Pág. 536

Atom Floor Lamp Smoke
Pág. 536

Twist 4 Floor Lamp
Pág. 538

Twist 4 Floor Lamp
Pág. 538

Metropole Floor Lamp
Pág. 540

Metropole Floor Lamp
Pág. 540

Metropole Floor Lamp
Pág. 540

Metropole Floor Lamp
Pág. 540

DC Floor Lamp Ø18
Pág. 543 e 544

Branco
Preto

DC Floor Lamp Ø18
Pág. 543 e 544

Branco
Preto

DC Floor Lamp Ø18
Pág. 544

DC Floor Lamp Ø18
Pág. 544

Århus Ø18
Pág. 546

- Branco
- Preto
- Cinza

Århus Ø18
Pág. 546 e 547

- Branco
- Preto
- Cinza

Århus Ø24
Pág. 547 e 548

- Branco
- Preto
- Cinza

Århus Ø40
Pág. 548

- Branco
- Preto
- Cinza

Carpenter Opal Ø15
Pág. 551

Carpenter Opal Ø15
Pág. 551

- Preto
- Cinza

Damn Fashionista
Pág. 554

Direct Floor Lamp
Pág. 555

Yep! Floor Lamp
Pág. 558

- Petróleo
- Cinza

Tecto

Alba Pro 30
Pág. 564

Alba Pro 40
Pág. 564

Alton
Pág. 567

Alton
Pág. 567

Mib 6
Pág. 569

Branco
Preto

Oja 29 IP20 3000K/4000K
Pág. 571

Piso
Pág. 573

Elba 1 White
Pág. 574

Omikron 1
Pág. 576

Branco
Preto

Verno 1
Pág. 577

Branco
Preto

Savo 2
Pág. 581

Savo 3
Pág. 581

Savo 4
Pág. 581

Luminária de parede e teto para lâmpada GU10 orientável 360º
Pág. 584

Luminária de parede e teto para lâmpada GU10 orientável 360º
Pág. 584

Cuarzo alumínio preto
Pág. 585

Cuarzo alumínio branco
Pág. 585

Candeeiro de teto orientável cano 2 focos
Pág. 588

Carril

Carril Saliente C1 (1000mm)
Pág. 592

Branco
Preto

Carril Saliente C1 (2000mm)
Pág. 592

Branco
Preto

União Interior para Carril C1 (1 Circuito)
Pág. 593

Branco
Preto

Alimentador para Carril C1 (1 Circuito)
Pág. 594

Branco
Preto

Topo Final para Carril C1 (1 Circuito)
Pág. 595

Branco
Preto

Derivação para Carril C1 (1 Circuito)
Pág. 596

Branco
Preto

Curva para Carril C1 (1 Circuito)
Pág. 597

Branco
Preto

Cruzamento para Carril C1 (1 Circuito)
Pág. 598

Branco
Preto

Mira
Pág. 600

Branco
Preto

Versatis-T
Pág. 601

Link Mib 6
Pág. 603

Branco
Preto

Link Explore
Pág. 606

Branco
Preto

Link Adaptor
Pág. 607

Branco
Preto

Link Proyector de Carril Negro
Pág. 610

Link Proyector de Carril Blanco
Pág. 610

Balizadores

Balizador Encastrar Circular LED 3W =180lm UGR< 19
Pág. 613

Balizador Circular Encastrar IP66/IK08 LED 1W=80lm
Pág. 616

Balizador para iluminação de corredores ou escadas
Pág. 620



Balizador para iluminação de corredores ou escadas
Pág. 620

Balizador para iluminação de corredores ou escadas
Pág. 620

Balizador para iluminação de corredores ou escadas
Pág. 620

Balizador LED Randy acabado preto 1,5W
Pág. 624

Balizador LED Randy acabado cinzento 1,5W
Pág. 624

Baliza LED Line Embutida 3W IP54
Pág. 625

Baliza LED Circular Embutida 3W IP54
Pág. 628

Baliza de Superfície LED Quadrado Project Negro 3W IP65
Pág. 629

Baliza de LED Retangular Wall Branco 3,8W IP65
Pág. 632

Baliza de Superfície LED Redondo Project Branco 3W IP65
Pág. 633

Baliza de Superfície LED Wall High Preto 3W IP65
Pág. 636

Iria R
Pág. 639

Iria SQ
Pág. 639

Amaro
Pág. 642

Intro S
Pág. 645

Intro M
Pág. 645

Fitas LED e Componentes

Fita Led IP20 24V CRI>80 4,8W=360lm 3000K IP20 (8mm-60LED)
Pág. 650

Fita Led IP20 24V CRI>80 4,8W=390lm 4000K IP20 (8mm-60LED)
Pág. 650

Fita Led IP20 24V CRI>80 9,6W=740lm 3000K IP20 (8mm-120LED)
Pág. 651

Fita Led IP20 24V CRI>80 9,6W=768lm 4000K IP20 (8mm-120LED)
Pág. 651

Fita Led IP20 24V CRI>80 14,4W=990lm 3000K IP20 (10mm-60LED)
Pág. 654

Fita Led IP20 24V CRI>80 14,4W=1050lm 4000K IP20 (10mm-60LED)
Pág. 654

Fita Led IP20 24V CRI>94 23W=1625lm 3000K IP20 (10mm-120LED)
Pág. 655

Fita Led IP20 24V CRI>94 23W=1735lm 4000K IP20 (10mm-120LED)
Pág. 655

Fita Led IP65 24V CRI>80 9,6W=740lm 3000K IP65 (8mm-120LED)
Pág. 657

Fita Led IP65 24V CRI>80 9,6W=768lm 4000K IP65 (8mm-120LED)
Pág. 657

Fita Led IP65 24V CRI>80 14,4W=990lm 3000K IP65 (10mm-60LED)
Pág. 660

Fita Led IP65 24V CRI>80 14,4W=1050lm 4000K IP65 (10mm-60LED)
Pág. 660

Perfil Alumínio para Embutir com alas 12V / 24V 2 metros
Pág. 661

Perfil de Alumínio U Superfície 12V / 24V 2 metros
Pág. 662

Perfil de alumínio para chão Trend 12 / 24V 2 metros
Pág. 662

Perfil de Aluminio L para Cantos 12V / 24V 2 metros
Pág. 662

Perfil de alumínio Dylan XL Circular 1224V 2 metros
Pág. 662

Transformador MeanWell 24VDC IP20 3,2A 76,8W
Pág. 663

Transformador MeanWell 24VDC IP20 4.5A 108W
Pág. 663

Transformador MeanWell 24VDC IP20 6,5A 156W
Pág. 663

Transformador MeanWell 24VDC IP67 1,5A 36W
Pág. 663

Transformador MeanWell 24VDC IP67 2,5A 60W
Pág. 664

Transformador MeanWell 24VDC IP67 4,2A 100,8W
Pág. 664

Transformador MeanWell 24VDC IP67 6,3A 151,2W
Pág. 664

Fabricação

Lope 120/22
Pág. 670

Lope 80/23
Pág. 670

Tempo 50/19
Pág. 671

Conny 15/30
Pág. 674

Karo 55/15
Pág. 675

Deli 55/30
Pág. 678

Beat 38
Pág. 679

Metal/ Corten/Ferro
Pág. 682

Prato Suspenso em ferro pintado corten
Pág. 683

Electric S8
Pág. 685

Exterior Parede

Arki Outdoor
Pág. 691

Arki Outdoor
Pág. 691

Canto 2
Pág. 696

Branco
Preto

Canto 2
Pág. 696

Canto 2
Pág. 696

Canto Kubi 2
Pág. 697

Branco
Preto

Canto Kubi 2
Pág. 697

Canto Kubi 2
Pág. 697

Canto Maxi 2
Pág. 699

Branco
Preto

Canto Maxi 2
Pág. 699

Canto Maxi 2
Pág. 699

Canto Maxi Kubi 2
Pág. 700

Branco
Preto

Canto Maxi Kubi 2
Pág. 700

Canto Maxi Kubi 2
Pág. 700

Front 36
Pág. 701

Branco
Preto

Polperro
Pág. 704

Polperro
Pág. 704

Scorpius Maxi
Pág. 705

Scorpius Maxi
Pág. 705

Scorpius Maxi
Pág. 706

Fold 10
Pág. 707 e 708

Branco
Preto

Fold 10
Pág. 708

Helix
Pág. 709

Helix
Pág. 709

Kinver
Pág. 712

Branco
Preto

Midzack
Pág. 713

Branco
Preto

Lesa
Pág. 714

Branco
Preto

Gino
Pág. 716

Bora Wall
Pág. 717

Dazoom
Pág. 720

Exterior Parede

Tito SQ
Pág. 721

Tito SQ
Pág. 721

Pia
Pág. 724

Gigi
Pág. 725

Honey
Pág. 726

Toran-2 LED
Pág. 727

Foc-2 LED
Pág. 728

Wally
Pág. 729

Chapeau-W
Pág. 730

Duel XL
Pág. 731

Strond
Pág. 732

Exterior Pavimento

Pato Round
Pág. 738

Pato Square
Pág. 738

Stratus 4
Pág. 741

Stratus 2
Pág. 741

Stratus 1
Pág. 741

Toba XL
Pág. 744

Exterior Tecto

Projetor Tubular
Pág. 747

Projetor Tubular
Pág. 747

Projetor Quadrado
Pág. 750

Projetor Quadrado
Pág. 750

Teton
Pág. 751

Ava
Pág. 754

- Preto
- Cizento

Desi 22
Pág. 756

Desi 28
Pág. 756

Babymoon 38
Pág. 757

Babymoon 56
Pág. 757

Sonya 30
Pág. 760

Sonya 30
Pág. 760

Mauren
Pág. 761

Helmet
Pág. 764

Wall Washers

Foco Projetor Jardim com Espeto
Pág. 768

Projetor de chão
Pág. 768

Extensão Foco Espeto RGBW PHILIPS
Pág. 768

Cosmo
Pág. 769

Direzza
Pág. 769

Jardim e Decoração

Fuse
Pág. 773

Helix
Pág. 776

Helix
Pág. 776

Beret
Pág. 777

Grop
Pág. 780

Balizador de jardim
Pág. 781

Balizador de jardim
Pág. 781

Bosanova
Pág. 783

Bosanna
Pág. 785

Buly 50
Pág. 788

Buly 80
Pág. 788

Cuby 20
Pág. 789

Cuby 45
Pág. 789

Petra 40
Pág. 792

Petra 60
Pág. 792

Lola 110
Pág. 793

Lola 165
Pág. 793

Lola 200
Pág. 793

Grace 140
Pág. 795

Fredo 140
Pág. 798

Konika 170
Pág. 799

Mesa de centro com luz
Pág. 802

Lâmpadas

Lâmpada LED Standard
Pág. 807

Lâmpada LED Standard
Pág. 807

Lâmpada LED Lustre
Pág. 807

Lâmpada LED Lustre
Pág. 807

Lâmpada LED Gota
Pág. 808

Lâmpada LED Gota
Pág. 808

Lâmpada LED
Pág. 808

Lâmpada LED
Pág. 808

Lâmpada Standard
Pág. 809

Lâmpada Standard
Pág. 809

Lâmpada Lustre
Pág. 809

Lâmpada Lustre
Pág. 809

Lâmpada LED G9
Pág. 810

Lâmpada LED G9
Pág. 810

Lâmpada LED A60
Pág. 810

Lâmpada LED G95
Pág. 810

Lâmpada LED G125
Pág. 811

Lâmpada LED Diam.80
Pág. 811

Lâmpada LED E27
Pág. 811

Lâmpada LED E27
Pág. 811

Lâmpada LED E27
Pág. 812

Lâmpada LED E27
Pág. 812

Lâmpada LED E27
Pág. 812

Lâmpada LED E27
Pág. 812

placelighting.
by placeminds.

HEAD OFFICE - PORTUGAL

Zona Industrial da Adiça
Lote 5, 3460-321
Mouraz

TONDELA // LISBOA // PORTO

E: geral@placeminds.pt

T: +351 232 817 614

www.placeminds.pt